



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Roof Replacement (CFIA)	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-161557/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-161557	Date 2016-05-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-200-70804	
File No. - N° de dossier fg200.39903-161557	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-05-25	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lessard(FG DIV), Gisèle	Buyer Id - Id de l'acheteur fg200
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4921 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 59 Camelot Drive OTTAWA ON K1A 0Y9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-161557

Amd. No. - N° de la modif.
007

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG200

Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-161557

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Amendment 007 is issued for the following reasons:

- 1) extend the Solicitation closing date from May 17, 2016 at 2:00 p.m. to May 25, 2016 at 2:00 p.m.;
- 2) issue Addendum number 004.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following changes in the bid documents are effective immediately. This Addendum will form part of the contract documents.

PART 1 SPECIFICATION

.1 Reference: Section 07 55 53 – Elastomeric Protected Membrane Roofing – Cold Applied

- .1 Delete:** Item 2.6.2 in its entirety.
- Replace with:** Item 2.6.2 – Extruded-Polystyrene Board Insulation: CAN/ULC-S701 Type IV, 26 kg/m³ minimum density, shiplap-edges, with integral high-density skin:
- .1 Aged Thermal Resistance: RSI 0.87 per 25 mm of thickness.
 - .2 Compressive Strength: 210 kPa.

PART 2 DRAWINGS

.1 Architectural

.1 Drawings a-200, A-201, A-202 and A-203

- 1. Delete:** 52mm Poly Iso Insulation from Drawing Notes 1

Replace with: 52mm Extruded Polystyrene Insulation

- 2. Delete:** Drawing Notes 2 in its entirety.

Replace with: ROOF TYPE 2 (MOD BIT SLOPED)

- ASPHALT PRIMER
- VAPOUR RETARDER
- 52MM EXPANDED POLYSTYRENE INSULATION
- PROTECTION BOARD
- 1-PLY MODIFIED BITUMEN BASE SHEET MEMBRANE
- 1-PLY MODIFIED BITUMEN CAP SHEET MEMBRANE

END OF ADDENDUM
