



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection toiture -- ASC	
Solicitation No. - N° de l'invitation 9F030-150952/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 9F030-15-0952	Date 2016-06-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-250-13857	
File No. - N° de dossier MTC-6-39024 (250)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-06-16	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cyr, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc250
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3389 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
9F030-150952/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
9F030-15-0952

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
MTC-6-39024

Buyer ID - Id de l'acheteur
mtc250
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CET APPEL D'OFFRE EST, PAR LA PRÉSENTE, MODIFIÉ COMME SUIVIT :

Voir Addenda 003 dans le document qui suit.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

Addenda A-3

Architecture

Projet : Remplacement toiture 2016-17
Centre spatial John Chapman

*Roofs reconditionning 2016-17
John Chapman Space Center*

V/Réf. : A15-2.1.3

N/Réf. : 15315-7

Date : Le 06 juin 2016

June 6th, 2016

À TOUS LES SOUMISSIONNAIRES : Prendre note que cet addenda fait partie intégrante des documents contractuels. Veuillez prendre note des modifications suivantes, apportées aux documents d'appel d'offres de février 2016.

FOR ALL BIDDERS: This Addendum takes part of tender documents. Take note of all changes and modify all information relative to tender documents of February 2016.

GÉNÉRALITÉS / General information

1. S.O.

DEVIS / Specifications

1. SECTION 07 55 53F, couverture à membrane protégée – Système à froid

Partie 2 – Produits

Ajouter les produits de référence aux items spécifiés. Les produits devront être installés selon les exigences du devis et selon les meilleures recommandations du manufacturier :

- 2.4 Bitume à froid (adhésif) : apprêt **CAV-GRIP** et adhésif appliqué uniformément au fusil sur toute la surface (aucune application avec boudins à intervalles), tel que :
 - Flexible FAST adhesive de Carlisle
- 2.5 Membrane d'étanchéité : membrane EPDM 60 mils avec endos feutré 55 mils et ruban de transition 152mm appliqué en usine, tel que :
 - FleeceBACK EPDM/FAT de Carlisle ou
 - F60 Fleece-Backed de Lexcan.

1. SECTION 07 55 53E, protected membrane roof covering – Cold applied system

Part 2 – Products

Add the following references to complete the specified materials. All products have to be installed according the specifications and the manufacturer best instructions:

- 2.4 Cold bitumen (adhesive): **CAV-GRIP** primer and sprayed adhesive, applied uniformly on the whole surface (no spaced bead application authorize), such as:
 - Flexible FAST adhesive from Carlisle
- 2.5 Waterproofing membrane : EPDM 60 mils sheet with reinforced 55mils fleece and factory applied 152mm tape, such as
 - FleeceBACK EPDM/FAT from Carlisle or
 - F60 Fleece-Backed from Lexcan.

- | | |
|--|---|
| <p>2.6 Tissu pour membrane de renfort : apprêt, scellant de recouvrement et ruban autocollant 152mm de largeur tel que :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sure-Seal EPDM overlayment strip de Carlisle- T-610 Overlay Tape de Lexcan <p>2.7 Mastic d'étanchéité : scellant de recouvrement à base d'EPDM tel que :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sure-Seal Lap Sealant de Carlisle ou- Scellant de recouvrement Lexcan. <p>2.20 Apprêt : apprêt pour détails et joints de recouvrements, tel que :</p> <ul style="list-style-type: none">- HP-250 LOW COV Primer de Carlisle- PA-100 de Lexcan | <p>2.6 Reinforcements mesh : primer, lap sealant and self-adhered 152mm overlayment strip such as</p> <ul style="list-style-type: none">- Sure-Seal EPDM overlayment strip from Carlisle or- T-610 Overlay Tape from Lexcan <p>2.7 Waterproofing mastic: EPDM based lap sealant such as</p> <ul style="list-style-type: none">- Sure-Seal Lap Sealant from Carlisle or- Scellant de recouvrement Lexcan. <p>2.20 Primer : primer to complete overlayment strips and special details, such as</p> <ul style="list-style-type: none">- HP-250 LOW COV Primer from Carlisle- PA-100 from Lexcan |
|--|---|

PLANS / Drawings

1. S.O.

Fin de l'addenda / End of the addendum


Cimaïse