

0 5.0 1: 100

NOTE(S) GÉNÉRALES: / *GENERAL NOTE(S):*

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS SUR CE PLAN SONT NOUVEAUX./

EXCEPT OTHERWISE NOTICED, ALL THE EQUIPMENTS SHOWN ON THIS DRAWING ARE NEW.

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES MANCHONS SONT UN CONDUIT TEM DE 27mmø. BOUCHER L'INTÉRIEUR DU CONDUIT À L'AIDE D'UNE LAINE INSONORISANTE OU UN SYSTÈME COUPE-FEU SELON LE CAS. CONSULTER LES PLANS D'ARCHITECTURE POUR LES DÉTAILS./

EXCEPT OTHERWISE NOTICED, THE SLEEVES ARE A 27mmø EMT CONDUIT. SEAL THE INTERIOR OF THE CONDUIT USING A SOUND PROOF WOOL OR A FIRE PROTECTION SYSTEM IF NEEDED. CONSULT THE ARCHITECT DRAWINGS FOR THE DETAILS.

S'ASSURER QUE TOUS LES CONDUITS HORIZONTAUX DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE, CONTRÔLE D'ACCÈS ET DE SÉCURITÉ SOIENT INSTALLÉS LE PLUS HAUT POSSIBLE TOUT EN DEMEURANT ACCESIBLES AFIN DE MAXIMISER L'ESPACE DE DÉGAGEMENT DISPONIBLE DANS LES ENTREPLAFONDS./

MAKE SURE THAT ALL THE HORIZONTAL CONDUITS FOR THE TELEPHONE, DATA, ACCES CONTROL AND SECURITY NETWORKS ARE INSTALLED AS HIGH AS POSSIBLE WHILE REMAINING ACCESSIBLE TO MAXIMIZE THE AVAILABLE SPACE IN THE INNER CEILINGS.

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S): / *SPECIFIC NOTE(S):*

1. PASSE-FIL ET RAMPE DE TRANSITION INSTALLÉS EN SURFACE TEL QUE MODÈLE IN-096-GR DE CONNECTRAC ET TRANSITION DE FIN DE RAMPE TEL QUE MODÈLE IN-EC OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ./

   SURFACE MOUNTED WIRE WAY AND TRANSITION RAMP AS MODEL IN-096-GR FROM CONNECTRAC AND END TRANSITION RAMP AS MODEL IN-EC OR APPROVED EQUIVALENT.

2. SYSTÈME DE PORTIER TEL QUE MODÈLE IS-IPMV DE AIPHONE (FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDÉ PAR TYCO)./

   AIPHONE DOOR SYSTEM MODEL IS-IPMV FROM AIPHONE (PROVIDED, INSTALLED AND CONNECTED BY TYCO).

3. CLAVIER LCD D'ALRME-INTRUSION (FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDÉ PAR TYCO)./

   INTRUSION ALARM LCD KEYBOARD (PROVIDED, INSTALLED AND CONNECTED BY TYCO).

4. BOÎTE DE CONTRÔLE GSM (FOURNIE, INSTALLÉE ET RACCORDÉE PAR TYCO)./

   GSM CONTROL BOX (PROVIDED, INSTALLED AND CONNECTED BY TYCO).

5. SYSTÈME DE PORTIER SECONDAIRE TEL QUE MODÈLE IS-IPDV DE AIPHONE C/A CAMÉRA ET LECTEUR DE CARTE INTÉGRÉ (FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDÉ PAR TYCO)./

   AIPHONE DOOR SYSTEM MODEL IS-IPDV FROM AIPHONE C/W CAMERA AND INTEGRATED CARD READER (PROVIDED, INSTALLED AND CONNECTED BY TYCO).

6. ADAPTATEUR D'ENTRÉE/SORTIE IP TEL QUE MODÈLE RY-IP44 DE AIPHONE./

   IN AND OUT IP ADAPTOR AS MODEL RY-IP44 FROM AIPHONE.

7. CONTRÔLEUR DE PORTES./

   DOOR CONTROLLER.

8. SYSTÈME DE PORTIER MURAL TEL QUE MODÈLE IS-IPMV DE AIPHONE (FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDÉ PAR TYCO)./

   WALL MOUNTED AIPHONE DOOR SYSTEM MODEL IS-IPMV FROM AIPHONE (PROVIDED, INSTALLED AND CONNECTED BY TYCO).



1 / - SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU SYSTÈME PORTIER/

CONNECTION SCHEMATIC FOR AIPHONE DOOR SYSTEM

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers
Real Property branch
Région du Québec
Quebec region
Canada

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.
THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.

9825, rue Verville
Montréal (Québec) H3L 3E1
(514) 383-3747
(514) 383-8760_téléc.
www.dbpa.ca
_bouthillette parizeau
mécanique | électricité | immotique | télécommunications



Plan clé / Key plan

Sceau(x) / Seal(s)

0	ÉMIS POUR SOUMISSIONS/ *ISSUED FOR TENDER*	2016-05-20
révisions *revisions*		date

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille-où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille-où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
105 McGILL, MONTRÉAL
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX
6e ÉTAGE NORD-OUEST
OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

Dessin / *Drawing*

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL

SERVICES
CONDUITS TI ET CONTRÔLE D'ACCÈS
6e ÉTAGE
RÉAMÉNAGEMENT
SERVICES
DATA CONDUITS AND SECURITY
6th FLOOR
NEW LAYOUT

Conçu par / *Designed by*	W.FÉLIX / L.St-PIERRE — 2016-02-03 Date
Dessiné par / *Drawn by*	N.BIBEAU — 2016-02-03 Date
Approuvé par / *Approved by*	L. St-PIERRE — 2016-02-03 Date
Soumission / *Tender*	Gestionnaire de projet TPSGC / *PWGSC Project Manager*: ALI ELHAGE
No de projet / *Project number* TPSGC / *PWGSC*	R.076062.001
No de projet / *Project number* Client / *Client*	12-186-105
Nom du fichier / *File name*	R_076062_001-E10-EQ-SEV-PLN-INT-N6.DWG
No de classement / *File no*	
No de plan ou dessin / *File name*	R_076062_001-E10-NOU-EQ-SEV-PLN-INT-N6
No feuille / *Sheet no*	E10/12

AutoCAD 2016-05-19 J:\2012\12-186\99-CDAO\01-DWG\105\R_076062_001-E10-EQ-SEV-PLN-INT-N6.DWG