




Scale 1 : 100




1 4e NIVEAU - PLAN-REPÈRE ÉCHELLE 1 : 500



2 4e NIVEAU - LABORATOIRE 4044, 4046 À 4048 ÉCHELLE 1 : 50



3 4e NIVEAU - LABORATOIRE 4038, 4039 ÉCHELLE 1 : 50



4 4e NIVEAU - LABORATOIRE 4013 ÉCHELLE 1 : 50


NOTES GÉNÉRALES

- A. AVANT LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX, SIGNALER AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE TOUTE CONTRADICTION ANNOTÉE DANS LES DOCUMENTS DU CONTRAT.
- B. TOUTES LES DIMENSIONS SE RAPPORTANT À DES MOTIFS DE QUADRILLAGE NE SONT PAS ABSOLUES ET PEUVENT PRÉSENTER DE LÉGÈRES VARIATIONS. AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX, PASSER EN REVUE LES CONDITIONS DU CHANTIER ET VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS. FAIRE PART AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE CONTRADICTION.
- C. NE PAS SE SERVIR DES PRÉSENTS DESSINS POUR PRÉLEVER DES MESURES À L'ÉCHELLE.
- D. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES DIMENSIONS PRÉSENTÉES SONT INDICUÉES EN MILLIMÈTRES.

NOTES DU DESSIN – FEUILLE A4


LES NOTES CI-APRÈS S'APPLIQUENT AUX DESSINS DE LA SÉRIE A4 SEULEMENT :

1. HOTTE EXISTANTE À ENLEVER. SE REPORTER AU DEVIS ET AUX DESSINS DE MÉCANIQUE.
2. ENLEVER LE REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX COLLÉS EXISTANT.
3. ENLEVER LES PUNTHES EN VINYLE ET LE CONTREPLAQUE EXISTANTS AU PÉRIMÈTRE DE LA HOTTE EXISTANTE.
4. PRÉVOIR UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL À CARREAUX VINYLEUX ET UNE NOUVELLE PUNTHE EN VINYLE LE LONG DU MUR.
5. APPLIQUER UNE NOUVELLE PEINTURE DE FINITION SUR LES SURFACES MURALES EXISTANTES, DU PLANCHER JUSQU'À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.
6. TAILLER LE PLAN DE TRAVAIL EN PLASTIQUE STRATIFIÉ EXISTANT POUR PERMETTRE LA POSE DE LA NOUVELLE HOTTE. POSER UN NOUVEAU PLASTIQUE STRATIFIÉ SUR LA RIVE QUI A ÉTÉ TAILLÉE.



National Centre of Expertise  
Architectural and Engineering Services  
Real Property Services Branch

Centre d'expertise national  
Services d'architecture et génie  
Direction générale des services immobiliers



383 Parkdale Avenue, Suite 201  
Ottawa Ontario Canada K1Y 4R4

**KWC ARCHITECTS INC.**

PHONE (613) 238-2117  
FAX (613) 238-6595  
E MAIL kwc@kwc-arch.com

revision	date
2	ÉMISSION POUR SOUMISSION 2016/03/31
1	ÉMIS POUR REVISION 99% 2016/03/11

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. no. de localisation	BC
	C drawing no. no. du dessin	

project BÂTIMENT NEATBY project

MISES À JOUR CVAC  
& REMPLACEMENT  
DES HOTTES À VAPEUR

960 AVE. CARLING, OTTAWA

drawing 4e NIVEAU dessin

designed MM conçu

date 2016-03

drawn NR dessiné

date 2016-03

revised révisé

date

approved approuvé

date

tender SOHEILA KIANI soumission

PWC Project Manager Administrateur de projets TPC

project no. no. du projet

PWGS #R.078014.001

drawing no. no. du dessin

A4