




1 ÉLEVATION
A400
SCALE / ÉCHELLE : 1/200




2 ÉLEVATION
A400
SCALE / ÉCHELLE : 1/200



3 ÉLEVATION
A400
SCALE / ÉCHELLE : 1/200



4 ÉLEVATION
A400
SCALE / ÉCHELLE : 1/200



5 ÉLEVATION
A400
SCALE / ÉCHELLE : 1/200


NOTES DU DESSIN

- EMPLACEMENT DES COMPARTIMENTS COUPE-FEU VERTICAUX. VOIR LE DÉTAIL SUR LE DESSIN A. LES COMPARTIMENTS COUPE-FEU DOIT PRÉSENTER UNE DISTANCE MAXIMALE DE 20 M.
- EMPLACEMENT DES COMPARTIMENTS COUPE-FEU. VOIR LE DÉTAIL SUR LE DESSIN A. LES COMPARTIMENTS COUPE-FEU DOIT PRÉSENTER UNE DISTANCE MAXIMALE DE 3 M.

LÉGENDE :

ZONES PAS DANS LA PORTÉE DU PROJET

5.		
4.		
3.	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2016.05.01
2.	ÉMIS POUR RÉVISION À 99 %	2016.02.02
1.	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015.11.17
no	Révision	Date



Kx	A detail no.	
C	no. du detail	
	B location drawing no.	
	sur dessin no.	
	C drawing no.	
	dessin no.	

project
LABORATOIRE DAVID FLORIDA
BÂTIMENT NO 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION
DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

drawing
ÉLEVATIONS DES
COMPARTIMENTS COUPE-FEU

designed	D.S./S.J	conçu
date	04-08-2016	
drawn	B.H/M.B	dessiné
date	04-08-2016	
reviewed	B.H.	examiné
date	04-08-2016	
approved	D.S.	approuvé
date	04-08-2016	
scale	Tel que noté	

project no.
CSA15-G1
no. du projet

drawing no.
no. du dessin