

1 A904 DÉTAIL AU DESSUS DU PARAPET (TYPIQUE)
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



5 A904 DÉTAIL AU DESSUS DU PARAPET (ÉCRITEAU)
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



2 A904 DÉTAIL AU JOINT DES PANNEAUX DE COMPOSITE
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



6 A904 DÉTAIL AU DESSOUS DE L'ÉCRITEAU
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



3 A904 DÉTAIL AU JOINT DES PANNEAUX DE COMPOSITE
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



7 A904 DÉTAIL AU JOINT DES PANNEAUX DE COMPOSITE
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



4 A904 DÉTAIL DU SEUIL DE FOUNTATION
SCALE / ÉCHELLE - 1:10



8 A904 DÉTAIL DU SEUIL DE FOUNTATION
SCALE / ÉCHELLE - 1:10

NOTES DU DESSIN :

1. ISOLANT DE MOUSSE À ALVÉOLES FERMÉES
2. COUPE-AIR/VAPEUR CONTINUE
3. SOLIN DE DEPART EN MÉTAL PRÉFINI
4. SOLIN DE METAL PRÉFINI
5. PANNEAU LINÉAIRE EXISTANT
6. ENTRETOISES INTERMÉDIAIRES EN Z @ 425 DE CENTRE EN CENTRE
7. RESERVED
8. COLONNE EN ACIER W200 X 53
9. ANGLE DE FERMETURE EN ACIER EXISTANT
10. PROFILÉ EN C EN ACIER (C100 X 9) À 900 DE CENTRE EN CENTRE
11. PROFILÉ EN C EN ACIER (C310 X 37) À 900 DE CENTRE EN CENTRE
12. PLAQUE EN ACIER
13. PROFILÉ TUBULAIRE EN ACIER 203MM X 203MM
14. TOILE MOUSTIQUAIRE CONTRE LES RONGEURS
15. ENTRETOISES INTERMÉDIAIRES EN Z 203MM DE PROFOND
16. CRÉPI DE CIMENT 6MM
17. PANNEAU DE FERMETURE À CHAQUE PROFILÉ EN C
18. SEMI RIGIDE ISOLATION DE LAINE MINÉRAL 76MM MAX EFFILÉ À 38MIN
19. MONTANT DE METAL 152MM 400MM DE CENTRE EN CENTRE
20. 16MM PLACOPLÂTRE
21. 19MM CONTREPLAQUÉ DE NIVEAU EXTERIEUR AVEC BOIS D'ARRÊT
22. NOUVEAU PANNEU LINÉAIRE
23. NOUVEAU PROFILÉ EN C (C-100 X 9) À 600MM DE CENTRE EN CENTRE
24. 41MM MONTANT EN MÉTAL À 400MM DE CENTRE EN CENTRE
25. 75MM SEMI RIGIDE ISOLATION
26. TRANSITION SUR MEMBRANE DE TOIT BITUMINÉ MODIFIÉ
27. PANNEAUX EN MÉTAL COMPOSITE
28. 92MM MONTANT EN METAL À 400MM DE CENTRE EN CENTRE
29. ANGLE DE TOIT EXISTANT EN ACIER
30. FACE DU PANNEAUX EN MÉTAL COMPOSITE
31. COLONNE EN ACIER W460 X 86 CHANFREINÉ
32. SOLIN DE METAL PRÉFINI AVEC BORD D'ÉGOUTTEMENT
33. CONNECTION DE TYPE A DISSIMULÉS AVEC CABLE DE 305MM AT L'EXTRÉMITÉ DU MODULE LUMINAIRE
34. FACE DU DIFFUSEUR LUMINAIRE DÉL
35. PANNEAUX CANNELÉ EN MÉTAL COMPOSITE
36. TROU POINÇONNÉ AVEC BAGUE ENCLIQUETABLE & CONDUIT
37. MONTANT EN MÉTAL 104MM
38. ANGLE EN ACIER STRUCTURAL
39. JOINDRE LES MEMBRANE DE TOIT
40. LUMINAIRE DÉL EN ALUMINIUM
41. CONDUIT 27MM Ø
42. PROFILÉ EN C EN ACIER 2-C310-37
43. COULIS STRUCTURAL
44. PLAQUE EN ACIER. VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE
45. VOIR LE DÉTAIL 14-A903 POUR TOUTES LES PARAPETS QUI CONNECTE SUR UN TOIT EXISTANT

LÉGENDE :

DÉSIGNE LES ENSEMBLES EXISTANTS QUI DOIVENT DEMEURER EN PLACE.

DUAL DENSITY MINERAL WOOL INSULATION BOARD

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Canadian Space Agency / Agence spatiale canadienne

Pageau Morel et associés Inc.
305, boul. Gréber, bur. 202
Gatineau (Québec) J8T 6R3
T 819.243.6884
F 819.776.4770
www.pageaumorel.com
PAGEAUMOREL

CLELAND JARDINE ENGINEERING LIMITED
580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
TÉL (613)591-1533 TÉLÉCOPIEUR :(613)591-1703
EMAIL: mail@clelandjardine.com

COLE+Associates ARCHITECTS INC

no	Révision	Date
5.	ÉMIS POUR ADDENDUM #2	2016.08.05
4.	ÉMIS POUR ADDENDUM #1	2016.07.26
3.	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2016.05.01
2.	ÉMIS POUR RÉVISION À 99 %	2016.02.03
1.	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015.11.17

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
DINO DI SANO
LICENCE 7209
ESTAMPE PROFESSIONNELLE

A detail no., no. du detail
B location drawing no. sur dessin no.
C drawing no., dessin no.

project / projet
LABORATOIRE DAVID FLORIDA
BÂTIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

drawing / dessin
DÉTAILS DE LA SECTION

designed	D.S./S.J	concu
date	04-08-2016	
drawn	B.H/M.B	dessine
date	04-08-2016	
reviewed	B.H.	examine
date	04-08-2016	
approved	D.S.	approuve
date	04-08-2016	
scale	Tel que noté	
project no.	CSA15-G1	no. du projet
drawing no.	A-904	no. du desin