



1 RÉSERVÉ  
A604 SCALE: ÉCHELLE - 1/25



2 SECTION DE PUIS DE CHAMBRE ANÉCHOÏQUE  
A604 SCALE: ÉCHELLE - 1/25



3 RÉSERVÉ  
A604 SCALE: ÉCHELLE - 1/25



4 CHAMBRE ANÉCHOÏQUE - SECTION DES BUREAUX  
A604 SCALE: ÉCHELLE - 1/25

- NOTES DU DESSIN
- LA TOITURE EXISTANTE DOIT RESTER EN PLACE
  - RACCORDER LA NOUVELLE BASE ET LA FEUILLE DE FINITION AVEC LA MEMBRANE DE TOIT EXISTANTE
  - CONTRE-SOLIN DE MÉTAL PRÉFINI AGENCÉ AVEC LA COULEUR DU PAREMENT
  - SOULEVER LA MEMBRANE DU TOIT ET L'AMENER AU-DESSUS DU PARAPET.
  - CONTREPLAQUÉ DE QUALITÉ EXTÉRIEURE, 19 MM.
  - CADRAGE EN MONTANTS DE MÉTAL
  - STRUCTURE ACTUELLE
  - BANDE DE FERMETURE DE MÉTAL AVEC BARBACANES
  - RAINURE D'ÉTANCHÉIAGE ISOLÉE. VOIR LE DÉTAIL.
  - L'ARMIER DE MÉTAL PRÉFINI LE SOLIN DOIT ÊTRE AGENCÉ AVEC LA COULEUR DU PAREMENT
  - PORTE ET CADRE DE MÉTAL ISOLÉS
  - SEUIL DE MÉTAL
  - RAPIÉCER ET RÉPARER LA DALLE DE BÉTON ENDOMMAGÉE AU BESOIN.
  - MUR DE REMPLISSAGE
  - CONTRE-SOLIN D'ALUMINIUM PRÉFINI AGENCÉ AVEC LA COULEUR DU PAREMENT
  - NOUVELLE PERSIENNE
  - LE PILIER DE BÉTON DOIT DEMEURER EN PLACE.
  - PANNEAUX EN ALUMINIUM COMPOSITE
  - NOUVELLE STRUCTURE D'ACIER
  - MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM
  - NOUVELLE STRUCTURE D'ACIER

- LÉGENDE :
- DÉSIGNE LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EXISTANTS QUI DOIVENT DEMEURER EN PLACE.
- DUAL DENSITY MINERAL WOOL INSULATION BOARD

Public Works and Government Services Canada

Trouvaux publics et Services gouvernementaux Canada

Canadian Space Agency

Agence spatiale canadienne

Projeté et associé inc.

385 rue Ontario, 300-202

Quebec (Quebec) Q2P 2G2

T 514 754-6600

F 514 754-6770

www.projeteeassocié.com

PAGEAUMOREL

CLELAND JARDINE

ENGINEERING LIMITED

580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200

KANATA, ONTARIO K2L 4B9

TEL: (613) 991-1533 TELECOPIEUR: (613) 991-1703

EMAIL: mail@clelandjardine.com

COLLE+Associates

ARCHITECTS INC.

5.		
4.	ÉMIS POUR ADDENDUM #2	2016.08.05
3.	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2016.05.01
2.	ÉMIS POUR RÉVISION À 99 %	2016.02.02
1.	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015.11.17
no	Révision	Date

ONTARIO ASSOCIATION of ARCHITECTS

DINO DI SANO

LICENCE 7299

N

ESTAMPE PROFESSIONNELLE

Kx

C

A detail no.  
no. du détail

B location drawing no.  
sur dessin no.

C drawing no.  
dessin no.

A

B C

project project

LABORATOIRE DAVID FLORIDA

BÂTIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

drawing dessin

SECTION DE MUR

designed D.S./S.J. conçu

date 04-08-2016

drawn B.H/M.B. dessiné

date 04-08-2016

reviewed B.H. examiné

date 04-08-2016

approved D.S. approuvé

date 04-08-2016

scale

Tel que noté

project no. CSA15-G1 no. du projet

drawing no. no. du dessin

A-604