



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada**  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
B3J 1T3  
Nova Scotia  
Bid Fax: (902) 496-5016

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

Regional Individual Standing Offer (RISO)  
Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
B3J 3C9  
Nova Scot

<b>Title - Sujet</b> Miscellaneous Building Supplies	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W6837-175355/A	<b>Date</b> 2016-08-30
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W6837-17-5355	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>File No. - N° de dossier</b> HAL-6-77078 (220)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$HAL-220-9914	
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale 2016-08-16	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-09-28</b>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Dunphy, Nancy	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hal220
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 496-5481 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b>	<b>Yes - Oui</b>	<b>No - Non</b>
<b>Accusé de réception requis</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
ha1220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Cette modification 001 est soulevée à inclure une clause et remplacer l'annexe A comme suit :**

## **1. Se reporter à la partie 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES OFFRANTS**

### **INSCRIRE :**

#### **2.1.1.1 Produits équivalents**

1. Les produits dont la forme, l'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire :
  - a. indique la marque, le modèle et/ou le numéro de pièce du produit de remplacement;
  - b. déclare que le produit de remplacement est entièrement interchangeable avec l'article indiqué;
  - c. fournit les caractéristiques complètes et les imprimés descriptifs pour chaque produit de remplacement;
  - d. présente une déclaration de conformité comprenant des caractéristiques techniques qui montrent que le produit de remplacement répond à tous les critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions, et;
  - e. indique clairement les parties des caractéristiques et des imprimés descriptifs qui confirment que le produit de remplacement est conforme aux critères de rendement obligatoires.
  
2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de l'ajustage, de la fonction et de la qualité ne seront pas pris en considération si :
  - a. la soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre à l'autorité contractante de pleinement évaluer l'équivalence de chaque produit de remplacement, ou;
  - b. le produit de remplacement ne répond pas aux critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions visant l'article en question ou ne les dépasse pas.
  
3. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y être obligé, demander aux soumissionnaires qui offrent un produit de remplacement de démontrer, à leurs propres frais, que le produit de remplacement est équivalent à l'article indiqué dans la demande de soumissions.

**2. SE REPORTER À L'ANNEXE A**

RETRANCHEZ : L'ANNEXE « A » DANS SON INTÉGRALITÉ

INSCRIRE :

**Annexe « A »  
BESOIN ET BASE DE PAIEMENT**

BESOIN : Offre à commandes individuelle régionale pour la fourniture de matériaux de construction divers au fur et à mesure des besoins pour le ministère de la Défense nationale, Détachement des opérations immobilières (Greenwood), 14<sup>e</sup> Escadre Greenwood et CI 5 Div C Dét Aldershot à Kentville (Nouvelle-Écosse). Cette offre est valide pour une période d'un (1) an avec option de prorogation de la période de l'offre à commandes d'un (1) an supplémentaire.

NOTA : Les données quantitatives estimatives d'utilisation ci-après sont fournies aux seules fins d'évaluation.

**1<sup>re</sup> ANNÉE - Le 1er novembre 2016 pour le 31 octobre, 2017**

ART.	DESCRIPTION	Un. de distr.	Usage annuel approx.	Prix unitaire	Prolongée des prix
1	PARE-VAPEUR ULTRA +, 6 MILS. ROULEAU DE 10 PI X 150 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
2	BARDEAU D'ASPHALTE À 3 PATTES, GARANTIE DE 30 ANS	PAQU.	200	_____ \$	_____ \$
3	QUART-DE-ROND DE 0,75 PO X 0,75 PO, EN PIN, ASSEMBLÉ PAR ENTURES MULTIPLES	PI	2000	_____ \$	_____ \$
4	TÉ PRINCIPAL ARMSTRONG N° 8300XL-WH, 12 PI X 1,5 PO OU L'ÉQUIVALENT	CH.	500	_____ \$	_____ \$
5	TÉ SECONDAIRE ARMSTRONG N° XL8340-RWH, 4 PI OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$
6	TÉ SECONDAIRE ARMSTRONG N° XL8323-RWH, 2 PI OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$

7	MOULURE MURALE ARMSTRONG, BLANCHE, 12 PI X 0,875 PO OU L'ÉQUIVALENT	CH.	500	_____ \$	_____ \$
8	TÔLE D'ALUMINIUM, BLANCHE, CALIBRE 0,22, ROULEAU DE 2 PI X 100 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
9	CARREAU DE PLAFOND DE 0,625 PO, 2 PI X 2 PI, ARMSTRONG N° 934A, ENCASTRÉ OU L'ÉQUIVALENT	CH.	300	_____ \$	_____ \$
10	PRODUIT DE CALFEUTRAGE AU LATEX, BLANC, À PEINTURER, 300 ML	TUBE	400	_____ \$	_____ \$
11	SILICONE POUR BAIGNOIRE, BLANC, 300 ML	TUBE	300	_____ \$	_____ \$
12	SILICONE BRUN POUR L'EXTÉRIEUR, 300 ML	TUBE	200	_____ \$	_____ \$
13	PLEXIGLAS, 6 MILS, FEUILLE DE 4 PI X 8 PI	FEUIL.	25	_____ \$	_____ \$
14	LEXAN, 4,5 MILS, FEUILLE DE 4 PI X 8 PI	FEUIL.	25	_____ \$	_____ \$
15	PLINTE À GORGE EN CAOUTCHOUC, NOIR, ROULEAU DE 4 PO X 120 PI	ROUL.	25	_____ \$	_____ \$
16	VERROU MÉCANIQUE DE CONTRÔLE D'ACCÈS KABA (UNICAN), MODÈLE STANDARD N° 1021S-26D-41 OU L'ÉQUIVALENT	CH.	30	_____ \$	_____ \$
17	DISPOSITIF D'ISSUE ANTIPANIQUE SARGENT 3828 98 PTB 26D OU L'ÉQUIVALENT	CH.	20	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

18	CLOUS, BANDE DE 34 DEGRÉS, 2,375 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
19	BORDURE DE CHANT EN BOULEAU, 0,875 PO DE LARGEUR ET ROULEAU DE 250 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
20	PÂTE À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES, SHEETROCK 90, SAC DE 11 KG	SAC	50	_____ \$	_____ \$
21	PÂTE À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES CGC, SEAU DE 20 KG OU L'ÉQUIVALENT	CH.	400	_____ \$	_____ \$
22	RUBAN À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES, À FIBRES, ROULEAU DE 500 PI	ROUL.	100	_____ \$	_____ \$
23	ADHÉSIF, COLLE DE CHARPENTIER DE QUALITÉ ARMOIRE, 3 LITRES	CH.	30	_____ \$	_____ \$
24	CONTREPLAQUÉ EN ÉPINETTE, QUALITÉ SÉLECT, 0,75 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	400	_____ \$	_____ \$
25	CONTREPLAQUÉ EN ÉPINETTE, QUALITÉ SÉLECT, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$
26	PROFILÉ EN J POUR PLAQUE DE PLÂTRE, GALVANISÉ, 0,5 PO	CH.	200	_____ \$	_____ \$
27	CHARNIÈRE À ROULEMENT À BILLES, FINI 26D, 4,5 PO X 4 PO	CH.	200	_____ \$	_____ \$

28	CARREAU DE PLAFOND 2 PI X 4 PI, ARMSTRONG N° 823 OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$
29	SERRURE À CLÉ DANS BOUTON, MODÈLE HUNTINGTON DE WEISER OU L'ÉQUIVALENT	CH.	200	_____ \$	_____ \$
30	SERRURE DE PASSAGE, MODÈLE BEVERLY DE WEISER OU L'ÉQUIVALENT OU L'ÉQUIVALENT	CH.	100	_____ \$	_____ \$
31	BUTOIR DE PORTE À LEVIER, CHROMÉ SATINÉ, EMBOUT DE PIED EN CAOUTCHOUC	CH.	300	_____ \$	_____ \$
32	CLOUS, BANDE PASLODE/PRIME FINI, ÉPAISSEUR 18, 2 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	10	_____ \$	_____ \$
33	BUTOIR DE PORTE DE TYPE DÔME, POUR PLANCHER, CHROMÉ SATINÉ	CH.	200	_____ \$	_____ \$
34	APPRÊT/PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTÉRIEUR AU LATEX, 3,78 L	CH.	200	_____ \$	_____ \$
35	PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX, SEMI-BRILLANTE, POUR L'INTÉRIEUR, 3,78 L	CH.	100	_____ \$	_____ \$
36	PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX, BLANC, NON BRILLANTE, 3,78 L	CH.	400	_____ \$	_____ \$
37	ADHÉSIF DE CARREAU DE PLANCHER, ARMSTRONG S700, CONTENANT MÉTALLIQUE DE 15 LITRES OUI L'ÉQUIVALENT	CH.	20	_____ \$	_____ \$
38	MONTANT DE PORTE EN ACIER, MONTURE DE SUPPORT DE 4,625 PO, OUVERTURE 3 PI 0 PO X 7 PI 0 PO	CH.	40	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

39	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 2 PO X 8 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
40	BÉTON PRÊT À L'EMPLOI, SAC DE 25 KG	SAC	400	_____ \$	_____ \$
41	PRODUIT DE CALFEUTRAGE AU SILICONE, CLAIR, POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, 300 ML	CH.	400	_____ \$	_____ \$
42	CLOUS, BANDE DE 34 DEGRÉS, 3,25 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
43	CLOUS À COUVERTURE DE 1,25 PO, GALV., BOÎTE DE 50 LB	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
44	CIMENT PLASTIQUE DE COUVERTURE, 10 KG	CH.	30	_____ \$	_____ \$
45	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 4 PO X 12 PI	CH.	500	_____ \$	_____ \$
46	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	400	_____ \$	_____ \$
47	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 4 PO X 4 PO X 12 PI	CH.	200	_____ \$	_____ \$
48	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 6 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	50	_____ \$	_____ \$
49	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 1 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	500	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

50	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 8 PO X 12 PI	CH.	150	_____ \$	_____ \$
51	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	800	_____ \$	_____ \$
52	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,5 PO X 4 PI X 12 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$
53	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,625 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	600	_____ \$	_____ \$
54	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,75 PO X 4 PI X 8 PI, G1S	PAN.	500	_____ \$	_____ \$
55	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI, G1S	PAN.	500	_____ \$	_____ \$
56	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$
57	CONTREPLAQUÉ EN BOULEAU, 0,75 PI X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	400	_____ \$	_____ \$
58	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	150	_____ \$	_____ \$
59	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,25 PO X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	100	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

60	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 1 PO X 6 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	2000	_____ \$	_____ \$
61	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 1 PO X 8 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
62	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 2 PO X 6 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
63	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 4 PO X 8 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	800	_____ \$	_____ \$
64	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 4 PO X 12 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	500	_____ \$	_____ \$
65	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 6 PO X 12 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	300	_____ \$	_____ \$
66	BOIS D'ŒUVRE EN BOULEAU, 1 PO X 6 PO, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	800	_____ \$	_____ \$
67	BOULEAU POUR ÂME DE PORTE, 3 PI X 7 PI X 1,75 PO, QUALITÉ TEINTURE	CH.	50	_____ \$	_____ \$
68	BOULEAU POUR ÂME DE PORTE, 2 PI, 8 PO X 6 PI, 8 PO 1,75 PO, QUALITÉ PEINTURE	CH.	50	_____ \$	_____ \$
69	RAIL POUR POTEAU D'ACIER, 3,625 PO X 10 PI	CH.	200	_____ \$	_____ \$
70	POTEAU D'ACIER, 3,625 PO X 10 PI	CH.	800	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
ha1220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

71	CIMENT PLASTIQUE, 310 ML	CH.	200	_____ \$	_____ \$
72	CARREAU DE PLAFOND ARMSTRONG, 2 PI X 2 PI, N° 935 <b>OU L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	500	_____ \$	_____ \$
73	PEINTURE POUR L'EXTÉRIEUR AU LATEX, SEMI-BRILLANTE, BLANC NATUREL, 3,7 L	CH.	100	_____ \$	_____ \$
74	CHARNIÈRE À ROULEMENT À BILLES, 4,5 PO X 4 PO, NRP 26D	CH.	200	_____ \$	_____ \$
75	PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHEVAUCEMENTS, CARLISLE SURE-SEAL, 11 OZ LIQ. <b>OU L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	200	_____ \$	_____ \$
76	DIVERS ARTICLES DE CONSTRUCTION NON MENTIONNÉS CI-DESSUS, À VOTRE PRIX DE DÉTAIL MOINS UNE REMISE DE _____%.	CH.	\$60,000	_____ %	_____ \$ (60\$ X____%)

**Année d'option 1 - Le 1er novembre 2017 pour le 31 octobre, 2018**

ART.	DESCRIPTION	Un. de distr.	Usage annuel approx.	Prix unitaire	Prolongée des prix
1	PARE-VAPEUR ULTRA +, 6 MILS. ROULEAU DE 10 PI X 150 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
2	BARDEAU D'ASPHALTE À 3 PATTES, GARANTIE DE 30 ANS	PAQU.	200	_____ \$	_____ \$
3	QUART-DE-ROND DE 0,75 PO X 0,75 PO, EN PIN, ASSEMBLÉ PAR ENTURES MULTIPLES	PI	2000	_____ \$	_____ \$
4	TÉ PRINCIPAL ARMSTRONG N° 8300XL-WH, 12 PI X 1,5 PO <b>OU L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	500	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

5	TÉ SECONDAIRE ARMSTRONG N° XL8340- RWH, 4 PI OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$
6	TÉ SECONDAIRE ARMSTRONG N° XL8323- RWH, 2 PI OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$
7	MOULURE MURALE ARMSTRONG, BLANCHE, 12 PI X 0,875 PO OU L'ÉQUIVALENT	CH.	500	_____ \$	_____ \$
8	TÔLE D'ALUMINIUM, BLANCHE, CALIBRE 0,22, ROULEAU DE 2 PI X 100 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
9	CARREAU DE PLAFOND DE 0,625 PO, 2 PI X 2 PI, ARMSTRONG N° 934A, ENCASTRÉ OU L'ÉQUIVALENT	CH.	300	_____ \$	_____ \$
10	PRODUIT DE CALFEUTRAGE AU LATEX, BLANC, À PEINTURER, 300 ML	TUBE	400	_____ \$	_____ \$
11	SILICONE POUR BAIGNOIRE, BLANC, 300 ML	TUBE	300	_____ \$	_____ \$
12	SILICONE BRUN POUR L'EXTÉRIEUR, 300 ML	TUBE	200	_____ \$	_____ \$
13	PLEXIGLAS, 6 MILS, FEUILLE DE 4 PI X 8 PI	FEUIL.	25	_____ \$	_____ \$
14	LEXAN, 4,5 MILS, FEUILLE DE 4 PI X 8 PI	FEUIL.	25	_____ \$	_____ \$
15	PLINTHE À GORGE EN CAOUTCHOUC, NOIR, ROULEAU DE 4 PO X 120 PI	ROUL.	25	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

16	VERROU MÉCANIQUE DE CONTRÔLE D'ACCÈS KABA (UNICAN), MODÈLE STANDARD N° 1021S-26D-41 OU L'ÉQUIVALENT	CH.	30	_____ \$	_____ \$
17	DISPOSITIF D'ISSUE ANTIPANIQUE SARGENT 3828 98 PTB 26D OU L'ÉQUIVALENT	CH.	20	_____ \$	_____ \$
18	CLOUS, BANDE DE 34 DEGRÉS, 2,375 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
19	BORDURE DE CHANT EN BOULEAU, 0,875 PO DE LARGEUR ET ROULEAU DE 250 PI	ROUL.	20	_____ \$	_____ \$
20	PÂTE À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES, SHEETROCK 90, SAC DE 11 KG	SAC	50	_____ \$	_____ \$
21	PÂTE À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES CGC, SEAU DE 20 KG OU L'ÉQUIVALENT	CH.	400	_____ \$	_____ \$
22	RUBAN À JOINT POUR CLOISONS SÈCHES, À FIBRES, ROULEAU DE 500 PI	ROUL.	100	_____ \$	_____ \$
23	ADHÉSIF, COLLE DE CHARPENTIER DE QUALITÉ ARMOIRE, 3 LITRES	CH.	30	_____ \$	_____ \$
24	CONTREPLAQUÉ EN ÉPINETTE, QUALITÉ SÉLECT, 0,75 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	400	_____ \$	_____ \$
25	CONTREPLAQUÉ EN ÉPINETTE, QUALITÉ SÉLECT, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$

26	PROFILÉ EN J POUR PLAQUE DE PLÂTRE, GALVANISÉ, 0,5 PO	CH.	200	_____ \$	_____ \$
27	CHARNIÈRE À ROULEMENT À BILLES, FINI 26D, 4,5 PO X 4 PO	CH.	200	_____ \$	_____ \$
28	CARREAU DE PLAFOND 2 PI X 4 PI, ARMSTRONG N° 823 OU L'ÉQUIVALENT	CH.	1000	_____ \$	_____ \$
29	SERRURE À CLÉ DANS BOUTON, MODÈLE HUNTINGTON DE WEISER OU L'ÉQUIVALENT	CH.	200	_____ \$	_____ \$
30	SERRURE DE PASSAGE, MODÈLE BEVERLY DE WEISER OU L'ÉQUIVALENT OU L'ÉQUIVALENT	CH.	100	_____ \$	_____ \$
31	BUTOIR DE PORTE À LEVIER, CHROMÉ SATINÉ, EMBOUT DE PIED EN CAOUTCHOUC	CH.	300	_____ \$	_____ \$
32	CLOUS, BANDE PASLODE/PRIME FINI, ÉPAISSEUR 18, 2 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	10	_____ \$	_____ \$
33	BUTOIR DE PORTE DE TYPE DÔME, POUR PLANCHER, CHROMÉ SATINÉ	CH.	200	_____ \$	_____ \$
34	APPRÊT/PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTÉRIEUR AU LATEX, 3,78 L	CH.	200	_____ \$	_____ \$
35	PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX, SEMI-BRILLANTE, POUR L'INTÉRIEUR, 3,78 L	CH.	100	_____ \$	_____ \$
36	PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX, BLANC, NON BRILLANTE, 3,78 L	CH.	400	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

37	ADHÉSIF DE CARREAU DE PLANCHER, ARMSTRONG S700, CONTENANT MÉTALLIQUE DE 15 LITRES <b>OUI L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	20	_____ \$	_____ \$
38	MONTANT DE PORTE EN ACIER, MONTURE DE SUPPORT DE 4,625 PO, OUVERTURE 3 PI 0 PO X 7 PI 0 PO	CH.	40	_____ \$	_____ \$
39	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 2 PO X 8 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
40	BÉTON PRÊT À L'EMPLOI, SAC DE 25 KG	SAC	400	_____ \$	_____ \$
41	PRODUIT DE CALFEUTRAGE AU SILICONE, CLAIR, POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, 300 ML	CH.	400	_____ \$	_____ \$
42	CLOUS, BANDE DE 34 DEGRÉS, 3,25 PO DE LONGUEUR	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
43	CLOUS À COUVERTURE DE 1,25 PO, GALV., BOÎTE DE 50 LB	BOÎTE	20	_____ \$	_____ \$
44	CIMENT PLASTIQUE DE COUVERTURE, 10 KG	CH.	30	_____ \$	_____ \$
45	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 4 PO X 12 PI	CH.	500	_____ \$	_____ \$
46	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	400	_____ \$	_____ \$
47	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 4 PO X 4 PO X 12 PI	CH.	200	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

48	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 6 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	50	_____ \$	_____ \$
49	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 1 PO X 6 PO X 12 PI	CH.	500	_____ \$	_____ \$
50	BOIS D'ŒUVRE WOLMANIZED, 2 PO X 8 PO X 12 PI	CH.	150	_____ \$	_____ \$
51	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	800	_____ \$	_____ \$
52	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,5 PO X 4 PI X 12 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$
53	PLAQUE DE PLÂTRE, 0,625 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	600	_____ \$	_____ \$
54	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,75 PO X 4 PI X 8 PI, G1S	PAN.	500	_____ \$	_____ \$
55	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI, G1S	PAN.	500	_____ \$	_____ \$
56	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI	PAN.	300	_____ \$	_____ \$
57	CONTREPLAQUÉ EN BOULEAU, 0,75 PI X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	400	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

58	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,5 PO X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	150	_____ \$	_____ \$
59	CONTREPLAQUÉ EN SAPIN DE DOUGLAS, 0,25 PO X 4 PI X 8 PI, QUALITÉ ARMOIRE	PAN.	100	_____ \$	_____ \$
60	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 1 PO X 6 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	2000	_____ \$	_____ \$
61	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 1 PO X 8 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
62	BOIS D'ŒUVRE EN PIN, 2 PO X 6 PO, BRUT, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	1000	_____ \$	_____ \$
63	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 4 PO X 8 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	800	_____ \$	_____ \$
64	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 4 PO X 12 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	500	_____ \$	_____ \$
65	BOIS D'ŒUVRE EN ÉPINETTE, 2 PO X 6 PO X 12 PI, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	CH.	300	_____ \$	_____ \$
66	BOIS D'ŒUVRE EN BOULEAU, 1 PO X 6 PO, CLAIR, SÉCHÉ AU SÉCHOIR	PI LIN.	800	_____ \$	_____ \$
67	BOULEAU POUR ÂME DE PORTE, 3 PI X 7 PI X 1,75 PO, QUALITÉ TEINTURE	CH.	50	_____ \$	_____ \$
68	BOULEAU POUR ÂME DE PORTE, 2 PI, 8 PO X 6 PI, 8 PO 1,75 PO, QUALITÉ PEINTURE	CH.	50	_____ \$	_____ \$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6837-175355/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6837-17-5355

File No. - N° du dossier  
HAL-6-77078

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

69	RAIL POUR POTEAU D'ACIER, 3,625 PO X 10 PI	CH.	200	_____ \$	_____ \$
70	POTEAU D'ACIER, 3,625 PO X 10 PI	CH.	800	_____ \$	_____ \$
71	CIMENT PLASTIQUE, 310 ML	CH.	200	_____ \$	_____ \$
72	CARREAU DE PLAFOND ARMSTRONG, 2 PI X 2 PI, N° 935 <b>OU L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	500	_____ \$	_____ \$
73	PEINTURE POUR L'EXTÉRIEUR AU LATEX, SEMI-BRILLANTE, BLANC NATUREL, 3,7 L	CH.	100	_____ \$	_____ \$
74	CHARNIÈRE À ROULEMENT À BILLES, 4,5 PO X 4 PO, NRP 26D	CH.	200	_____ \$	_____ \$
75	PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHEVAUCHEMENTS, CARLISLE SURE-SEAL, 11 OZ LIQ. <b>OU L'ÉQUIVALENT</b>	CH.	200	_____ \$	_____ \$
76	DIVERS ARTICLES DE CONSTRUCTION NON MENTIONNÉS CI-DESSUS, À VOTRE PRIX DE DÉTAIL MOINS UNE REMISE DE _____ %.	CH.	\$60,000	_____ %	_____ \$ (60\$ X _____ %)

## SOMMAIRE

Tableau 1 – Année 1 – COC \_\_\_\_\_ \$  
Tableau 2 – Année d'option 1 \_\_\_\_\_ \$

**Coût total évalué :** \_\_\_\_\_ \$

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES**