



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

11 Laurier St./11, rue Laurier

7A2, Place du Portage, Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Autobus, Scolaire, 44 Passagers	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-165458/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-165458	Date 2016-10-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$HP-539-71565	
File No. - N° de dossier hp539.W8476-165458	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-11-01	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cafferty, Kathy	Buyer Id - Id de l'acheteur hp539
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3322 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification de la demande de proposition portant le numéro 001 a pour effet de fournir des réponses aux questions de la demande de proposition. Les réponses aux questions tel qu'indiqué ci-dessous :

Q1. HP Moteur

R1. À l'annexe "B" - Description d'achat – Autobus Scolaire en date du 2016-04-28, le paragraphe 3.7 Moteur :

SUPPRIMER : Le véhicule **doit** être équipé d'un moteur diesel.

INSÉRER : Le véhicule **doit** être muni d'un moteur diesel d'au moins 260 hp.

Q2. Radio : avec lecteurs pa/ usb / cd

R2. À l'annexe "B" - Description d'achat – Autobus Scolaire en date du 2016-04-28, le paragraphe 3.5 :

INSÉRER : (I) **Radio & Haut-Parleur**

Un radio combiné AM/FM et disque-compacte **doit** être fourni. En plus des haut-parleurs du radio de l'OEM, quatre haut-parleurs supplémentaires de qualité supérieure **doit** être montés dans la zone des passagers. La radio **doit** être équipée d'une commande de volume et de fade pour les haut-parleurs dans la zone des passagers.

Q3. Fenêtres: pourriez-vous préciser le type (châssis divisé ou de type de transit)

R3. À l'annexe "B" - Description d'achat – Autobus Scolaire en date du 2016-04-28, le paragraphe 3.5 (b) vii **Fenêtres** :

SUPPRIMER : 1. Toutes les vitres doivent être en verre thermique teinté de sécurité AS-2;

2. La zone des passagers doit être équipée des fenêtres à guillotine divisées d'au moins 300 mm (12 po) et de fenêtres de transport latérales; et

3. Au moins une (1) fenêtre de chaque côté **doit** être un issue de secours basculante avec une mention de celui-ci claire.

INSÉRER : 1. Toutes les fenêtres **doivent** être teintées en verre de sécurité thermopane (AS-2);

2. La zone des passagers **doit** être pourvu de vitres latérales de transit et équipés de fenêtres supérieure coulissantes en T;

3. Les fenêtres latérales **doivent** être anti-vibration. Les vitres latérales **doivent** être imperméables et coupe-vent, lorsque fermé;

4. Toutes les fenêtres **doivent** être munies de dispositifs de verrouillage; et

5. Au moins une (1) fenêtre latérale de chaque côté **doivent** être clairement identifiées pour pousser la fenêtre pour sortie de secours.

Q4. Je travaille sur l'appel d'offres et je me demandais s'il y a une spécification pour le HP du moteur nécessaire pour cette demande ?

R4. Même réponse que la question # 1.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉES.