



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East, Suite 110
Saskatoon
Sask.
S7K 0E1
Bid Fax: (306) 975-5397

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East
Suite 110
Saskatoon
Saskatche
S7K 0E1

Title - Sujet Analyseur de carbone	
Solicitation No. - N° de l'invitation K4E21-160009/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K4E21-160009	Date 2016-11-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$STN-203-4920	
File No. - N° de dossier STN-6-39018 (203)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-11-22	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: McDonald, Shannon	Buyer Id - Id de l'acheteur stn203
Telephone No. - N° de téléphone (306) 251-2684 ()	FAX No. - N° de FAX (306) 975-5397
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Environment & Climate Change Canada PNLET Science & Technology Branch 5320-122 Street NW Edmonton AB T6H 3S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
K4E21-160009/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
K4E21-160009

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
STN-6-39018

Id de l'acheteur - Buyer ID
stn203
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Questions et réponses

Question 1: Quand vous faites la carbone organique total dans le labo quel est le gamme testée? Quel est le ppm bas et le ppm élevé?

Réponse 1: Notre méthode à les exigences suivantes :

Les liquides: La plage de travail est de 1 à 100 mg/L, la limite de détection est 1 mg/L

Les solides : La limite de détection dépend de l'échantillons utilisé. Les poids 'échantillon de 0.5mg à 30mg peuvent être utiliser avec des valeurs carbonées jusqu'à 80 microgrammes

Ppm = parties par million

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTE INCHANGE