

GENERAL NOTES:

- REMOVE ALL EXISTING VAV TERMINAL UNITS COMPLETE WITH ALL ASSOCIATED BRANCH AND SUPPLY DUCTWORK, DIFFUSERS, AND ASSOCIATED ACCESSORIES (CONTROL WIRING, HANDLERS, ETC.). EXISTING SUPPLY MAINS ARE TO REMAIN.
- REMOVE EXISTING PNEUMATIC CONTROLS FROM PERIMETER HEATING C/W PNEUMATIC CONTROL TUBING, RADIATORS AND VALVES TO REMAIN. PNEUMATIC CONTROLS TO BE REPLACED BY DDC CONTROLS. CONTRACTOR SHALL CLEAN AND VACUUM ALL PRACTICE RADIATORS AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION. PNEUMATIC CONTROLS SHALL NOT BE REMOVED UNTIL DDC CONTROLS ARE READY TO BE INSTALLED TO MINIMIZE SYSTEM DOWNTIME.
- ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORDINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND BUILDING MANAGERS.
- EXISTING HVAC SYSTEM IS A DUAL DUCT VAV SYSTEM (HOT/COLD DECK).

NOTES GÉNÉRALES :


- ENLEVER TOUS LES ÉLÉMENTS TERMINAUX ET EXISTANTS À VOLUME D'AIR VARIABLE, Y COMPRIS TOUS LES CONDUITS CONNEXES D'EMBRANCHEMENT ET D'ALIMENTATION, LES DIFFUSEURS ET LES ACCESSOIRES CONNEXES (CÂBLAGE DE COMMANDE, CROCHETS ET ANSE DE SUIVE). CONSERVER LES PRINCIPALES CANALISATIONS EXISTANTES.
- ENLEVER LES COMMANDES PNEUMATIQUES EXISTANTES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PÉRIMÉTRIQUE, Y COMPRIS LES TUBES DE COMMANDE PNEUMATIQUES, LES RADIATEURS ET LES SOUPAPES QUI SE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. LES COMMANDES PNEUMATIQUES DEVRAIENT ÊTRE RESPIRÉES PAR DES COMMANDES À CONTRÔLE PNEUMATIQUE DIRECT. L'ENTREPRENEUR DEVRA NETTOYER LE TOUT ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'EMPLACEMENT DE TOUS LES RADIATEURS À TUBES ET À AILETTES ET CE, À LA FIN DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. NE PAS ENLEVER DE COMMANDES PNEUMATIQUES AVANT QU'ELLES SOIENT RENDUES À L'ÉTAT PRÊT À MONTÉ LES COMMANDES NUMÉRIQUES DIRECTES ET CE, AFIN DE MINIMISER LA DURÉE D'INTERRUPTION DES SERVICES.
- TOUTES LES FERMETURES DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GÉRER LA CONSTRUCTION.
- LE SYSTÈME EXISTANT DE CVAC EST UN SYSTÈME À VAV ET À DOUBLE CONDUIT (TABIER FROID ET CHAUD).

DRAWING NOTES:

- EXISTING TRANSFER DUCT AND DOOR GRILLE TO REMAIN.
- EXISTING DUCTS AND FIRE DAMPERS TO REMAIN.
- TYPICAL EXISTING VAV TERMINAL UNITS TO BE REMOVED. REFER ALSO TO GENERAL NOTE 1.
- EXISTING DUCT TO BE REMOVED.
- EXISTING VAV TERMINAL UNITS SERVING LAN ROOMS TO REMAIN C/W COLD AIR SUPPLY. HEATING AIR SUPPLY TO TERMINAL UNITS TO BE REMOVED AND CAPPED.

NOTES DU DESSIN :

- CONSERVER LA GRILLE DE PORTE ET LE CONDUIT DE TRANSFERT EXISTANTS.
- CONSERVER LES CONDUITS ET LES REGISTRES D'INCENDIE EXISTANTS.
- DÉTAIL TYPIQUE : ENLEVER LES ÉLÉMENTS TERMINAUX EXISTANTS ET À VOLUME D'AIR VARIABLE. SE REPORTER AUSSI À LA NOTE GÉNÉRALE 1.
- ENLEVER LE CONDUIT EXISTANT.
- CONSERVER LES ÉLÉMENTS TERMINAUX EXISTANTS ET À VOLUME D'AIR VARIABLE, LESQUELS ALIMENTENT LES SALLES DE RESEAU LOCAL, Y COMPRIS L'AMÈNE D'AIR FROID. ENLEVER ET CAPUCHONNER L'AMÈNE D'AIR DE CHAUFFAGE AUX ÉLÉMENTS TERMINAUX.



REV	DATE	DESCRIPTION
06	NOV 28-16	RE-ISSUED FOR TENDER RE-DRAW FOR LA SOUMISSION
05	SEPT 27-16	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION
04	SEPT 07-16	ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER
03	AUG 05-16	RE-ISSUED FOR 90% REVIEW DOCUMENT À 90%, À FAIRE RÉVISER
02	JUN 29-16	ISSUED FOR 60% REVIEW DOCUMENT À 60%, À FAIRE RÉVISER
01	APR 28-16	ISSUED FOR 60% REVIEW DOCUMENT À 60%, À FAIRE RÉVISER

project: PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Québec, Québec

TRAVAUX DE RÉFECTION - « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7
140 Promenade du Portage, Québec (Québec)

designé	dessiné	compu
date	HM	PC
drawn	HM	dessiné
date	PC	compu
revised	PC	compu
date	PC	approuvé
approved	PC	approuvé
date	WALLY LEONARD	Soumission
Tender	WALLY LEONARD	Soumission
PPSC Project Manager	Questionnaire de projet SPAC	
project number	R.079067.002	N° du projet
drawing no.	M-101	N° du dessin