


- GENERAL NOTES:**
- PATCH & MAKE GOOD EXISTING 1525 x 1525mm CEILING GRID SYSTEM W/ PREFINISHED METAL CLOSURE STRIPS. STRIPS TO BE 0.6mm THICK DARK BROWN BRISTLE STOCK TO MATCH COLOUR OF EXISTING GRID APPROXIMATELY 75mm WIDE x 150mm LONG. OVERLAP JOINTS AND RIVET TO EXISTING TEES. SITE VERIFY AND PROVIDE MOCK-UP FOR REVIEW PRIOR TO FABRICATION. ALLOW FOR 200 TOTAL.
 - THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH ALL OTHER DRAWINGS INCLUDING OTHER CONSULTANT'S DRAWINGS. ANY DISCREPANCIES WILL BE REPORTED IMMEDIATELY FOR CLARIFICATION TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO COMMENCING ANY CONSTRUCTION.
 - THIS DRAWING IS FOR FIXTURE LOCATION ONLY. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS, CIRCUITING AND SWITCHING INFORMATION.
 - NEW PARTITIONS TO ALIGN WITH AND BE CENTRED ON 1525 x 1525mm CEILING GRID ABOVE, UNLESS NOTED OTHERWISE.


- DRAWING NOTES:**
- NEW 610 x 1525mm ACOUSTICAL CEILING TILE AND TEE SET WITH EXISTING 1525 x 1525mm GRID. "A1" FINISH.
 - NEW 305 x 1220mm LIGHT FIXTURE. REFER TO CEILING PLAN FOR EXACT LOCATION.
 - NEW A.C.T. FILLER PANEL.
 - EXISTING 1525 x 1525mm CEILING GRID TO REMAIN.
 - MOVABLE PANEL PARTITION SYSTEM AND TRACK SUPPORT.
 - PAINTED GYPSUM BOARD AND STEEL STUD DROPPED CEILING BULKHEAD FOR MOVABLE PANEL PARTITION SYSTEM AND TRACK SUPPORT COMPLETE WITH STEEL PLENUM BRACES. SEE DETAIL 91600.
 - MODIFY REGULAR CEILING GRID AT THIS LOCATION TO ACCOMMODATE NEW LIGHT FIXTURE. REFER TO ELECTRICAL.
 - EXISTING GYPSUM BOARD BULKHEAD TO REMAIN. "P" FINISH.

- NOTES GÉNÉRALES:**
- BOUCHER ET RÉPARER LA GRILLE DU PLAFOND EXISTANTE DE 1525mm x 1525mm AVEC DES BANDES DE FERMETURE EN MÉTAL PRÉFINI. BANDES DOIVENT ÊTRE 0,6mm D'ÉPAISSEUR DE COULEUR BRUN FONCÉ POUR CORRESPONDRE À LA COULEUR DE LA GRILLE EXISTANTE. APPROXIMATIVEMENT 75mm DE LARGEUR x 150mm DE LONGUEUR. CHEVALETS LES TROUS ET RIVETER AUX TÊTES EXISTANTES. VÉRIFIER SUR PLACE ET FOURNIER UN ÉCHANTILLON DE L'OUVRAGE À ÉVALUER AVANT LA FABRICATION. PRÉVOIR UNE TOTALE DE 200.
 - CET DESSIN DOIT ÊTRE LU EN SE RAPPORTANT AUX AUTRES DESSINS Y COMPRIS CEUX DE L'EXPERT-CONSEIL. CHAQUE DIFFÉRENCE DOIT ÊTRE RAPPORTÉE IMMÉDIATEMENT AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AFIN DE L'ÉLUCIDER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.
 - CET DESSIN EST POUR L'EMPLACEMENT DES APPAREILS. SE RAPPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES DÉTAILS, ET POUR L'INFORMATION CONCERNANT LA MISE EN CIRCUIT.
 - NOUVELLES CLOISONS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES ET CENTRÉES SUR LA GRILLE DU PLAFOND EXISTANTE DE 1525 x 1525. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.


- NOTES DU DESSIN:**
- NOUVELLES TUILES DE PLAFOND DE 610 x 1525mm ET NOUVEAUX TÊTES POSÉS À L'INTÉRIEUR DE LA GRILLE EXISTANTE DE 1525 x 1525mm. FINITION "A1".
 - NOUVEAU APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE 305 x 1220mm. SE RAPPORTER AU PLAN DE PLAFOND POUR L'EMPLACEMENT EXACT.
 - NOUVEAU PANNEAU DE REMPLISSAGE DU PLAFOND ACOUSTIQUE.
 - LA GRILLE EXISTANTE DE 1525 x 1525 DOIT ÊTRE CONSERVÉE.
 - LA CLOISON DE PANNEAUX AMOVIBLES ET LE SUPPORT DU RAIL.
 - PLAFOND SUSPENDU À MONTANTS DIAPER ET RECOUVREMENT DE PANNEAUX DE GYPSE PEINTURES POUR LA CLOISON À PANNEAUX AMOVIBLES ET LE SUPPORT DU RAIL AVEC LES CONTREVENTEMENTS EN ALU DU PLENUM. VOIR LE DETAIL 91600.
 - MODIFIER LA GRILLE DU PLAFOND RÉGULIÈRE À CET ENDROIT AFIN D'ACCOMMODER LE NOUVEAU APPAREIL D'ÉCLAIRAGE. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.
 - LA CLOISON DE PANNEAUX DE GYPSE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. FINITION "P".



2 5th FLOOR TYP. CEILING TILE PATTERN
PATTERN TYPIQUE DES TUILES DE PLAFOND AU 5ième ÉTAGE
A305 1:25



3 PERIMETER BULKHEAD - SECTION DETAIL A
CLOISON DE PÉRIMÈTRE - COUPE ET DÉTAIL A
A305 1:25



4 PERIMETER BULKHEAD - SECTION DETAIL B
CLOISON DE PÉRIMÈTRE - COUPE ET DÉTAIL B
A305 1:25

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions
Éducation de Projets et Services Professionnels Techniques
Architecture et Design d'Intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

j.guy monette
architecture and urban design
308a Gilmont ave. Ottawa, ON K1Y 1Y8
613.859.6483 guymonette@rogers.com

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

431, 150 Metcalfe Street, Ottawa, Canada K2P 1P5
Project No. P 13.237.6162
www.schooner.ca P 613.237.6164

since 1958
schooner & heaton architects inc

key plan FROM DU PORTAGE plan c18

04	RE-ISSUED FOR TENDER	NOV 28-16
04	ISSUED FOR TENDER	SEP 27-16
03	RE-ISSUED FOR 90% REVIEW	AUG 11-16
02	ISSUED FOR 90% REVIEW	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 60% REVIEW	APR 28-16
REV1	DATE	

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

RÉAMÉNAGEMENT DU 5IÈME ET 7IÈME ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP
140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

drawing	desain
designat	conçu
date	ESDC
drawn	dessiné
date	ESDC
reviewed	examiné
date	SH
approved	approuvé
date	SH

Tender: WALLY LEONARD Soumission
PSPC Project Manager Gestionnaire de projets SPAC
project number No. du projet
R.079067.002
drawing no. No. du dessin
A305