



1
201 400

DÉTAIL D'INSTALLATION DE DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT
INSTALLATION DETAIL OF BACKFLOW PREVENTER

ÉCHELLE: AUCUNE
SCALE: NONE





 BASE DE TOIT POUR TUYAU GAZ NATUREL
 NATURAL GAS PIPING ROOF BASE
 ÉCHELLE: AUCUNE
 SCALE: NONE




3
201 400

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL WATER HEATER

ÉCHELLE: AUCUNE
SCALE: NONE





 DÉTAIL DE L'HUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL HUMIDIFICATOR DETAIL
 ECHELLE: AUCUNE
 SCALE: NONE




5
201 400


DÉTAIL DE STATION DE POMPAGE DRAIN DES FONDATIONS
PUMPING STATION SUBSOIL DRAIN DETAIL


ÉCHELLE: AUCUNE
SCALE: NONE



VUE EN ÉLEVATION
ELEVATION VIEW





 DÉTAIL TYPE CADRE ET COUVERCLE
 FRAME AND COVER TYPICAL DETAIL
 ÉCHELLE: AUCUNE
 SCALE: NONE





8
202 400

BÂTI POUR SORTIE AU TOIT
BASE FOR ROOF OUTLET


ÉCHELLE: AUCUNE
SCALE: NONE




 AMORCEUR DE SIPHON
TRAP PRIMER
 ÉCHELLE: AUCUNE
 SCALE: NONE






 DÉTAIL DU SÉPARATEUR DE SABLE ET DU SÉPARATEUR D'HUILE
SAND SEPARATOR AND OIL SEPARATOR DETAIL
 ÉCHELLE: 1:10
 SCALE: 1:10



DÉTAIL DES RÉGISTRES D'ÉQUILIBRAGE
D'UN RÉSEAU D'ALIMENTATION BASSE VITESSE
DETAIL OF BALANCING DAMPERS
FOR A LOW PRESSURE SUPPLY SYSTEM

APPAREILS DEVICES	RACCORDS COUPLINGS			
	EAU FROIDE COLD WATER	EAU CHAUDE HOT WATER	DRAINAGE DRAIN	VENTILATION VENTILATION
DRAIN DE PLANCHER FLOOR DRAIN	--	--	75	--
CUVE D'ENTRETIEN SERVICE SINK	12	12	38*	38
CABINET D'AISSANCE WATER CLOSET	32	--	75	--
LAVABO LAVATORY	12	12	38*	38
URINOIR URINAL	19	--	50	38
FONTAINE D'EAU DRINKING FONTAIN	12	--	38	38
PRISE D'EAU WALL HYDRANT	19	--	--	--

* 50mm de DIAMÈTRE POUR LA TUYAUTERIE LOCALISÉE DANS LE SOL.
 * 50mm DIAMETER FOR THE PIPING LOCATED IN THE GROUND.



N · F · O · E

NFOE et associés architectes




1751, rue Hochelagaise, bureau 1100
Montréal (Québec) H3K 1G6
Tél.: 514 939-9399
Télex: 514 939-0478
www.vsbibb.com

STRUCTURE ■ GENE OVAL ■ STRUCTURE INDUSTRIELLE ■ VOIRIE STRUCTUREL



Pageau Morel et associés inc.
365, boul. Grenier, bur. 302
Gatineau (Québec) J8T 5R3
T 819.776.4665
F 819.776.4775
www.pageaumorel.com

– révisions revisions	MISE À JOUR DES PLANS UPDATED DRAWINGS	13–12– do



projct	projct
--------	--------

CENTRE D'APPRENTISSAGE DE
L'AGENCE DES SERVICE FRONTALIERS
DU CANADA
CANADA BORDER SERVICES AGENCY
TRAINING FACILITY
475, CHEMIN GRANDE-LIGNE
RIGAUD

HANGAR DE FORMATION
TRAINING HANGAR

dessin **MÉCANIQUE** drawing
MECHANICAL

DÉTAILS

DETAILS

conçu par	designed by
D. TREMBLAY, B. RABOUIN	2011-12
dessiné par	drawn by

MARIANNE FRENETTE	2011-11-11
approuvé par	approved

FRANÇOIS LAFRAMBOISE	...	da
Soumission		Tena

Administrateur de projets TPSGC		PWGSC Project Manager	
no de projet	project number	no de projet	project number
R.002974.208			
TPSGC	PWGSC	Client	Client

nom du fichier	file name	no de feuille sheet
R_002974_208-M400-DT-GEN		M400