



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

CE DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ / THIS
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet NRC PLANT CHILLED WATER EXTENSION	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ085-170620/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client 20170620	Date 2017-04-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-72324	
File No. - N° de dossier fg340.EJ085-170620	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-04-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4936 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ085-170620/A

Amd. No. - N° de la modif.
007

Buyer ID - Id de l'acheteur
fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.010720.001

File No. - N° du dossier
fg340 EJ085-170620

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 007 is to attach Addendum 6.

All other terms and Conditions remain the same.

Date: April 3, 2017

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

- 1 E102 SITE PLAN FEEDER RUN FOR HEAT TRACING PANEL
 - .1 REVISE Drawing Note 3 as follows: EXISTING 8 X 78MM EMPTY CONDUIT COMPLETE WITH PULL CORDS IN MANHOLE 2A WILL NEED TO BE RE-ROUTED TO ACCOMMODATE NEW CHILLER WATER PIPE INSTALLATION. REFER TO DRAWING DM-300 AND M-300 FOR ADDITIONAL INFORMATION.

SPECIFICATIONS

- 1 Section 23 20 13 – HIGH PRESSURE PIPING SYSTEMS INSIDE BUILDINGS AND CHC PLANTS
 - .1 REVISE 1.3.4 to read: "Submit for approval and registration (P number assigned) plans and specifications of new high pressure (HP) piping systems to authorities having jurisdiction before beginning Work. TSSA fee for drawing and specification review to be covered by Departmental Representative."
 - .2 REVISE 1.3.5 to read: "Proposed alterations to existing high pressure piping system are to be reviewed by certified inspector of authorized insurance company under contract with Departmental Representative. If existing system was registered (and a P# exists), they will prepare a Piping Data Report using the P# of existing system and submit it to Provincial Authority. They may require registration of existing system or a drawing be prepared and stamped by a Professional Engineer showing proposed changes."

End of Addendum No. 6