



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

<b>Title - Sujet</b> Plastic Sheeting		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W0127-17P003/A		<b>Date</b> 2017-06-16
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W0127-17P003		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>File No. - N° de dossier</b> EDM-7-40018 (034)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$EDM-034-11075		
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale		2017-05-09
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-07-10</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Mountain Daylight Saving Time MDT
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Nigam, Nidhi		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> edm034
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (780) 497-3643 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> (780) 497-3510
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>		
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

**Cette modification est publiée afin de répondre aux questions reçues sur cette invitation et réviser l'annexe « B », base de paiement de la doc.**

### **Partie a : Questions/réponses**

Q1. Le client acceptera-t-il un modèle métrique uniquement?

R1. Oui, le client acceptera un modèle métrique pour les éléments de 1 à 5.

Q2. Est-ce que le client a la force de décolage pour le retrait du film de polyester?

R2. Non, le client n'a pas la force de décolage pour le retrait du film de polyester.

Q3. Est-ce que deux offres permanentes peuvent-elles être émises pour cette exigence?

R3. Non, une seule offre permanente sera émise pour cette exigence.

### **Partie b : version révisée du Document de sollicitation**

À la page 14 de 26 de l'invitation, en vertu de la base de paiement, l'annexe « B »,

**Supprimer : Base de paiement, l'annexe « B », dans son intégralité**

**Insérer :**

### **L'ANNEXE "B**

#### **BASE DE PAIEMENT**

- Tous les prix sont en dollars canadiens.
- Les Prix unitaires fermes ne comprennent pas la taxe sur les produits et services (TPS), mais celle-ci est ajoutée comme élément distinct à toute facture émise à la suite d'une commande subséquente à l'offre à commandes.
- Les prix unitaires fermes sont destination franco bord (FAB) et comprennent tous les frais de livraison, de débarquement et d'installation. Cette notion englobe, sans en exclure d'autres, les frais d'emballage et d'étiquetage et les droits de courtage.
- Les prix demeurent fermes pendant toute la durée de l'offre à commandes.

#### **PÉRIODE 1 – LES DOUZE (12) MOIS DÉBUTANT À L'ATTRIBUTION DE L'OFFRE À COMMANDES**

**Pour livraison à l'établissement Edmonton du MDN, situé à Edmonton, en Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée pour la Description Période 1	Prix unitaire ferme pour la Période 1	Extended Price for Period One
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> </ul>	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510			
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; <ul style="list-style-type: none"> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510 • plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques ;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 45,72 cm (18 po) de largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de</li> </ul>	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

N° de l'invitation - Sollicitation No.  
**W0127-17P003/A**  
 N° de réf. du client - Client Ref. No.  
**W0127-17P003**

N° de la modif - Amd. No.  
**Amd 002**  
 File No. - N° du dossier  
**EDM-7-40018**

Id de l'acheteur - Buyer ID  
**EDM034**  
 N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

	longueur; • épaisseur nominale de 0,003 po; • non adhésif (talqué); • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 845 1954			
7	• Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,003 po; • non adhésif (talqué); • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

**Pour livraison à l'établissement Wainwright du MDN, situé à Denwood, Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée pour la Description Période 1	Prix unitaire ferme pour la Période 1	Extended Price for Period One
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques; • à surface lisse et unie. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510• plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 45,72 cm (18 po) de largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>• non adhésif (talqué);</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 845 1954	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>• non adhésif (talqué);</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9930 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS POUR LES DEUX EMPLACEMENTS POUR LA PÉRIODE 1</b>	<b>\$_____</b>
---	----------------

**PÉRIODE 2 – LES DOUZE (12) MOIS DÉBUTANT À LA FIN DE LA PÉRIODE 1**

**Pour livraison à l'établissement Edmonton du MDN, situé à Edmonton, en Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée pour la Description Période 2	Prix unitaire ferme pour la Période 2	Extended Price for Period 2
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510• plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
3	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression;	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

	<ul style="list-style-type: none"> <li>à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510			
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau de 45,72 cm (18 po) de largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur;</li> <li>épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>non adhésif (talqué);</li> <li>à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 845 1954	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>non adhésif (talqué);</li> <li>à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9930 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

**Pour livraison à l'établissement Wainwright du MDN, situé à Denwood, Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée pour la Description Période 2	Prix unitaire ferme pour la Période 2	Extended Price for Period 2
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; <ul style="list-style-type: none"> <li>épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>à surface lisse et unie.</li> </ul>	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

	Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510			
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510 • plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
3	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
5	• Rouleau de 45,72 cm (18 po) de largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	• Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,003 po; • non adhésif (talqué); • à surface lisse et unie.	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____



N° de l'invitation - Sollicitation No.  
W0127-17P003/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
W0127-17P003

N° de la modif - Amd. No.  
Amd 002  
File No. - N° du dossier  
EDM-7-40018

Id de l'acheteur - Buyer ID  
EDM034  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

	NNO 9330 21 845 1954			
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>• non adhésif (talqué);</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9930 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS POUR LES DEUX EMPLACEMENTS POUR LA PÉRIODE 2</b>	_____ \$
---	----------

### **PÉRIODE 3 – LES DOUZE (12) MOIS DÉBUTANT À LA FIN DE LA PÉRIODE 3**

**Pour livraison à l'établissement Edmonton du MDN, situé à Edmonton, en Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée pour la Description Période 3	Prix unitaire ferme pour la Période 3	Extended Price for Period 3
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; <ul style="list-style-type: none"> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; <ul style="list-style-type: none"> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510• plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 45,72 cm (18 po) de largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,0024 po;</li> <li>• revêtu d'un adhésif sensible à la pression;</li> <li>• à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales;</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>• non adhésif (talqué);</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9330 21 845 1954	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur;</li> <li>• épaisseur nominale de 0,003 po;</li> <li>• non adhésif (talqué);</li> <li>• à surface lisse et unie.</li> </ul> NNO 9930 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

**Pour livraison à l'établissement Wainwright du MDN, situé à Denwood, Alberta**

No d'article	Description	Utilisation estimée	Prix unitaire ferme pour la	Extended Price for
--------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

		pour la Description Période 3	Période 3	Period 3
Film de polyester plastique en feuille conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous. Tout le plastique en feuille doit être souple, transparent, non jaunissant et imperméable; sa surface doit être lavable, se prêter au marquage au crayon-feutre et au crayon gras et résister à la déchirure.				
1	Rouleau de 68 cm (26,77 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) 9330 21 842 6510	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
2	Rouleau de 104 cm (40,94 po) de largeur x 10 m (32,80 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510• plain surface condition NATO Stock No. 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
3	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	100 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
4	• Rouleau de 137 cm (53,93 po) de largeur x 25 m (82,02 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
5	• Rouleau de 45,72 cm (18 po) de			

	largeur x 211,58 cm (83,3 po) de longueur; • épaisseur nominale de 0,0024 po; • revêtu d'un adhésif sensible à la pression; • à endos détachable portant une grille de coupe précise en mesures métriques et impériales; • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 842 6510	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
6	• Rouleau de 91,44 cm (36 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,003 po; • non adhésif (talqué); • à surface lisse et unie. NNO 9330 21 845 1954	50 rouleaux	\$_____/roul	\$_____
7	• Rouleau de 121,92 cm (48 po) de largeur x 30,48 m (100 pi) de longueur; • épaisseur nominale de 0,003 po; • non adhésif (talqué); • à surface lisse et unie. NNO 9930 21 806-6591	3 rouleaux	\$_____/roul	\$_____

<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS POUR LES DEUX EMPLACEMENTS POUR LA PÉRIODE 3</b>	_____ \$
---	----------

**PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION**

<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS POUR LES DEUX EMPLACEMENTS ET LES TROIS PÉRIODES</b>	_____ \$
---	----------

Si vous avez déjà présenté votre proposition, vous voudrez peut-être y apporter des modifications. La version révisée de votre proposition doit être présentée dans une enveloppe scellée ou par télécopieur sur laquelle est clairement inscrit le contenu. Toute révision à votre proposition doit parvenir au Module de réception des soumissions au plus tard à l'heure et à la date indiquées à la page 1 du présent document. Les propositions révisées reçues après la date et l'heure de clôture seront considérées comme en retard et sera retourné sans avoir été ouvert.

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS DOIVENT DEMEURER EN VIGUEUR ET À PLEIN EFFET**