



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Inst. borne amarrage-Cap-aux-meules	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-180400/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-180400	Date 2017-06-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-034-17134	
File No. - N° de dossier QCM-7-40056 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-05	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kirouac, Jennifer	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2729 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai Commercial Cap-Aux-Meules Québec GOB 1B0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 002

Titre :

Inclus dans la présente modification :

1. Question – réponse 1

Question 1 : Est-ce qu'il est possible d'avoir un rapport d'analyse pour les sols contaminés ? Pour avoir un prix pour la disposition des matériaux je dois savoir quel type d'hydrocarbure on y retrouve ? C10-C50 ? HAP ? taux COV ? aussi est-ce qu'il y a des métaux ?

Réponse 1 : Les caractérisations d'Hydro-Québec indiqués (section 01 35 43 1.8.2) ne seront pas disponibles avant septembre 2017.

***L'entrepreneur doit présenter sa proposition avec les informations présente dans le devis.

-Section 01 35 43 article 1.8 ; L'Entrepreneur doit retenir les services d'un laboratoire des sols compétent en matière de caractérisation environnementale des sols de façon à caractériser les sols aux fins de gestion de ces derniers.

-Section 01 35 43 article 3.1.2 ; .2 Les matériaux d'excavation répondant aux critères de la section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage dont le niveau de contamination se situe entre A-B doivent être réintroduits à l'ouvrage comme remblai.

-Section 01 35 43 article 1.8 ; .5; Un rapport professionnel devra être produit et transmis au Représentant ministériel à la fin des travaux. Le rapport devra comprendre, sans toutefois s'y limiter, les résultats des caractérisations effectuées, la localisation des prélèvements, des photos, le suivi des opérations d'excavation et le ou les sites de disposition utilisés.

.6 ; Le niveau de contamination potentielle du remblai est le suivant :

.1 Au-dessus du niveau de l'eau (entre les élévations approximatives +1,0 m à +2,8 mZC), le niveau de contamination le plus probable est A-B. (Section 01 35 43 Protection de l'environnement, article 3.1 Travaux d'excavation-matériaux contaminés)

.2 Sous le niveau de l'eau (sous l'élévation approximative +1,0 m ZC), le niveau décontamination le plus probable est B-C avec possiblement un certain % > C.

Section 01 35 43 article 3.1.4 ; La réutilisation des matériaux contaminés de niveau B-C est autorisée uniquement si l'Entrepreneur fait la démonstration par le biais de caractérisations additionnelles que les matériaux adjacents demeurés en place aux limites d'excavation sont de niveau de contamination égale ou supérieure et que les matériaux répondent aux critères de la section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Solicitation No – N° de l'invitation
EE519-180400/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
EE519-180400

Amd. No. – N° de la modif.
002
File No. – N° du dossier
QCM-7-40056

Buyer ID – id de l'acheteur
QCM034

--.5 Tous les matériaux contaminés de niveau C ou supérieurs à C doivent être disposés dans un site autorisé. (Au contrat , l'entrepreneur entrepose en pile (triage) selon les indications des plans et devis, effectuent les caractérisations, fourni les rapports, Hydro-Québec s'occupera de récupérer et de gérer les plus grand que C).

Au niveau des quantités approximatives : voir le Poste de mesurage No 10. (Section 01 11 01 information générale sur les travaux).

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.