


TYPICAL BACKFILL CHART
TABEAU TYPIQUE DE REMBLAI

	NEW 200mm COMPACTED GRANULAR BASE (0-33mm) NOUVELLE FONDATION GRANULAIRE 200mm COMPACTÉ (0-33mm)
	NEW 300mm COMPACTED SUB-BASE MATERIAL (20-75mm) NOUVELLE COUCHE 300mm ÉPAIS DE FONDATION COMPACTÉ (20-75mm)
	NEW COMPACTED R5 RANDOM RIP-RAP BACKFILL NOUVEAU REMBLAI EN ROCHES COMPACTÉ R5 PRÉLEVÉ AU HASARD

FLOATING WHARVES ANCHOR BLOCK SECTION
SECTION BLOC D'ANCRAGE DES QUAIS FLOTTANTS

SCALE/ÉCHELLE: 1:50




NOTE
ALL REINFORCING STEEL TO HAVE 75mm COVER UNLESS NOTED OTHERWISE
TOUTES ARMATURES EN ACIER DOIVENT AVOIR UN RECOUVREMENT DE 75mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

SECTION COUPE


SCALE/ÉCHELLE: 1:10

- ANCHOR BOLTS / BOULONS D'ANCRAGES:**
1. CSA-G40.21, GRADE 300W, GALVANIZED NUTS AND WASHER TO ASTM A325, GALVANIZED. SUPPLY HIGH STRENGTH NUTS AND WASHERS.
1. CSA-G40.21, GRADE 300W, GALVANISÉS NOIX ET RONDELLES ASTM A325, GALVANISÉS. FOURNIR NOIX ET RONDELLES HAUTES CAPACITÉS
 2. CONTRACTOR TO COORDINATE BOLT DIAMETER, ORIENTATION AND PATTERN WITH NEW HOIST BASE PLATE.
2. ENTREPRENEUR DOIT CONFIRMER LE DIAMÈTRE DES BOULONS POUR LA PLAQUE D'APUI DU NOUVEAU TREUIL




2 TONNES HOIST FOUNDATION PLAN DETAIL
PLAN DE FONDATION POUR TREUIL 2 TONNES

SCALE/ÉCHELLE: 1:20



SECTION COUPE

SCALE/ÉCHELLE: 1:20



SECTION COUPE

SCALE/ÉCHELLE: 1:20

0	ISSUED FOR TENDER	JUN 16 2017
revisions		date

project
NEW MARGINAL WHARF
NOUVEAU QUAI MARGINAL

STRUCTURE 407
VAL COMEAU, NB
COMITÉ DE GLOUCESTER COUNTY

drawing
SECTIONS AND DETAILS
COUPES ET DÉTAILS

designed	CY BOUCHER CONSTRUCTION LTD/conçu
date	JUNE/JUIN 2017
drawn	L. RIOUX
date	JUNE/JUIN 2017
approved	
date	
Tender	Soumission
PWOSC Project Manager	Administrateur de projets TPSC
project number	no. du projet
	R.081898.001
drawing no.	no. du dessin
	M10 of/de M14