



NOTES:


CONTRACTOR MAY SET H-PILES INTO SANDSTONE BEDROCK (SEE D15) EITHER BY DRIVING OR PRE-DRILL 80mm DIAMETER HOLES FIED WITH CONCRETE (SEE D16). CONTRACTOR TO SUBMIT PROPOSED METHOD TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR REVIEW

L'ENTREPRENEUR PEUT INSTALLER DES PIEUX EN "H" DANS LA ROCHES DE GRÈS SOIT EN FORCANT OU EN FORANT DES TROUS DE 80mm DE DIAMÈTRES ET REMPLIR DE BÉTON. SOUMETTRE LA MÉTHODE PROPOSÉE AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE POUR EXAMEN




NOTES:

1. CONSTRUCTION JOINTS TO BE SPACED at 12200mm o.c. (MAXIMUM)
1. JOINTS DE REPRISE DOIT ÊTRE ESPACÉ 12200mm c.c. (MAXIMUM)
2. CONTROL JOINTS TO BE SPACED at 7500mm o.c. (MAXIMUM)
2. JOINTS DE CONTRÔLES À ÊTRE ESPACÉS À 7500mm c.c. (MAXIMUM)




TYPICAL JOINT DETAILS FOR DECK
DÉTAILS DE JOINTS POUR TABLIER TYPIQUE

SCALE/ÉCHELLE: 1:20



PANEL SUPPORT DETAIL
DÉTAIL DE SUPPORT POUR PANNEAU

SCALE/ÉCHELLE: 1:10



| | | |
|-----------|-------------------|-------------|
| 0 | ISSUED FOR TENDER | JUN 16 2017 |
| revisions | | date |

| | |
|---------|---------|
| project | project |
|---------|---------|

NEW MARGINAL WHARF
NOUVEAU QUAI MARGINAL
STRUCTURE 407

VAL COMEAU, NB
COMITÉ DE GLOUCESTER COUNTY

drawing dessin

SECTIONS AND DETAILS
COUPES ET DÉTAILS

designed CY BOUCHER CONSTRUCTION LTD/conçu

date JUNE/JUIN 2017

drawn L. RIOUX

date JUNE/JUIN 2017

approved approuvé

date

Tender Soumission

PWGS Project Manager Administrateur de projets TPSGC

project number no. du projet

R.081898.001

drawing no. no. du dessin

M8 of/de M14