



RETURN BIDS TO :
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :
Bid Receiving - Réception des soumissions:

Correctional Service Canada (CSC)
Service correctionnel Canada (SCC)
250, Montée St-François
Laval (Québec) H7C 1S5
Téléphone : 450-661-9550 poste 3223

REQUEST FOR PROPOSAL

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

Proposal to: Correctional Service Canada

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Proposition à: Service Correctionnel du Canada

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments — Commentaires :

THIS DOCUMENT DOESN'T CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT – CE DOCUMENT NE COMPORTE PAS D'EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ.

Issuing Office – Bureau de distribution :

Correctional Service Canada (CSC)
Service correctionnel du Canada (SCC)
250, Montée St-François
Laval (Québec) H7C 1S5

Title — Sujet: Roof rehabilitation – Services building and postern	
Réfection des toitures de la Poterne et du bâtiment de service	
Solicitation No. — No. de l'invitation 21301-18-2688118	
Solicitation Amendment No. — No. de modification de l'invitation : 002	Date : September 29, 2017 29 septembre 2017
GETS Reference No. — No. de Référence de SEAG PW-17-00794361	
Solicitation Closes — L'invitation prend fin at /à : 2 p.m. EDT – 14h HNE	
on / le : October 3, 2017 / 3 octobre 2017	
F.O.B. — F.A.B. Plant – Usine: Destination: X Other-Autre:	
Address Enquiries to — Soumettre toutes questions à: Karine Clément Agente régionale, Approvisionnements et Contrats int./ Acting Contracting and Procurement Regional Officer karine.clement@csc-scc.gc.ca	
Telephone No. – No de téléphone: 450-661-9550 poste 3214	Fax No. – No de télécopieur: 450-664-6626
Destination of Services: Destination des services: Donnacona Institution 1537, Route 138 Donnacona (Quebec) G3M 1C9	
Instructions: See Herein Instructions : Voir aux présentes	



La modification #002 à l'invitation est émise pour:

Le présent addenda #2 est pour modifier le devis.

Voir devis p.83 de 93

Retirer :PARTIE 2 –Produits - 2.02 TÔLES D'ACIER PRÉFINIES

Insérer :PARTIE 2 –Produits- 2.02 TÔLES D'ACIER PRÉFINIES

.1 Tôle d'acier galvanisé : prépeinte par procédé continu, **calibre 20 ou 24**. L'acier de base sera enduit dezinc conforme à la norme ASTM A446 (dernière révision), grade A. La désignation minimum de la couche de zinc sera de G90 (Z275) selon la norme ASTM A525 (dernière révision).

Toutes autres clauses et conditions demeurent inchangées.

Solicitation Amendment #002 is issued for:

The present addendum # 002 is to modify the specification.

See request for quotation p. 74 of 82

Delete : PART 2- PRODUCTS - 2.02 PREFINISHED STEEL SHEET

Insert : PART 2- PRODUCTS - 2.02 PREFINISHED STEEL SHEET

2.02 PREFINISHED STEEL SHEET

.1 Galvanized steel metal: Prefinished steel with factory applied, **20 or 24 gages**. The base metal sheet with uniform zinc coating according to ASTM A446 (last revision), A grade. The minimum zinc coating will be G90 (Z275) according to ASTM A525 (last revision).

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.