



MODIFICATION 001

L'objectif de la modification 001 est d'apporter les changements et les ajouts suivants à la demande de propositions.

A. Question et réponse 1 to 8

A. Questions et réponses

Question 1

Est-ce que ces pourcentages représentent la superficie qui doit faire l'objet d'une conception graphique (p. ex. couleur) ou la superficie de l'entière décalcomanie, qui peut comprendre des espaces en blanc?

Réponse:

Les pourcentages représentent la superficie couverte par la décalcomanie. Les surfaces blanches de la soucoupe serviront principalement aux zones blanches de la conception graphique.

Question 2

Est-ce que l'élévateur fourni peut supporter plus d'une personne?

Réponse:

Oui, l'élévateur peut contenir deux travailleurs.

Question 3

En ce qui concerne la zone au centre de la soucoupe où aucun graphique ne peut être appliqué, est-ce que cette zone est représentée par la petite surface circulaire dans le diagramme?

Réponse: Qui



:

Question 4

Est-ce que l'autorité contractante est en mesure de fournir des liens vers des photographies d'une autre soucoupe utilisée par RNCAN?

Response:

Il s'agit d'un premier projet de la sorte pour RNCAN. Toutefois, vous pouvez voir un exemple d'une soucoupe située en Australie au <http://www.newshub.co.nz/home/world/2016/11/australian-satellite-dish-gets-aboriginal-makeover.html>

Question 5

La demande de propositions stipule qu'un élévateur sera fourni. Est-ce que les services d'un opérateur seront également fournis? Sinon, l'opérateur de l'élévateur doit-il posséder des certifications particulières?

Response:



L'élévateur est fourni avec ou sans les services d'un opérateur. L'opérateur doit avoir reçu une formation en vertu de la *Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et professions* des Territoires du Nord-Ouest.

Question 6

Une des deux soucoupes porte un logo du Canada. Est-ce que le logo devra être retiré dans le cadre du contrat?

Response:

Oui, en vertu du contrat, le logo devra être retiré. (EDT.4.1)

Question 7 et Response:

Dans quelle mesure le centre de la soucoupe doit-il être protégé? Peut-on y poser les pieds? Il est strictement interdit de marcher sur la surface de la soucoupe.

Pourrons-nous modifier l'angle de la soucoupe pour faciliter les travaux? Non, les soucoupes seront en fonction durant les travaux et ceux-ci pourront seulement être faits entre les passages (lorsque la soucoupe suit le passage du satellite dans le ciel). (EDT.4.1)

Question 8

Quels produits chimiques peuvent être utilisés pour nettoyer la surface de la soucoupe avant les travaux?

Response:

Aucun produit chimique n'est utilisé pour préparer la surface de la soucoupe. Le fabricant recommande d'utiliser simplement un savon doux et de l'eau en s'assurant de bien rincer toute trace de savon avec de l'eau fraîche avant d'entreprendre l'application de la décalcomanie.

AUCUNE AUTRE MODALITÉ N'EST MODIFIÉE.