



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Solar Roller Blinds	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-18PS46/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-18PS46	Date 2017-11-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-508-7333	
File No. - N° de dossier KIN-7-48144 (508)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-12-18	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Weaver, Tammy	Buyer Id - Id de l'acheteur kin508
Telephone No. - N° de téléphone (613) 484-1809 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Le Service de soutien des vivres et du logement (SSV&L) de la Base des Forces canadiennes (BFC) de Kingston, en Ontario, exige la fourniture et l'installation de nouveaux stores solaires et l'enlèvement et L'élimination des stores verticaux actuellement installés.

Q1.

PARTIE 3

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions –Sous les points 1 et 2 de la Politique d'achats écologiques, s'agit-il d'une suggestion ou d'une exigence de soumettre une offre?

R1.

Ceci est une exigence de l'offre

Q2.

PARTIE 6

6.4.2 Date de livraison—tous les produits livrables au plus tard le 29 mars 2017. Cette date est-elle incorrecte et à quels produits ce réfère-t-on pour la date d'achèvement du 30 mars 2017?

R2a.

La fourniture et l'installation de nouveaux stores solaires et l'enlèvement et L'élimination des stores verticaux actuellement installés doit être compléter le 29 mars 2018.

R2b.

Supprimer:

6.4.2 Date de livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 29 mars 2017.

Insérez:

6.4.2 Date de livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 29 mars 2018.

Q3.

ANNEXE «A»

2.1 Exigences –

a) i) L'une des exigences stipule que le tissu doit être imperméable. S'il est déclaré "approprié pour un usage extérieur", cela répondrait-il à la condition?

R3.

Si le tissu a une composition de PVC sur Polyester ou Vinyle sur Polyester, il sera considéré comme résistant à l'eau car il empêche les fibres d'absorber l'eau dans le canevas et serait donc considéré comme imperméable.

Q4.

ii) L'armure de maille indique une composition requise de 25% de polyester et de 75% de PVC sur le polyester. Le seul tissu que je peux trouver répondant à toutes les exigences est Phifer SheerWeave 4400 composé de 25% polyester et 75% vinyle sur polyester. Serait-ce satisfaire à l'exigence de composition?

R4.

Une armure de maille avec une composition de 25% de polyester / 75% de PVC sur le polyester et une armure de maille de 25% de polyester / 75% de vinyle sur le polyester satisferait à l'exigence.

Q5.

d) La couleur est indiquée en gris. Est-ce que cela se rapporte au tissu du store? C'est une couleur très générale. Devons-nous choisir une couleur grise ou pouvons-nous soumettre quelques options de couleur grise? Êtes-vous en mesure d'élaborer sur quel type de gris ou cela n'aurait-il pas d'importance pour l'examen de l'offre?

R5.

La couleur Gris fait référence à la couleur du tissu du store.

La section 4.1.1.1 précise que les échantillons de couleur doivent être accompagnés de propositions.

Q6.

e) La finition est indiquée comme Zénith. À quoi correspond la finition? Est-ce que Zénith est une couleur et si oui pouvez-vous la décrire?

R6.

Supprimer:

2.1 Exigences

Le SSV&L de la BFC Kingston exige la fourniture et l'installation de quatre cent quatre-vingt-quatre (484)

Nouveaux stores volet roulant avec protection solaire et l'enlèvement et l'élimination de quatre cent Quatre-vingt-quatre (484) stores verticaux actuellement installés

Les nouveaux stores à volet roulants avec protection solaire doivent répondre aux spécifications Suivantes:

- a) Matériel - Résistant aux bactéries et aux champignons
Imperméable et ignifuge
Indice de propagation de la flamme et degré de résistance à la flamme selon le Code national de prévention des incendies
Armure maillée - 25% polyester, 75% PVC sur polyester;
- b) Facteur d'ouverture - 3%;
- c) blocage des rayons UV - 97%;
- d) Couleur - Gris;
- e) Finissions - Zénith;
- f) Rail inférieur - aluminium argenté;
- g) Mécanisme – Enrouleuse latérale du côté droit;
- h) Chaîne de traction - Perle - Acier nickelé;
- i) Connecteurs - Métal
- j) Tube à rouleau - Aluminium sans rouille;
- k) Supports - Dimensionnés pour supporter le poids du store plus la force appliquée pour opérer le store
- l) Matériel (vis) - doit être inclus pour faciliter l'installation.

Insérez:

2.1 Exigences

Le SSV&L de la BFC Kingston exige la fourniture et l'installation de quatre cent quatre-vingt-quatre (484)

nouveaux stores volet roulant avec protection solaire et l'enlèvement et l'élimination de quatre cent quatre-vingt-quatre (484) stores verticaux actuellement installés

Les nouveaux stores à volet roulants avec protection solaire doivent répondre aux spécifications suivantes:

- a) Matériel - Résistant aux bactéries et aux champignons
Imperméable et ignifuge

Indice de propagation de la flamme et degré de résistance à la flamme selon le Code national de prévention des incendies

Armure maillée - 25% polyester, 75% PVC sur polyester;
25% polyester / 75% vinyle sur polyester;

- b) Facteur d'ouverture - 3%;
- c) Blocage des rayons UV - 97%;
- d) Couleur - Gris ou Granite;
- e) Rail inférieur - aluminium argenté;
- f) Mécanisme – Enrouleuse latérale du côté droit;
- g) Chaîne de traction - Perle - Acier nickelé;
- h) Connecteurs - Métal
- ij) Tube à rouleau - Aluminium sans rouille;
- j) Supports - Dimensionnés pour supporter le poids du store plus la force appliquée pour opérer le store
- k) Matériel (vis) - doit être inclus pour faciliter l'installation.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0114-18PS46
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0114-18-PS46

Amd. No. - N° de la modif.
A001
File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
KIN-7-48144

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN508

Q7.

ANNEXE «B»

Cette feuille de calcul comprend uniquement le prix unitaire de chaque section et le prix calculé. Devons-nous inclure le coût unitaire, le coût d'installation et les taxes dans le prix unitaire? Où est-ce que le prix unitaire est simplement le coût de chaque nuance de rouleau et nous pouvons indiquer la taxe totale et le coût d'installation séparément?

R7.

Voir la feuille de calcul modifiée.

Q8.

Les quatre bâtiments où les stores à rouleau doivent être installés énumérés à l'annexe «B» ont-ils des ascenseurs que nous pouvons utiliser lors du démontage et de l'installation?

R8.

Tous les bâtiments où les stores à rouleaux doivent être installés sont des bâtiments de deux étages avec accès aux escaliers seulement au deuxième étage. Aucun ascenseur n'est disponible.