



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal

Québec
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Mobilier AMA - SA Furniture	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF245-181519/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EF245-18-1519	Date 2017-11-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-160-14602	
File No. - N° de dossier MTA-7-40233 (160)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-30	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Asquino, Carolina	Buyer Id - Id de l'acheteur mta160
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3549 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes


Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

Cette modification est émise pour répondre aux questions reçues à ce jour, le 22 novembre 2017.

Q2. Nous avons une question concernant l'électricité dans certaines sections.

Voir attaché ici-bas. Si on utilise des boîtes de jonction au sol, il faudrait électrifier les panneaux 36x48 et 36x30. Mais dans certaines sections vous utilisez des colonnettes. Qu'est ce qu'on doit spécifier?



R2. Seulement 3 colonnettes sont utilisées par étage dans une seule section de l'étage. Tout le reste des connexions doit se faire par boîtes de jonction au plancher. Voir plan

Questions 3 à 7 sont pour le 5^{ème} étage

Q3. Le code spécifié au plan des crédences pour les postes fermés 517-630-655 est le SPLSSSLXRDDFFCDXX8420 qui représente un crédence avec 2 portes à charnières et 2 tiroirs rangements fermé ce qui n'est pas représentatif Au plan, svp confirmer votre besoin ?

R3. La crédence est pour le local 534, 630 et 655. Fournir tel que code (2 portes et 2 tiroirs)

Q4. Page 7, point 14 identifié local 517 nous croyons qu'il s'agit plutôt du local 534, confirmer svp

R4. C'est bien pour le local 534. Voir révision du plan.

Q5. Secteur 510, 8 postes par ilot nous suggérons 2 base feed au lieu de 1, confirmer svp

R5. Nous ajoutons une colonnettes par ilot voir plan modifié

Q6. Secteur 539, 2 colonnettes sont spécifié mais 1 colonnette serait suffisante, confirmer svp 3 colonnettes sont spécifiés et 2 colonnettes seraient suffisantes.

R6. Nous enlevons 1 colonnette (total 2 colonnettes pour l'ilot). Voir plan modifié

Q7. Secteur 554.1 à 554.5, 1 seul base feed serait suffisant au lieu de 2, confirmer svp

R7. Pas de changement, tel que plan

Questions 8 à 10 sont pour le 6^{ième} étage

Q8. Doit-on décaler l'ilot des postes 608.5-608.6-608.7 pour se rattacher à 608.3-608.4, dans le cas contraire on devra ajouter un basefeed pour les postes 608.3-608.4

R8. oui, pour pouvez décaler les ilots pour se rattacher aux postes.

Q9. Dans le projet général il n'y a pas de panneau qui sont prévus lorsque adossé aux murs ex : 659.1 à 659.3, doit-on prévoir les panneaux électrifié le long du mur des postes 603.1-603.2?

R9. Faire tel que plan

Q10. Doit-on ajouter 1 basefeeds par ilots à partir des postes 659.4 et 659.15 car au plan on en voit pas?

R10. Oui, voir plan modifié

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.