



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet OCIR- Piles-Accumulateurs 2V et 12V	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3045-170065/A	Date 2017-11-29
Client Reference No. - N° de référence du client F3045-170065	Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier QCN-7-40171 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-17255	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale	
2017-11-07	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-12-18	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2708 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required	Yes - Oui	No - Non
Accusé de réception requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Modification 003 de notre invitation, afin d'apporter des précisions à la fixation des prix et de réduire la capacité minimale des piles 2V.

- **À la Partie 4, Article 4.1.2, Sous-article 1.a; veuillez insérer le paragraphe révisé suivant :**

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1.2 Évaluation financière

1. Le prix de l'offre sera évalué comme suit :

- a. les offrants établis au Canada doivent proposer des prix fermes, les droits de douane, **les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des produits visés par la REP en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Règlement REP) communément appelés Éco-frais, si applicable, et les taxes d'accise canadiens compris, et les taxes applicables exclues pour tous les articles de l'Annexe "B" pour la période initiale de l'offre, ainsi que pour la période optionnelle de un (1) an.**

- **À la Partie 6, Annexe B, BASE DE PAIEMENT, Fixation des prix; veuillez insérer le paragraphe b) révisé suivant :**

Fixation des prix

- b) Les prix proposés doivent inclure les frais de préparation, d'emballage, de livraison, de déchargement, ainsi que tous les frais de douane et **les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des produits visés par la REP en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Règlement REP) communément appelés Éco-frais, si applicable (DDP Québec).**

- **À l'Annexe A, veuillez insérer l'article 2. Révisée suivant :**

2. Caractéristiques de rendement minimal des accumulateurs électriques 2V:

- 2.1 Dimensions maximales : L 150mm x P 200mm x H 450mm
incluant le contenant antifuite en métal
- 2.2 Boitier fait de polypropylène ou d'un autre produit certifié antifuite
- 2.3 Contenant antifuite en métal avec poignée de transport
- 2.4 Événement de surtension à auto relâchement à 10 psi max.
- 2.5 Température d'opération entre -40°C et + 50°C
- 2.6 Poids maximal : 60 Lbs
- 2.7 **Capacité de 312AH min.** au taux de 8h de décharge à 1.75 VPC @ 25°C.
- 2.8 Chimie : AGM (Absorbed Glass Mat)
- 2.9 Bornes de type Insert en cuivre massif

- À l'Annexe C, pour les piles-accumulateurs 2V, veuillez insérer le tableau révisé suivants :

Critères techniques obligatoires Caractéristiques de rendement minimal de l'équipement, sélectionnées de l'annexe A <u>PILES-ACCUMULATEURS 2V</u>		Avis technique du soumissionnaire (devrait indiquer la référence à la documentation technique jointe à la soumission : tel que le titre des documents, les numéros de page et d'alinéa)
1.1	Dimensions maximales : incluant le contenant antifuite en métal Longueur 150mm x Profondeur 200mm x Hauteur 450mm	
1.2	Boitier fait de polypropylène ou d'un autre produit certifié antifuite	
1.3	Contenant antifuite en métal avec poignée de transport	
1.4	Évent de sureté à auto relâchement à 10 psi max.	
1.5	Température d'opération entre -40°C et + 50°C	
1.6	Poids maximal : 60 Lbs	
1.7	Capacité de 312AH minimum au taux de 8 heures de décharge à 1.75 VPC @ 25°C.	
1.8	Chimie : AGM (Absorbed Glass Mat)	
1.9	Bornes de type Insert en cuivre massif	

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.