



National Defence

Défense nationale

National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2

Quartier général de la Défense nationale  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K2

## REQUEST FOR PROPOSAL DEMANDE DE PROPOSITION

### RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving – PWGSC / Réception des  
soumissions - TPSGC  
11 Laurier St. / 11 rue Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0B2 / Noyau 0B2  
Gatineau  
Québec  
K1A 0S  
Bid Fax: (819) 997-9776

#### Proposal To: National Defence Canada

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods and services listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

#### Proposition à : Défense nationale Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens et services énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

<b>Title/Titre</b> CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL / CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE		<b>Solicitation No – N° de l’invitation</b> W8482-183450	
<b>Date of Solicitation – Date de l’invitation</b> 08.12.2017			
<b>Address Enquiries to – Adresser toutes questions à</b>  Chris.Keelty@forces.gc.ca			
<b>Telephone No. – N° de téléphone</b> 819-939-3059		<b>FAX No – N° de fax</b> N/A	
<b>Destination</b>  Specified Herein / Précisé dans les présentes			

#### Instructions:

**Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item.**

**Instructions: Les taxes municipales ne s’appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d’accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément.**

<b>Solicitation Closes – L’invitation prend fin</b>
At – à : 14 :00 EST
On - le : 16 /01/ 2018

Delivery required - Livraison exigée	Delivery offered - Livraison proposée
Vendor Name and Address - Raison sociale et adresse du fournisseur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) - Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie)	
Name/Nom _____	Title/Titre _____
Signature _____	Date _____

## **PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS**

### **1.1 Exigences relatives à la sécurité**

Cette demande de soumissions ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.

### **1.2 Énoncé des Besoins**

Le besoin est décrit en détail sous « Détails de l'article ».

### **1.3 Instructions, clauses et conditions uniformisées**

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent.

Le document 2003 (2017-04-27) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

#### **1.3.1 Clauses du *Guide des CCUA***

A9130T (2014-11-27) Programme des marchandises contrôlées - soumission

B1000T (2014-06-26) Condition du matériel - soumission

B3000T (2006-06-16) Produits équivalents

### **1.4 Présentation des soumissions**

**1.4.1** Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions.

### **1.5 Attestations et renseignements supplémentaires**

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu'un contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment par le Canada. À moins d'indication contraire, le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l'entrepreneur, s'il est établi qu'une attestation du soumissionnaire est fautive, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence imposée par l'autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat.

### **1.5.1 Attestation exigées avec la soumission**

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.

#### **1.5.1.1 Dispositions relatives à l'intégrité - déclaration de condamnation à une infraction**

Conformément aux dispositions relatives à l'intégrité des instructions uniformisées, tous les soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, **s'il y a lieu**, le formulaire de déclaration d'intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html>), afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement.

### **1.5.2 Attestations préalables à l'attribution du contrat et renseignements supplémentaires**

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l'intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

#### **1.5.2.1 Dispositions relatives à l'intégrité – documentation exigée**

Conformément à l'article intitulé Renseignements à fournir lors d'une soumission, de la passation d'un contrat ou de la conclusion d'un accord immobilier de la Politique d'inadmissibilité et de suspension (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html>), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s'il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement.

#### **1.5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de soumission**

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail (<https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4>).

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.

### **1.6 Demandes de renseignements – en période de soumission**

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées à l'autorité contractante au moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse y répondre.

### **1.7 Procédures d'évaluation**

Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de soumissions incluant les critères d'évaluation technique et financier mentionnés ci-dessous.

### 1.7.1 Évaluation technique

Toutes les soumissions doivent être complétées en détail et fournir toutes informations requises dans la demande de soumissions pour permettre une évaluation complète.

#### 1.7.1.1 Critères techniques obligatoires

- a) Les soumissionnaires doivent présenter le numéro d'identification de la pièce et la NCAGE/NSCN qu'ils offrent.
- b) Les soumissionnaires qui offrent un produit équivalent ou un produit de remplacement doivent présenter le numéro d'identification de la pièce et la NCAGE/NSCN qu'ils offrent.

#### 1.7.1.2 Produits équivalents

1. Les produits dont la forme, l'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire :
  - a. indique la marque, le modèle et/ou le numéro de pièce du produit de remplacement;
  - b. déclare que le produit de remplacement est entièrement interchangeable avec l'article indiqué;
  - c. fournit les caractéristiques complètes et les imprimés descriptifs pour chaque produit de remplacement;
  - d. présente une déclaration de conformité comprenant des caractéristiques techniques qui montrent que le produit de remplacement répond à tous les critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions, et;
  - e. indique clairement les parties des caractéristiques et des imprimés descriptifs qui confirment que le produit de remplacement est conforme aux critères de rendement obligatoires.
2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de l'ajustage, de la fonction et de la qualité ne seront pas pris en considération si :
  - a. la soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre à l'autorité contractante de pleinement évaluer l'équivalence de chaque produit de remplacement, ou;
  - b. le produit de remplacement ne répond pas aux critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions visant l'article en question ou ne les dépasse pas.
3. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y être obligé, demander aux soumissionnaires qui offrent un produit de remplacement de démontrer, à leurs propres frais, que le produit de remplacement est équivalent à l'article indiqué dans la demande de soumissions.

#### 1.7.1.3 Critères techniques obligatoires

1. Les produits dont les numéros de pièce ont été remplacés (annulés ou périmés) par le fabricant d'origine de l'équipement (FOE) doivent être équivalents au niveau de la forme, l'ajustement, la fonction, la qualité et la performance aux pièces du FOE spécifiées dans la demande de proposition et seront considérés lorsque le soumissionnaire fournit, sur demande de l'autorité contractante :
  - a) La preuve en présentant une copie d'un certificat de conformité du FOE fournissant une justification / explication selon laquelle les numéros de pièces sont un remplacement des pièces du FOE spécifiées et sont équivalentes au niveau de la forme, l'ajustement, la fonction, la qualité et la performance aux pièces du FOE spécifiées; ou

- b) Toute l'information technique requise (comme il est indiqué à la Partie 3, section I, 3.1.1 Produits équivalents) afin de démontrer leur conformité technique qui confirme la forme, l'ajustage, la fonction et le rendement de ces remplacements de numéro de pièce.
2. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y être obligé, demander aux soumissionnaires qui offrent un produit de remplacement de démontrer, à leurs propres frais, dans un délai de trois (3) jour ouvrables (ou tout autre délai mentionné aux présentes) que le produit de remplacement est équivalent à l'article indiqué dans la demande de soumissions. Si le soumissionnaire ne fournit pas l'information demandée dans les délais mentionnés, le Canada peut déclarer la soumission non-recevable.

### **1.7.1.2 Évaluation financière**

A0222T - Évaluation du prix - soumissionnaires établis au Canada et à l'étranger

### **1.7.2 Méthode de sélection - Articles multiples**

La soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d'évaluation technique obligatoires pour être déclarée recevable. La recommandation pour l'attribution d'un contrat se fera en fonction de la soumission recevable la plus basse globalement.

### **1.8 Lois applicables**

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.

### **1.9 Compte rendu**

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

---

## **PARTIE 2 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT**

### **2.1 Exigences relatives à la sécurité**

Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.

### **2.2 Énoncé des Besoin**

L'entrepreneur doit fournir les articles décrits sous « Détails de l'article ».

### **2.3 Clauses et conditions uniformisées**

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

#### **2.3.1 Conditions générales**

2029 (2016-04-04) Conditions générales - biens ou services (faible valeur) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

a) La définition de « Ministère » est modifiée comme suit :

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre

### **2.4 Durée du contrat**

#### **2.4.1 Période du contrat**

La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au la fin de la période de garantie décrite à l'article 05 de 2029 (2016-04-04) Conditions générales - biens ou services (faible valeur), inclusivement.

#### **2.4.2 Date de livraison**

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le \_\_\_\_\_ (*insérer la date*).

La MDN se réserve le droit de négocier les changements de date de livraison avant ou après le 31 mars 2018.

### **2.5 Responsables**

#### **2.5.1 Autorité contractante**

L'autorité contractante pour le contrat est :

Nom : \_\_\_\_\_

Titre : officier du Soutien et de l'acquisition de matériel

Département de Défense Nationale

Ministère de la Obtention Maritime

Direction : D Mar P \_\_\_\_\_

Adresse : 101 Colonel By Drive

Ottawa, Ontario, K1A 0K2

Téléphone : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée, par écrit, par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

### 2.5.2 Chargé de projet

Le chargé de projet pour le contrat est :

Nom : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

Organisation : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Le chargé de projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.

### 2.5.3 Représentant de l'entrepreneur

Nom : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

## 2.6 Paiement

### 2.6.1 Base de paiement

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé un prix ferme précisé(s) dans le contrat, selon un montant total de \_\_\_\_\_ \$. Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

---

Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.

### **2.6.2 Limitation des dépenses**

C6000C (2017-08-17) Limite de prix

### **2.6.3 Paiements Multiples**

H1001C (2008-05-12) Paiements multiples

### **2.6.4 Remettre à l'adresse**

Si le paiement doit être effectué à une adresse autre que l'adresse sur la page couverture du contrat, elle doit être clairement identifiée dans le corps du contrat comme l'adresse «Remettre à». Cette adresse devrait inclure les éléments suivants:

Nom de la compagnie  
Adresse complète  
Ville, province / état  
Code postal

### **2.6.5 Clauses du *Guide des CCUA***

C2000C (2007-11-30) Taxes - entrepreneur établi à l'étranger  
C2608C (2015-02-25) Documentation des douanes canadiennes

### **2.7 Instructions relatives à la facturation**

1. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés sur la facture soient complétés.

2. Les factures doivent être distribuées comme suit :

a. L'original et une (1) copie doit être envoyée au destinataire pour la certification et de paiement.

Department of National Defence  
Maritime Forces Atlantic  
Accts Payable Bldg. S-90, Room 334  
2686 Sextant Lane, Stadacona  
PO Box 99000 Stn Forces  
Halifax, NS B3K 5X5  
Canada

b. Un (1) exemplaire doit être envoyé à :

Department of National Defence  
101 Colonel By Drive

Ottawa, Ontario K1A 0K2  
Attention: DO MAR 5-4-\_\_\_\_\_

## **2.8 Attestations et renseignements supplémentaires**

### **2.8.1 Conformité**

À moins d'indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ou préalablement à l'attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat, et leur non-respect constituera un manquement de la part de l'entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat.

### **2.9 Lois applicables**

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur Ontario et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

### **2.10 Ordre de priorité des documents**

En cas d'incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure par la suite sur ladite liste.

- a) les articles de la convention;
- b) 2029 (2016-04-04) Conditions générales - biens ou services (faible valeur);
- c) la soumission de l'entrepreneur en date du \_\_\_\_\_

### **2.11 Clauses du *Guide des CCUA***

A9006C (2012-07-16) Contrat de défense  
B7500C (2006-06-16) Marchandises excédentaires  
G1005C (2016-01-28) Assurance – aucune exigence particulière  
D9002C (2007-11-30) Ensembles incomplets  
D2000C (2007-11-30) Marquage  
D2001C (2007-11-30) Etiquetage  
D6010C (2007-11-30) Palettisation  
D0050C (2007-05-25) Certificat d'utilisateur final  
A9131C (2014-11-27) Programme des marchandises contrôlées  
B4060C (2011-05-16) Marchandises contrôlées

### **2.12 Assurance de la qualité**

A1009C (2008-05-12) Accès aux lieux d'exécution des travaux

Les représentants autorisés du Canada doivent avoir accès, en tout temps pendant les heures de travail, à tout établissement où toute partie des travaux est réalisée, afin d'effectuer les vérifications et les essais relatifs aux travaux qu'ils jugent à propos.

D5545C (2010-08-16) ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité - Exigences (code de l'assurance de la qualité C) pour tous articles.

## 2.13 Amiante

L'entrepreneur ne doit pas utiliser d'amiante dans l'équipement, sauf si aucune solution de rechange possible n'est disponible, auquel cas la justification doit être fournie. Toutes les pièces contenant de l'amiante doivent être correctement étiquetées, et le numéro de pièce et l'emplacement doivent être explicitement identifiés dans les documentations techniques

## 2.15 Emballage

D2025C (2013-11-06) Matériaux d'emballage en bois

D6010C (2007-11-30) Palettisation

### **D3018C (2014-09-25) Exigences en matière d'emballage selon la spécification D-LM-008-036/SF-000**

L'entrepreneur doit préparer tous les articles pour la livraison conformément à la dernière version de la spécification relative à l'emballage des Forces canadiennes D-LM-008-036/SF-000, Exigences du MDN en matière d'emballage commercial du fabricant.

L'entrepreneur doit emballer tous les articles à raison de 1 unité par paquet.

## 2.17 Instructions d'expédition - entrepreneur établi au Canada

1. La livraison doit s'effectuer FCA franco transporteur \_\_\_\_\_ selon les Incoterms 2000. L'entrepreneur doit charger les biens dans les véhicules de l'entreprise de transport désigné par le ministère de la Défense nationale (MDN). Le Canada est responsable par la suite du transport des biens, du point de livraison jusqu'au destinataire.
2. Avant l'expédition des biens, l'entrepreneur doit contacter le centre de coordination suivant de la logistique intégrée du MDN par télécopieur ou courriel afin d'arranger l'expédition et fournir l'information détaillée au paragraphe 3.
  - a. *Insérer le texte suivant dans des contrats attribués à des fournisseurs uniques, sauf les contrats de réparation et de révision, lorsque l'entrepreneur est situé au Canada :*  
Centre de coordination de la logistique intégrée (CCLI)  
Téléphone 1-877-877-7423 (sans frais)  
Télécopieur 1-877-877-7409 (sans frais)  
Courriel [ILHQOttawa@forces.gc.ca](mailto:ILHQOttawa@forces.gc.ca)
3. Lors de la préparation de l'expédition, l'entrepreneur doit fournir les renseignements suivants au centre de coordination de la logistique intégrée du MDN :
  - a. le numéro du contrat;
  - b. l'adresse du destinataire (pour les adresses multiples, les articles doivent être emballés et étiquetés séparément, et chaque article doit porter l'adresse du destinataire);
  - c. la description de chaque article;
  - d. le nombre de pièces et le type d'emballage (par ex. boîtes, caisses à claire-voie, fûts, palettes);
  - e. le poids et les dimensions réels de chaque pièce, y compris le poids brut;
  - f. les détails complets sur les marchandises dangereuses/produits dangereux selon les exigences du mode de transport applicable et les certificats nécessaires à l'expédition de marchandises dangereuses/produits dangereux dûment signés, en vertu des dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses, des règlements de l'Association du transport aérien international ou du Règlement sur le transport des

---

marchandises dangereuses du Canada, ainsi qu'une copie de la fiche de données de sécurité.

4. Après avoir reçu cette information, le Canada fournira à l'entrepreneur des instructions pertinentes relatives à l'expédition, notamment l'obligation d'utiliser des étiquettes particulières portant l'adresse du destinataire et d'inscrire sur chaque pièce un numéro de contrôle pour le transport.
5. L'entrepreneur ne doit en aucun cas expédier des biens avant d'avoir reçu au préalable les instructions d'expédition du centre de coordination de la logistique intégrée du MDN.
6. Si l'entrepreneur livre les biens à un endroit et à une date non conformes aux instructions de livraison ou s'il ne respecte pas les instructions raisonnables de livraison fournies par le Canada, il devra alors rembourser à ce dernier tous les suppléments de frais et de coûts engagés.
7. Si la livraison des biens est reportée du fait des retards occasionnés par le Canada, la propriété sur les biens ainsi que les risques encourus doivent être transférés au Canada après un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le Canada ou son transitaire désigné aura reçu une demande d'expédition en bonne et due forme ou 30 jours suivant la date de livraison spécifiée dans le contrat, le délai le plus long étant retenu.

**OR**

## **2.17 Instructions d'expédition : Entrepreneur établi à l'étranger**

1. La livraison doit s'effectuer FCA franco transporteur \_\_\_\_\_ selon les Incoterms 2000. L'entrepreneur doit charger les biens dans les véhicules de l'entreprise de transport désigné par le ministère de la Défense nationale (MDN). Le Canada est responsable par la suite du transport des biens, du point de livraison jusqu'au destinataire.
2. Avant l'expédition des biens, l'entrepreneur doit contacter le centre de coordination suivant de la logistique intégrée du MDN par télécopieur ou courriel afin d'arranger l'expédition et fournir l'information détaillée au paragraphe 3.
  - a. Insérer le texte suivant lorsque l'entrepreneur est situé aux États-Unis (É.-U.) :  
Centre de coordination de la logistique intégrée (CCLI)  
Téléphone : 1-877-447-7701 (sans frais)  
Télécopieur : 1-877-877-7409 (sans frais)  
Courriel : [ILHQottawa@forces.gc.ca](mailto:ILHQottawa@forces.gc.ca)  
OU
  - b. Insérer le texte suivant lorsque l'entrepreneur est situé au Royaume Uni ou en Irlande :  
Logistique intégrée du Royaume Uni (LIRU)  
Téléphone : 011-44-1895-613023, ou  
011-44-1895-613024, ou  
Télécopieur : 011-44-1895-613046  
Courriel : [CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca](mailto:CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca)  
De plus, l'entrepreneur **doit envoyer** au LIRU le formulaire « Shipping Advice and Export Certificate », dûment **complété**, par courriel à : [CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca](mailto:CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca). La livraison de tout article excédant 600 livres sterling (GPB) exporté du Royaume-Uni et de l'Irlande sera dédouané par le MDN selon les nouveaux systèmes britanniques d'exportation et de tarifs douaniers « Her Majesty's Customs & Excise » (HMCE) New Export Systems (NES). L'entrepreneur doit respecter les exigences de « HMCE » en s'enregistrant auprès de cette organisation ou en laissant le soin à un transitaire d'assurer l'entrée des envois au Canada. Une copie imprimée de la section Export

Declaratiodans les « NES », indiquant clairement le numéro « Declaration Unique Consignment Reference Number », doit être fournie par l'entrepreneur et jointe à l'envoi. L'entrepreneur doit s'assurer que cette procédure est exécutée pour tout le matériel, qu'il s'agisse d'exportation d'articles d'achat initial ou d'articles de réparation et de révision. « HMCE » autorisera à l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe) à expédier les biens seulement si la procédure a été suivie de façon intégrale et convenable par l'entrepreneur. **Remarque** : Afin de vous assurer d'obtenir une réponse à vos demandes de renseignement concernant la passation de marchés comme les Incoterms, mettez toujours l'adresse [ILHQOttawa@forces.gc.ca](mailto:ILHQOttawa@forces.gc.ca) en copie conforme.

OU

- c. Insérer le texte suivant lorsque l'entrepreneur est situé dans un pays autre que le Canada, les É.-U., le Royaume Uni ou l'Irlande :
- Logistique intégrée de l'Europe (LIE)  
Téléphone : +49-(0)-2203-908-1807 ou 2748 ou 5304  
Télécopieur : +49-(0)-2203-908-2746  
Courriel : [ILEA@forces.gc.ca](mailto:ILEA@forces.gc.ca)
- Remarque** : Afin de vous assurer d'obtenir une réponse à vos demandes de renseignement concernant la passation de marchés comme les Incoterms, mettez toujours l'adresse [ILHQOttawa@forces.gc.ca](mailto:ILHQOttawa@forces.gc.ca) en copie conforme.
- OU
- d. Insérer le texte suivant pour les ventes de matériel militaire des États-Unis à l'étranger :
- Centre de coordination de la logistique intégrée (CCLI)  
Téléphone : 1-877-447-7701 (sans frais)  
Télécopieur : 1-877-877-7409 (sans frais)  
Courriel : [ILHQOttawa@forces.gc.ca](mailto:ILHQOttawa@forces.gc.ca)
- Le Canada est responsable du choix de l'entreprise de transport pour l'expédition des biens fournis en vertu du contrat de vente de matériel militaire à l'étranger. Les instructions sur la façon de procéder pour obtenir du Canada le choix de l'entreprise de transport se trouvent dans le « Military Assistance Program Address Directory » du Département de la défense des É.-U. (DoD 4000.25-8-M), sous l'Indicateur des instructions spéciales (IIS) pour le Canada. L'entrepreneur ne doit pas expédier les biens tant que les instructions correspondant à l'indicateur IIS n'ont pas été respectées.
3. Lors de la préparation de l'expédition, l'entrepreneur doit fournir les renseignements suivants au Centre de coordination de la logistique intégrée du MDN :
- le numéro du contrat;
  - l'adresse du destinataire (pour les adresses multiples, les articles doivent être emballés et étiquetés séparément, et chaque article doit porter l'adresse du destinataire);
  - la description de chaque article;
  - le nombre de pièces et le type d'emballage (par ex. boîtes, caisses à claire-voie, fûts, palettes);
  - le poids et les dimensions réels de chaque pièce, y compris le poids brut;
  - une copie de la facture commerciale (conformément à l'article 4 de la clause C2608C du clauses et conditions uniformisées d'achat) ou une copie du formulaire C11 Facture des Douanes Canadiennes(PDF 429Ko) - (Aide sur les formats de fichier), de l'Agence des services frontaliers du Canada;
  - les codes de la « Schedule B » (pour l'exportation) et les codes du tarif douanier harmonisé (pour l'importation);
  - le certificat d'origine de l'Accord libre-échange nord-américain (conformément à l'article 2 de la clause C2608C), applicable seulement aux États-Unis et au Mexique);
  - les détails complets sur les matières dangereuses selon les exigences du mode de transport applicable, les certificats nécessaires à l'expédition dûment signés, en vertu des dispositions applicables du Code maritime international des marchandises dangereuses, des règlements de l'Association du transport aérien international, ou

---

du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses du Canada, ainsi qu'une copie de la fiche de données de sécurité.

- j.
4. Après avoir reçu cette information, le Canada fournira à l'entrepreneur des instructions pertinentes relatives à l'expédition, notamment l'obligation d'utiliser des étiquettes particulières portant l'adresse du destinataire et d'inscrire sur chaque pièce un numéro de contrôle pour le transport, et des documents douaniers.
  5. L'entrepreneur ne doit en aucun cas expédier des biens sans avoir reçu au préalable les instructions d'expédition du point de contact en matière de logistique intégrée du MDN.
  6. Si l'entrepreneur livre les biens à un endroit et à une date non conformes aux instructions de livraison ou s'il ne respecte pas les instructions raisonnables de livraison fournies par le Canada, il devra alors rembourser à ce dernier tous les suppléments de frais et de coûts engagés.
  7. Si la livraison des biens est reportée du fait des retards occasionnés par le Canada, la propriété sur les biens ainsi que les risques encourus seront transférés au Canada après un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le Canada ou son transitaire désigné aura reçu une demande d'expédition en bonne et due forme ou 30 jours suivant la date de livraison spécifiée dans le contrat, le délai le plus long étant retenu.



Vendor/Fournisseur: DIRECTORATE MARITIME PROCUREMENT 101 COLONEL BY DRIVE OTTAWA ON K1A 0K2 CANADA		<b>Quotation Deadline</b> <b>Délai de Soumission d'Offre</b> <b>Submit/Soumis</b> <b>By/Par</b> <b>2018.01.16 14:00:00 Eastern</b>		Quotation Number/Numéro de l'offre <b>6000420628</b>	
Vendor Contact/Correspondant Not available				Collective Number/Numéro de soumission <b>29M5786</b>	
Fax. No. - N° de télécop. Not available				Amendment/Modification <b>ORIGINAL</b>	
Tel. No - N° du Tél. Not available				Date of RFQ/Date d'appel d'offres <b>2017.11.28</b>	
DND Requisition Number/Numero demande MDN <b>W8482-183450</b>		Supplier information / À l'intention du fournisseur: Please quote price and availability. Also specify any associated cost such as shipping charges and installation. DND will only accept charges that are submitted on this quote. S.V.P. envoyer prix et disponibilité incluant frais de transport, installation, etc. MDN acceptera seulement les coûts sur cette demande de prix.			
PWGSC Standing Offer No./ No d'offre à commandes de TPSGC					

Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix unitaire
00001	<b>Reason for order</b> Stock <b>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</b> <b>CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE</b> BODY STYLE:STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING OVERALL LENGTH:1.286 INCHES MAXIMUM OVERALL HEIGHT:1.130 INCHES MAXIMUM OVERALL WIDTH:1.130 INCHES MAXIMUM CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT:0.906 INCHES NOMINAL DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH:0.906 INCHES NOMINAL DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE:0.440 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER:0.118 INCHES MINIMUM AND 0.125	N5935-99-7285833 EA	25	2018.04.04	

Issued By/Préparé par: <b>Chris KEELTY</b> chris.keelty@forces.gc.ca Tel No/Téléphone: 819-939-3059 Fax No/Télocopieur: 819-994-7489 Department: D Mar P	Deliver SubmissionTo/Fournissez la soumission à: DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE ON CANADA	Delivery Address/Adresse de livraison (UNLESS SPECIFIED DIFFERENTLY ABOVE - SAUF INDICATION CONTRAIRE) Formation Commander HMC Dockyard Bldg D-206 Door 1 thru 13 Halifax NS HALIFAX NS B3K 5X5 CANADA
---	--	---



Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>INCHES MAXIMUM CONNECTOR LOCKING METHOD:BAYONET PIN SHELL MATERIAL:ALUMINUM SHELL SURFACE TREATMENT:NICKEL SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION:689 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE POLARIZATION METHOD:KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY INSERT POSITION IN DEG:0.0 MATING END QUANTITY:1 CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE:SINGLE MATING END 14-19 INSERT MATERIAL:SINGLE MATING END RUBBER CHLOROPRENE CLASS CR INCLUDED CONTACT QUANTITY:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS 19 CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS REMOVABLE INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS ROUND SOCKET CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS 5.0 CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS 500.0 CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS 700.0 CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS COPPER ALLOY CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS GOLD TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS CRIMP TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS BACK</p>				



Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
.00002	<p>Nato Item Description</p> <p>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b></p> <p>Acceptable MPNs</p> <hr/> <p>Part: 162GB-12E-14-19-SE(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p>Part: 162GB-12E14-19SE(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p><b>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL N5935-99-7285837</b></p> <p><b>CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE</b></p> <p>BODY STYLE:STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING</p> <p>OVERALL LENGTH:1.286 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL HEIGHT:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL WIDTH:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE:0.440 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM</p> <p>UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER:0.118 INCHES MINIMUM AND 0.125 INCHES MAXIMUM</p> <p>CONNECTOR LOCKING METHOD:BAYONET PIN</p> <p>SHELL MATERIAL:ALUMINUM</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT:NICKEL</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION:689 MFR</p>	EA	25	2018.04.04	



Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>REF SINGLE TREATMENT RESPONSE  POLARIZATION METHOD:KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY  INSERT POSITION IN DEG:0.0  MATING END QUANTITY:1  CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE:SINGLE MATING END 14-19  INSERT MATERIAL:SINGLE MATING END RUBBER CHLOROPRENE CLASS CR  INCLUDED CONTACT QUANTITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 19  CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING REMOVABLE  INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ROUND PIN  CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 5.0  CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 500.0  CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 700.0  CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING COPPER ALLOY  CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING GOLD  TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING CRIMP  TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING BACK  Nato Item Description  CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b>  Acceptable MPNs  _____</p>				



Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
00003	<p>Part: 162GB-12E-14-19-P(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p>Part: 162GB-12E14-19PN(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p><b>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL N5935-99-7285703</b> <b>CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE</b> BODY STYLE:STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING OVERALL LENGTH:1.286 INCHES MAXIMUM OVERALL HEIGHT:1.036 INCHES MAXIMUM OVERALL WIDTH:1.036 INCHES MAXIMUM CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT:0.812 INCHES NOMINAL DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH:0.812 INCHES NOMINAL DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE:0.440 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER:0.118 INCHES MINIMUM AND 0.125 INCHES MAXIMUM CONNECTOR LOCKING METHOD:BAYONET PIN SHELL MATERIAL:ALUMINUM SHELL SURFACE TREATMENT:NICKEL SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION:689 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE POLARIZATION METHOD:KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY INSERT POSITION IN DEG:0.0 MATING END QUANTITY:1 CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE:SINGLE MATING END 12-10</p>	EA	25	2018.04.04	



Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>INSERT MATERIAL:SINGLE MATING END RUBBER</p> <p>INCLUDED CONTACT QUANTITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 10</p> <p>CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING REMOVABLE</p> <p>INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ROUND PIN</p> <p>CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 5.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 500.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 700.0</p> <p>CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING COPPER ALLOY</p> <p>CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING GOLD</p> <p>TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING CRIMP</p> <p>TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING BACK</p> <p>OPERATING TEMP RATING:-55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM</p> <p>Nato Item Description</p> <p>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b> Acceptable MPNs</p> <hr/> <p>Part: 162GB-12E12-10P(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p>Part: 162GB-12E12-10PN(416)</p>				





Item Article	Description Description		Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
00005	<p>CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING REMOVABLE</p> <p>INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ROUND SOCKET</p> <p>CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 5.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 500.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 700.0</p> <p>CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING COPPER ALLOY</p> <p>CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING GOLD</p> <p>TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING CRIMP</p> <p>TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING BACK</p> <p>Nato Item Description</p> <p>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b></p> <p>Acceptable MPNs</p> <hr/> <p>Part: 162GB-12E-14-19-S(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p>Part: 162GB-12E14-19SN(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p><b>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</b> <b>CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE</b></p>	N5935-99-7285832	EA	25	2018.04.04	



Request for Quotation - Appel d'offres

Quotation Number/Numéro de l'offre  
6000420628  
PAGE  
9/13

Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>BODY STYLE:STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING</p> <p>OVERALL LENGTH:1.286 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL HEIGHT:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL WIDTH:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE:0.440 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM</p> <p>UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER:0.118 INCHES MINIMUM AND 0.125 INCHES MAXIMUM</p> <p>CONNECTOR LOCKING METHOD:BAYONET PIN</p> <p>SHELL MATERIAL:ALUMINUM</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT:NICKEL</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION:689 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE</p> <p>POLARIZATION METHOD:KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY</p> <p>INSERT POSITION IN DEG:0.0</p> <p>MATING END QUANTITY:1</p> <p>CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE:SINGLE MATING END 14-19</p> <p>INSERT MATERIAL:SINGLE MATING END RUBBER CHLOROPRENE CLASS CR</p> <p>INCLUDED CONTACT QUANTITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 19</p> <p>CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING REMOVABLE</p> <p>INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ROUND SOCKET</p> <p>CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END SINGLE</p>				



Item Article	Description Description		Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
00006	<p>CONTACT GROUPING 5.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 500.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 700.0</p> <p>CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING COPPER ALLOY</p> <p>CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING GOLD</p> <p>TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING CRIMP</p> <p>TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING BACK</p> <p>Nato Item Description</p> <p>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b></p> <p>Acceptable MPNs</p> <hr/> <p>Part: 162GB-12E-14-19-SC(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p>Part: 162GB-12E14-19SC(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p> <p><b>CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</b></p> <p><b>CONNECTEUR ELECTRIQUE,EMBASE</b></p> <p>BODY STYLE:STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING</p> <p>OVERALL LENGTH:1.286 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL HEIGHT:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>OVERALL WIDTH:1.130 INCHES MAXIMUM</p> <p>CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL</p>	N5935-99-7285831	EA	25	2018.04.04	



			Quotation Number/Numéro de l'offre 6000420628		PAGE 11/13
Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>TO HEIGHT:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH:0.906 INCHES NOMINAL</p> <p>DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE:0.440 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM</p> <p>UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER:0.118 INCHES MINIMUM AND 0.125 INCHES MAXIMUM</p> <p>CONNECTOR LOCKING METHOD:BAYONET PIN</p> <p>SHELL MATERIAL:ALUMINUM</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT:NICKEL</p> <p>SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION:689 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE</p> <p>POLARIZATION METHOD:KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY</p> <p>INSERT POSITION IN DEG:0.0</p> <p>MATING END QUANTITY:1</p> <p>CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE:SINGLE MATING END 14-19</p> <p>INSERT MATERIAL:SINGLE MATING END RUBBER</p> <p>INCLUDED CONTACT QUANTITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 19</p> <p>CONTACT REMOVABILITY:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING REMOVABLE</p> <p>INCLUDED CONTACT TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ROUND SOCKET</p> <p>CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 5.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 500.0</p> <p>CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING 700.0</p> <p>CONTACT MATERIAL:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING</p>				



Quotation Number/Numéro de l'offre 6000420628		PAGE 12/13			
Item Article	Description Description	Order unit Unité d'achat	Quantity Quantité	Delivery Date Date de livraison Y/A M D/J	Unit Price Prix Unitaire
	<p>COPPER ALLOY CONTACT SURFACE TREATMENT:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING GOLD TERMINAL TYPE:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING CRIMP TERMINAL LOCATION:SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING BACK Nato Item Description CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL</p> <p><b>MPN List</b> Acceptable MPNs ----- Part: 162GB-12E-14-19-SB(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB Part: 162GB-12E14-19SB(416) Supplier: K1100 AMPHENOL LIMITED THANET WAY,WHITSTABLE,KE,GB</p>				



Quotation Number/Numéro de l'offre	PAGE
6000420628	13/13

**HEADER INFORMATION/INFORMATION DE L'ENTÊTE**

**Standard Clauses**

See attached clauses and annexes

**Inquiries**

Chris Keelty D Mar P 5-4-2-3



.....

