



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East
Suite 110
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 0E1
Bid Fax: (306) 975-5397

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East
Suite 110
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 0E1

Title - Sujet Fitness Equipment	
Solicitation No. - N° de l'invitation M5000-184289/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client M5000-184289	Date 2018-01-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$STN-205-5030	
File No. - N° de dossier STN-7-40041 (205)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-24	
Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Baessler, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur stn205
Telephone No. - N° de téléphone (306) 241-2826 ()	FAX No. - N° de FAX (306) 975-5397
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Question et réponse #5
M5000-184289/A
Fitness Equipment

Q1. Sur les outils de formation Soft, article 1., plyo cases, les ensembles doivent inclure le 6-24 ". Je suis à la recherche de clarté que le 6/12/18 "boîtes plyo fournir ces incréments, comme ils s'empilent les uns sur les autres pour atteindre ces hauteurs (c.-à-18 + 6 = 24"). Ou êtes-vous à la recherche d'un 6/12/18/24 "Set si vous avez une boîte pour chaque incrément?

R1. Oui les boîtes qui s'empilent les unes sur les autres pour atteindre les hauteurs souhaitées suffiront.

Q2. Est-ce qu'une boîte plyo à 3 côtés de 20-24-30 rembourrée avec une mousse à haute densité suffirait aussi?

R2. La boîte à trois côtés de 20-24-30 n'est pas désiré car nous avons besoin de quelques petites hauteurs incluses.

Q3. Avec les spécifications minimales obligatoires telles qu'elles sont écrites, il y a un certain nombre d'articles qui n'ont qu'une seule option, la concurrence n'est pas du tout possible. Combinez cela avec le fait que tous les articles sont combinés dans une seule table d'achat et ces mêmes articles (Precor et l'échelle de Jacob) ne peuvent être fournis par un seul fournisseur autorisé de l'Alberta.

Si la «plage minimale de 13 degrés» pour l'exerciseur elliptique (article 2) doit être enlevée (toutes les autres spécifications sont valables) et que l'échelle de Jacob (article 5) a été entièrement supprimée (il s'agit d'une seule source en soi), cette invitation à soumissionner serait en mesure de recevoir des offres concurrentielles de plusieurs fournisseurs.

R3. Modifications aux points suivants:

Article 1-tapis roulant-garantie de 5 ans sur les moteurs

Article 2-rampe elliptique-inclinée sera considérée comme facultative sur l'évaluation des spécifications