



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Storm windows	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3508-170449/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W3508-17-0449	Date 2018-01-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-510-7424	
File No. - N° de dossier KIN-7-48215 (510)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-02-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Barltrop, David	Buyer Id - Id de l'acheteur kin510
Telephone No. - N° de téléphone (613) 536-4994 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPARTMENT NATIONAL DEFENCE 4th Canadian Division Training Centre, 139152 Grey Rd 112, M-210, Meaford, ON, N4L 0A1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001 to Solicitation W3508-170449/A – Storm Windows

The purpose of this amendment is to:

1. Update the Technical Specifications in the Requirement.

1.

Refer: ANNEX “A” REQUIREMENT, Technical Specifications

Delete: In its entirety

Insert:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Each storm window provided must meet the following specifications:

- Exterior Storm window, horizontal slider, aluminum frame
- 36" X 24" outside dimension of frame, 32" X 20" interior dimension of frame
- Sashes split evenly
- Operators: left single slider (2)
- Standard exterior and interior colour: brown
- 3mm single float Lexan glass
- 1 1/2" overlap
- Drainage holes minimum of 2 holes type of valve does not matter
- The screen frame (with mesh) built in with the frame
- Two track system
- Enamel duracron finish

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED