



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3  
Bid Fax: (613) 545-8067

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3

<b>Title - Sujet</b> Contre-fenêtres	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W3508-170449/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W3508-17-0449	<b>Date</b> 2018-01-26
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$KIN-510-7424	
<b>File No. - N° de dossier</b> KIN-7-48215 (510)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2018-02-27</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Barltrop, David	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> kin510
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 536-4994 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (613) 545-8067
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> DEPARTMENT NATIONAL DEFENCE 4th Canadian Division Training Centre, 139152 Grey Rd 112, M-210, Meaford, ON, N4L 0A1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Modification n° 001 à la sollicitation W3508-170449 – Contre-fenêtres**

Cette modification a pour but de:

1. Mettez à jour les spécifications techniques dans le besoin.

---

1.

**Référence:** ANNEXE « A » BESOIN, SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**Supprimer:** Dans son intégralité  
**Insérez:**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Chaque contre-fenêtre fournie doit être conforme aux spécifications suivantes :

- Contre-fenêtre extérieure, coulissante horizontalement, cadre en aluminium
- 36" X 24" dimension extérieure du cadre, 32" X 20" dimension intérieure du cadre
- Les écharpes sont réparties uniformément
- Dispositifs de commande : glissière simple gauche (2)
- Couleur extérieure et intérieure standard: marron
- Vitrage flotté simple Lexan de 3 mm
- Chevauchement de 1 1/2 po
- Au moins deux trous de drainage, type de robinet pas important
- Cadre de moustiquaire (avec moustiquaire) intégré au cadre
- Système à deux glissières
- Fini email Duracron

---

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES**