



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Clothing and Textiles Division / Division des vêtements  
et des textiles

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> FLAG POLES, FINIALS and BASES	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EH713-182558/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20182558	<b>Date</b> 2018-01-29
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$SPR-761-74198	
<b>File No. - N° de dossier</b> pr761.EH713-182558	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2018-03-05</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Standard Time EST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Beaumier, Julie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pr761
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 851-9981 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-3814
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EH713-182558/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
EH713-182558

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
pr761.EH713-182558


Buyer ID - Id de l'acheteur  
pr761  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

## AMENDMENT 001

This amendment 001 is raised to include pictures of the pole, finial and base.

All other terms and conditions remain the same.



Solid Oak Pole  
2-piece unit  
Approximately 8' long x 1.25" diameter  
Medium Coloured Stain

Mats Chene massif  
En 2 pièces  
Environ 8 pieds de longueur x 1,25 po de diamètre  
Teinture de couleur moyenne



**Solid Brass Lacquered Coupler**  
2-piece unit  
Approximately 6" x 1 1/16"  
0.065" wall thickness

Coupleur en laiton massif laquée  
En 2 pièces

Environ 6 po x 1 1/16 po  
épaisseur de paroi 0.065 po






Solid Brass Lacquered Coupler  
2-piece unit  
Approximately 6" x 1 1/16"  
0.065" wall thickness

Coupleur en laiton massif laquée  
En 2 pièces  
Environ 6 po x 1/16 po  
épaisseur de paroi 0.065 po

8"



Gold Square Spear Top Finial  
(Brass plated zinc-alum alloy)  
- one hole through which screw is  
inserted to install onto flag pole

Finaux carrés à pointe de lance en or  
(en alliage de zinc-alun plaqué en laiton)  
- Avec un trou de vis pour faciliter l'installation  
sur les poteaux de drapeau en chene massif.


Gold Square Spear Top Finial  
(Brass plated zinc-alum alloy)  
8" total length

Finaux carrés à pointe de lance en or  
(en alliage de zinc-alun plaqué en laiton)  
8 po de longueur



Gold Square Spear Top Finial  
(Brass plated zinc-alum alloy)  
- one hole through which screw is  
inserted to install onto flag pole

Finiaux carrés à pointe de lance en or  
(en alliage de zinc-alum plaqué en laiton)  
- Avec un trou de vis pour faciliter l'installation  
sur les poteaux de drapeau en chêne massif.



8"



**Classic filled gilt styrene bases**  
Approximately 11.5" wide x 6.6" tall  
1.25" bore for interior pole

Bases classiques en styrène remplies  
Environ 11,5 po de diamètre et 6,6 po  
de hauteur avec un alésage de 1,25 po pour les mats

