



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 1650, 635 8th Ave. S.W.
Calgary
Alberta
T2P 3M3
Bid Fax: (403) 292-5786

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 1650, 635 8th Ave. S.W.
Calgary
Alberta
T2P 3M3

Title - Sujet Cassette Printer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-180927/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-180927	Date 2018-02-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-142-6701	
File No. - N° de dossier CAL-7-40103 (142)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-02-14	Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Blake, Luke J.	Buyer Id - Id de l'acheteur cal142
Telephone No. - N° de téléphone (403) 613-0725 ()	FAX No. - N° de FAX (403) 292-5786
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cet amendement a été émis afin de répondre à la question suivante de l'industrie :

Q1 Commentaires concernant les articles 2.A et 2.B du tableau de conformité, soit « *L'imprimante à cassette doit être dotée d'au moins six (6) trémies ou magasins à cassette. – La capacité minimale totale est de 400 cassettes* » et « *Chaque trémie ou magasin doit avoir une capacité minimale de 50 cassettes.* »

Seriez-vous prêt à accepter un appareil ayant quatre (4) trémies et une capacité de 40 cassettes par trémie (capacité totale de 160 cassettes) qui peut imprimer 400 cassettes à l'heure?

R1 L'option avec quatre trémies n'est pas acceptable. Le laboratoire doit avoir la capacité de traiter en tout temps six cassettes colorées différentes, pour établir un code de couleurs et distinguer les divers tissus infectés par différents agents pathogènes. L'option avec quatre trémies ou magasins n'offre pas cette capacité requise. Un appareil avec quatre trémies ou magasins ayant une capacité de 40 cassettes et pouvant imprimer 400 cassettes à l'heure ne respecte pas la capacité de débit requise et exigera du personnel technique supplémentaire pour recharger les trémies. Cette capacité réduite ne conviendra pas au débit requis