



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage , Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

There are security requirements associated with this requirement, consult Part 6 and Part 7.

Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité, consulter la Partie 6 et la Partie 7.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Training and Specialized Services Division/Division de
la formation et des services spécialisés

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

10C1, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Services de gestion des stationneme	
Solicitation No. - N° de l'invitation EHA01-182353/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20182353	Date 2018-02-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$ZH-113-32123	
File No. - N° de dossier 113zh.EHA01-182353	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-03-06	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Reynolds(zh), Diane	Buyer Id - Id de l'acheteur 113zh
Telephone No. - N° de téléphone (613) 858-8571 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-2675
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein Voir aux présentes	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification n° 3 vise à modifier la réponse à Q2 fournit dans la modification n° 2, vise à prolonger la date de fermeture de la demande de soumissions et à apporter des modifications la Pièce jointe 1 de l'annexe A, comme suit :

Supprimer la réponse A2 dans la modification n° 2 dans son ensemble et la remplacer par :

A2 Oui, le soumissionnaire doit installer le lecteur de cartes d'accès. Se reporter à la modification ci-dessous.

RAISONS DE LA MODIFICATION

1. Prolonger la date de fermeture de la demande de soumissions.
2. Modifier la Pièce jointe 1 de l'annexe A.

-
- 1.0 La date de clôture de la demande de soumissions est actuellement fixée au 27 février 2018 à 14 h, heure normale de l'Est (HNE). Elle sera reportée au 6 mars 2018 à 14 h HNE.

 - 2.0 Supprimer la Pièce jointe 1 de l'annexe A, Spécifications relatives au matériel et à l'environnement de stationnement dans son ensemble et la remplacer par la Pièce jointe 1 de l'annexe A, Spécifications relatives au matériel et à l'environnement de stationnement en pièce-jointe.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES

Pièce jointe 1 de l'annexe A

Spécifications relatives au matériel et à l'environnement de stationnement

1. Exigences relatives au matériel

Pendant la durée du contrat, l'entrepreneur doit fournir, installer, entretenir et réparer le matériel de contrôle d'accès au stationnement standard de l'industrie ci-dessous pour contrôler l'accès en direction et en provenance du garage de stationnement.

Le matériel fourni doit être entièrement automatisé et respecter les spécifications minimales suivantes :

1.1 Barrière de stationnement

Environnement :

- Température : -26°C à 54°C
- Humidité : 10 % à 90 %
- Dispositif de chauffage réglé à l'aide d'un thermostat automatique inclus

Structure : Selon les normes de l'industrie et durable

Accès : Couvercle amovible sur le mécanisme d'entraînement (accès 360°) et porte amovible (accès aux connexions électriques et à la boîte de contrôle)

Bras de barrière :

- Hauteur : 34 po en position abaissée
- Longueur : entrée à 11 pi 3 po, deux bras de barrière de sortie
- À 10 pi
- Bras de barrière en bois, bras en PVC ou en aluminium
- Bras repliable
- Marche/arrêt de la barrière, réinitialisation du détecteur, opération automatique/manuelle
- Dispositif de contrôle
- Barrière qui se lève automatiquement à grande vitesse
- Mode de fonctionnement : paiement unidirectionnel

Fonction à sélection par commutateur : Minuterie très sensible, arrêt automatique (de sécurité)

1.2 Borne de paiement de sortie

Environnement :

- Température : -25°C à 50°C
- Humidité : 20 % à 90 %
- Ventilateur et dispositif de chauffage réglés à l'aide d'un thermostat automatique inclus

Structure : Selon les normes de l'industrie et durable

Accès : Porte verrouillable

Finition : Acier en feuille

Opération en ligne :

- Les données envoyées de la borne de paiement au PC hôte comprennent les données de transactions individuelles et les messages d'alarme et d'événement
- Les données envoyées du logiciel de gestion du stationnement à la borne de paiement comprennent les données sur la synchronisation du temps et sur les billets invalides/volés

Sécurité : Système de verrouillage de sécurité multipoint avec charnières dissimulées Guide vocal

- Paiements, tarifs et reçus
- N'accepte pas la monnaie

Imprimante : Imprimante thermique pour imprimer les reçus et les rapports

1.3 Distributeur de billets

Imprimante : Imprimante thermique haute vitesse avec alimentation automatique en papier et coupure automatique du papier

Interphone :

- Communication bilatérale fiable, à la simple pression d'un bouton
- Billets faciles à lire à la simple pression d'un bouton. Face de la distributrice conçue pour tenir le billet du client en place, tout en prévenant le blocage de papier