



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
Bid Receiving Box/Boîte de Récepti
1st Floor/1ère étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet OCIR - Filtres à air		
Solicitation No. - N° de l'invitation W6898-180105/A		Date 2018-03-15
Client Reference No. - N° de référence du client W6898-180105		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier MCT-7-40057 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-015-5371		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2018-02-08
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-03-23		Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Drisdelle, Charlotte J.		Buyer Id - Id de l'acheteur mct015
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6948 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Modification No 001 à l'invitation à soumissionner

Titre : OCIR - Filtres à air

Cette invitation à soumissionner est par la présente modifiée comme suit :

(1) Référence: Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits

SUPPRIMER l'annexe B courante; *et*

INSÉRER à la place l'annexe B révisée le 15 mars 2018 ci-jointe.

Les descriptions de produit aux Articles N° 43 à 46 sont révisées.

L'Annexe B révisée en dernier le 15 mars 2018 **DOIT** être soumise avec l'offre.

Les Annexes précédentes seront pas acceptées.

NOTA : Une copie de cette Annexe B révisée en format Word devrait être obtenue de la responsable de l'offre à commandes pour soumettre une offre au lieu d'inscrire à la main l'information requise.

ET

(2) Référence: Date de clôture

SUPPRIMER la date de clôture du **2018-03-21**; *et*

INSÉRER la date de clôture **révisée au 2018-03-23**

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessous, **ou par télécopieur (506) 851-6759** en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée **avant la date de clôture en vigueur**. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W6898-180105/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W6898-180105

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
mct015
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Charlotte Drisdelle
Supply Officer / Agente d'approvisionnement
Phone / Téléphone - (506) 851-6948
Facsimile / télécopieur - (506) 851-6759
Email: charlotte.drisdelle@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Public Services and Procurement Canada /
Services publics et Approvisionnement Canada
1045 Main Street / 1045, rue Main
Lobby C, 3rd Floor / Foyer C, 3ième étage
Moncton, NB / Moncton (N.-B.) E1C 1H1

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018-31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019-31 mars 2020 livraison incluse
Articles N° 1 à N° 42: Les produits amerseal doivent tous avoir une cote MERV 8						
1	20 po x 100 po; (2 épaisseurs); 5 liens		30	chaque		
2	24 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		30	chaque		
3	25 po x 96 po; (2 épaisseurs); 6 liens		10	chaque		
4	20 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		120	chaque		
5	20 po x 96 po; (2 épaisseurs); 6 liens		10	chaque		
6	24 po x 72 po; (2 épaisseurs); 3 liens		132	chaque		
7	25 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		30	chaque		
8	20 po x 80 po; (2 épaisseurs); 4 liens		100	chaque		
9	24 po x 96 po; (2 épaisseurs); 4 liens		10	chaque		
10	16 po x 100 po; (2 épaisseurs); 4 liens		10	chaque		
11	16 po x 60 po; (2 épaisseurs); 3 liens		50	chaque		
12	16 po x 75 po; (2 épaisseurs); 3 liens		100	chaque		
13	16 po x 80 po; (2 épaisseurs); 4 liens		20	chaque		
14	20 po x 48 po; (2 épaisseurs); 2 liens		40	chaque		
15	12 po x 72 po; 3 liens (2 épaisseurs)		120	chaque		
16	20 po x 32 po; 2 liens (2 épaisseurs)		50	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018-31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019-31 mars 2020 livraison incluse
17	20 po x 40 po; 2 liens (2 épaisseurs)		100	chaque		
18	20 po x 72 po; 3 liens (2 épaisseurs)		130	chaque		
19	20 po x 140 po; 7 liens (2 épaisseurs)		40	chaque		
20	24 po x 36 po; 3 liens (2 épaisseurs)		120	chaque		
21	20 po x 50 po; (2 épaisseurs)		80	chaque		
22	11 ½ po x 13 po; (1 épaisseur)		100	chaque		
23	20 po x 40 po; (2 épaisseurs)		50	chaque		
24	20 po x 20 po; (2 épaisseurs)		100	chaque		
25	12 po x 32 po; (1 épaisseur)		40	chaque		
26	25 po x 80 po; 4 liens (2 épaisseurs)		50	chaque		
27	24 po x 24 po; (2 épaisseurs)		500	chaque		
28	16 po x 16 po; (2 épaisseurs)		20	chaque		
29	20 po x 48 po; (2 épaisseurs)		100	chaque		
30	20 po x 25 po; (2 épaisseurs)		300	chaque		
31	7 po x 15 po; (2 épaisseurs)		50	chaque		
32	12 po x 24 po; (2 épaisseurs)		100	chaque		
33	16 po x 20 po; (2 épaisseurs)		80	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018- 31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019- 31 mars 2020 livraison incluse
34	16 po x 25 po; (2 épaisseurs)		150	chaque		
35	Filtre de type panneau à anneau de 8 po x 28 po x 1 po		10	chaque		
36	Filtre de type panneau à anneau de 5 po x 16 ½ po x 1 po		60	chaque		
37	Filtre de type panneau à anneau de 6 po x 9 po x 1 po		40	chaque		
38	Filtre de type panneau à anneau de 11 ½ po x 13 ½ po x 1 po		60	chaque		
39	Filtre de type panneau à anneau de 10 po x 12 po x 1 po		50	chaque		
40	Filtre de type panneau à anneau de 7 ¼ po x 15 ¼ po x 1 po		70	chaque		
41	48 po x 50 pi x 1 po Paint Pocket Roll		10	chaque		
42	20 po x 25 po x 1 po Paint Pocket Filters		60	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018-31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019-31 mars 2020 livraison incluse
	<p>Articles N° 43 à N° 46 : Ces FILTRES doivent être À HAUTE EFFICACITÉ et doivent avoir une construction en profondeur de 6 po avec un minimum de 125 pieds carrés de support par quatre pieds carrés de surface de face. Ces articles doivent être construits d'un cadre en polystyrène, tous selon les exigences et spécifications obligatoires suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merv 14, Merv 13, et Merv 11 d'efficacité ; 2. Filtre de 6 po de profondeur (nominal) avec la même zone média et les mêmes performances qu'un filtre de 12 po en profondeur (nominal) ; 3. Midi Media Pack Design ; 4. Les côtés robustes de cellules de polystyrène à impact élevé enferment un paquet de médias fixe. 5. Entièrement incinérable; 6. Modèles Merv 14 et 11 avec antimicrobiens. 					
43	Filtres de 20 po x 24 po x 6 po ayant une efficacité de 60 %		120	chaque		
44	Filtres de 20 po x 20 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		50	chaque		
45	Filtre de 24 po x 24 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		90	chaque		
46	Filtre de 12 po x 24 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		100	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018-31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019-31 mars 2020 livraison incluse
Articles N° 47 à N° 51 : Cadre métallique plié dont la cote est de 260 °C et dont l'efficacité varie entre 30 % et 35 %						
47	Filtre pour températures élevées de 20 po x 25 po x 2 po		100	chaque		
48	Filtre pour températures élevées de 16 po x 20 po x 2 po		130	chaque		
49	Filtre pour températures élevées de 24 po x 24 po x 2 po		70	chaque		
50	Filtre pour températures élevées de 20 po x 20 po x 2 po		50	chaque		
51	Filtre pour températures élevées de 20 po x 24 po x 2 po		50	chaque		
Articles N° 52 à N° 68: Doivent être Cote MERV 8 (efficacité minimum)						
52	Filtre plié de 24 po x 24 po x 2 po		200	chaque		
53	Filtre plié de 16 po x 25 po x 2 po		250	chaque		
54	Filtre plié de 16 po x 25 po x 1 po		20	chaque		
55	Filtre plié de 16 po x 20 po x 2 po		130	chaque		
56	Filtre plié de 18 po x 24 po x 4 po		20	chaque		
57	Filtre plié de 20 po x 24 po x 2 po		240	chaque		
58	Filtre plié de 20 po x 20 po x 2 po		400	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révision N° 1 – Révisée le 15 mars 2018

Article N°	Description	N° de produit	Quantité estimée pour 2 ans	Unité de distribution	Prix unitaire – Année 1 1 avril 2018-31 mars 2019 livraison incluse	Prix unitaire – Année 2 1 avril 2019-31 mars 2020 livraison incluse
59	Filtre plié de 20 po x 20 po x 4 po		100	chaque		
60	Filtre plié de 20 po x 25 po x 2 po		200	chaque		
61	Filtre plié de 20 po x 20 po x 1 po		20	chaque		
62	Filtre plié de 10 po x 12 po x 1 po		50	chaque		
63	Filtre plié de 12 po x 24 po x 4 po		50	chaque		
64	Filtre plié de 24 po x 24 po x 4 po		75	chaque		
65	Filtre plié de 20 po x 25 po x 4 po		50	chaque		
66	Filtre plié de 20 po x 24 po x 4 po		70	chaque		
67	Filtre plié de 16 po x 25 po x 4 po		80	chaque		
68	Filtre plié de 16 po x 24 po x 4 po		60	chaque		
69	Pour les divers articles qui ne sont pas indiqués dans le présent document: escompte de _____ % de la liste de prix publiée		2 000 \$		_____ %	_____ %

Aucun substitut aux produits seront acceptés. Les offrants doivent offrir un prix pour tous les articles pour chaque année. Il ne s'agit que de quantités estimatives qui ne sont utilisées qu'à des fins d'évaluation. Les prix doivent rester fixes au cours de l'offre à commandes.

NOTA : Une copie de cette **Annexe B en format Word devrait être obtenue** de la responsable de l'offre à commandes pour soumettre une offre au lieu d'inscrire à la main l'information requise.