



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

PWGSC/TPSGC Acquisitions
Bid Receiving Box/Boîte de Récepti
1st Floor/1ère étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet RISO Hach Chemicals		
Solicitation No. - N° de l'invitation W6898-180135/A		Date 2018-04-12
Client Reference No. - N° de référence du client W6898-180135		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier MCT-7-40069 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-018-5392		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2018-04-10
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-05-22		Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martin, Lisa M.		Buyer Id - Id de l'acheteur mct018
Telephone No. - N° de téléphone (506) 962-5328 ()		FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6898-180135/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6898-180135

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MCT-7-40069

Id de l'acheteur - Buyer ID
mct018
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Modification No 001 à l'invitation à soumissionner

Cette modification est émise afin de:

- (1) Référence: Annexe « B » Base de Paiement
SUPPRIMER l'exigence de Annexe « B » - Base de Paiement; et
INSÉRER à la place l'exigence d'Annexe « B » - Base de Paiement (avril 12, 2018)

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toute les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Lisa Martin
N° de téléphone: (506) 851-7811
N° de télécopieur: (506) 851-6759

ANNEXE « B » - BASE DE PAIEMENT (avril 12, 2018)

Item	UOI	Test	Hach Cat #	Description des réactifs	Qté par unité	Qté estimative	Unité \$	Total
1	Pkg	Chlore	14070-28	DPD chlore libre pp de 25 ml	1000/Pkg	10		
2	Pkg	Chlore	14064-28	DPD total Chlore pp de 25 ml	1000/Pkg	10		
3	Pkg	Chlore	21055-28	DPD Free chlore pp 10 ml (piscine)	1000/Pkg	10		
4	Pkg	Chlore	21056-28	DPD total Chlore pp 10 ml (piscine)	1000/Pkg	10		
5	Ensemble	Chlore	25569-00	CL 17 réactif analyseur de chlore	Par ensemble	25		
6	Pkg	Aluminium	14577-99	Acide ascorbique pp	100/Pkg	8		
7	Pkg	Aluminium	14290-99	Aluver 3 Reagent en aluminium pp	100/Pkg	8		
8	Pkg	Aluminium	14294-49	Blanchiment de réactif pp	100/Pkg	8		
9	Unité	Fluorure	444-53	Solution de réactif SPADN	1000ml	12		
10	Unité	Fluorure	27438-11	Analyseur CA610 standard 1 (0.5 mg/L)	473ml	12		
11	Unité	Fluorure	27971-00	Analyseur CA610 standard 2 (5,0 mg/L)	473ml	12		
12	Unité	Fluorure	28128-11	Régénération 1 TISAB CA610 Analyzer	473ml	12		
13	Pkg	Dureté	851-99	Indicateur de dureté Manver pp	100/Pkg	12		
14	Unité	Dureté	424-32	Dureté solution tampon 10.0	100ml	12		
15	Unité	Dureté	323-32	Thiosulfate de sodium	100ml	20		
16	Unité	Alcalinité	205-56	EDTA solution étalon 0.020 n	4 LT	10		
17	Unité	Alcalinité	23292-49	Bromocrésol vert-indicateur de méthyle rouge	500ml	10		
18	Unité	Alcalinité	203-56	Acide Sulfuric 0,02 n	1000ml	10		
19	Unité	Alcalinité	28261-53	APA réactif 1 alcalinité acide titrant APA 6000	1000ml	25		
20	Unité	Alcalinité	26967-53	Quelle est la norme 1 alcalinité zéro ce 6000	1000ml	25		
21	Unité	Alcalinité	28262-53	Quel standard 2 alcalinité ce 6000	1000ml	25		

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6898-180135/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6898-180135

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MCT-7-40069

Id de l'acheteur - Buyer ID
mct018
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Item	UOI	Test	Hach Cat #	Description des réactifs	Qté par unité	Qté estimative	Unité \$	Total
22	Unité	Alcalinité	26966-53	Réactif 2 indice d'alcalinité mixte APA 6000	1000ml	25		
23	Unité	Alcalinité	26970-53	Quelle solution de nettoyage ce 6000	1000ml	50		
24	Unité	Alcalinité	62011-00	Filtres céramiques 0.5 Mircon	Unit	50		
25	Ea	Alcalinité	1269-36	Huile de silicone	Ea	20		
26	Unité	Alcalinité	323-32	Thiosulfate de sodium 0.10 n	100ml	10		
27	Unité	PH	22834-56	Solution tampon 4.01	4 LT	10		
28	Unité	PH	22835-56	Solution tampon 7.00	4 LT	10		
29	Unité	PH	22836-56	Solution tampon 10.01	4 LT	10		
30	Unité	Turbidité	2461-49	Solution standard formazine 4000 ntu	500ml	10		
31	Unité	Turbidité	1269-36	Huile de silicone	15ml	15		
32	Unité	Turbidité	47076-00	Chiffon d'huilage	Unit	15		
33	Pkg	Turbidité	20849-00	Cellules de l'échantillon de turbidité	6 cellules par paquet	5		
34	Boîte	TOC	27603-45	TOC test in tube Regent Box Set Complete (50 tests)	Boîte	10		
35	Pkg	Misc	21856-28	Pipettes 0,1 ml 1000 par paquet	1000/Pkg	5		
36	Pkg	Misc	21997-25	Pipettes 10 ml 250 par paquet	250/pkg	5		
37	Ea		14364-01	EDTA 0,08 m cartouche	Ea	10		
38	Ea		14388-01	Sulfuric acid 0.1600 n cartouche	Ea	10		
39		Misc		Réduction% Pour le matériel non sur la liste.				