

# Formulaire de mise à jour du profil de la culture : Haricot Sec

## Lutte intégrée : Maladies

Nom :

Province :

Année d'exploitation :

**Instructions :** Vous trouverez ci dessous une liste des méthodes non chimiques de lutte dirigée utilisées pour lutter contre les phytoravageurs. Veuillez sélectionner l'option correspondante dans le menu déroulant pour indiquer si la méthode est « utilisée », « non utilisée » ou « non applicable » ou encore si l'utilisation et la pertinence de cette méthode particulière sont « inconnues » dans votre province. Vous pouvez ajouter à la liste les méthodes qui n'y sont pas indiquées. Veuillez les inscrire dans les espaces prévus à cet effet. (N'oubliez surtout pas d'indiquer les renseignements demandés dans les menus déroulants pour chaque ennemi visé par les méthodes qui ont été ajoutées à la liste).

### Définitions des termes

**Utilisée**

On sait que la méthode est utilisée par un certain nombre de producteurs dans la province pour lutter contre le ravageur.

**Non utilisée**

Cette méthode pourrait avoir un effet sur le ravageur et les dommages causés par ce dernier, mais n'est pas utilisée par les producteurs de la province (à votre connaissance).

**Non applicable**

Cette méthode ne convient pas à la biologie du ravageur ni au système de production végétale et, si elle était utilisée, n'aurait aucun effet sur le ravageur ni ne réduirait les dommages causés par ce dernier.

**Inconnue**

Choisissez cette option si vous ignorez si cette méthode est utilisée ou non ou si elle est pertinente pour la lutte contre le ravageur dans la province. Par exemple : un petit groupe d'experts s'est réuni pour remplir le formulaire et, ensemble, ils ne savent rien de l'utilisation de cette méthode pour lutter contre le ravageur.

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Prophylaxie:**

01. variétés résistantes

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

02. déplacement de la date  
d'ensemencement ou de récolte

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

03. rotation des cultures

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

04. sélection de l'emplacement de la  
culture

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

05. optimisation de la fertilisation

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

06. réduction des dommages d'origine  
mécanique ou de ceux des insectes

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

07. éclaircissage, taille

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

08. utilisation de semences saines

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Prévention:**

11. désinfection de l'équipement

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

12. fauchage, paillage, pyrodés herbage

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

13. modification de la densité végétale  
(espacement des rangs ou des lignes de  
cultures; taux de semis)

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

14. profondeur d'ensemencement

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

15. gestion de l'eau ou de l'irrigation

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

16. élimination ou gestion des résidus  
de récolte en fin de saison

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

17. taille ou élimination du matériel  
végétal infectée avant la récolte

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

18. travail du sol, sarclage

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

19. élimination des hôtes facultatifs  
(mauvaises herbes, semis naturels,  
plantes sauvages)

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Surveillance:**

21. dépistage et piégeage

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

22. suivi des parasites au moyende registres

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

23. analyse du sol

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

24. surveillance météorologique pour la prévision des maladies

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

25. utilisation de dispositifs électroniques portatifs dans les champs pour accéder aux données sur l'identification des insectes et sur la lutte dirigée

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

26. utilisation d'une technologie agricole de précision (GPS, SIG) pour recueillir des données et créer une carte des insectes

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Aides à la décision:**

31. seuil d'intervention économique

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

32. météo / prévisions basées sur la météo / modèle de prédiction

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

33. recommandation d'un conseiller agricole

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

34. première apparition du ravageur ou de son cycle de croissance

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

35. apparition de dommages sur la culture

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

36. stade phénologique de la culture

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Intervention:**

41. rotation des pesticides pour déjouer l'acquisition de résistances

Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

42. amendements du sol

Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

43. biopesticides

Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

44. entreposage en atmosphère contrôlée

Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

45. Utilisations ciblées de pesticides (pulvérisation en bandes, pulvérisation du périmètre, pulvérisateurs à débit variable, GPS, etc.)

Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EXEMPLE

Anthracnose

Brûlure bactérienne

Pourriture sclérotique

Pourriture des racines

Mosaïque commune

**Nouvelles pratiques:**

61.

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

62.

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

63.

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez

**Une fois les données saisies, sauvegarder vos réponses et retourner le formulaire complété en tant que pièce jointe dans un courriel à: [CropProfiles@agr.gc.ca](mailto:CropProfiles@agr.gc.ca)**

EXEMPLE

