

1 A15 A15

FENÊTRE SÉCURITAIRE TYPE 1 (FL–3)
SECURITY WINDOW TYPE 1 (FL-3)

VUE ÉLÉVATION EXTÉRIEURE
ELEVATION EXTERIOR VIEW

0 0.5 1: 10



2 A15 A15

FENÊTRE SÉCURITAIRE TYPE 1 (FL–3)
SECURITY WINDOW TYPE 1 (FL-3)

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE
ELEVATION INTERIOR VIEW

0 0.5 1: 10



3 A15 A15

PLAQUE DE VENTILATION EXTÉRIEURE (FL–3)
EXTERIOR VENTILATION PLATE (FL-3)

VUE EN ÉLÉVATION
ELEVATION VIEW

0 0.25 1: 5



4 A15 A15

PLAQUE DE VENTILATION INTÉRIEURE (FL–3)
INTERIOR VENTILATION PLATE (FL-3)

VUE EN ÉLÉVATION
ELEVATION VIEW

0 0.25 1: 5



5 A15 A15

FENÊTRE SÉCURITAIRE TYPE 1, JAMBAGE TYPE (FL–3)
SECURITY WINDOW TYPE 1, TYPICAL JAMB (FL-3)

VUE EN PLAN
PLAN VIEW

0 0.25 1: 5

NOTE GÉNÉRALE - DÉTAILS
GENERAL NOTES - DETAILS

-S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS QUI SERONT ACCESSIBLES DU CÔTÉ DES PETITES COURS SOIENT DU TYPE ANTIVANDALE EN ACIER INOXYDABLE. FAIRE APPROUVER CES VIS PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT LEUR INSTALLATION.

-ENSURE THAT ALL SCREWS ACCESSIBLE FROM THE SIDE OF THE COURTYARDS ARE STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT SCREWS. PRIOR TO INSTALLATION, THE SCREW MUST OBTAIN PRIOR APPROVAL FROM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

-TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES (CÔTÉ EXTÉRIEUR) DES BARREAUX EXISTANTS EN ACIER DOIVENT ÊTRE SABLÉES ET PEINTURÉES AVEC PEINTURE ANTIROUILLE SUITE AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION ET AVANT D'INSTALLER LES RUBANS D'APPUI AUTOCOLLANTS.

-ALL EXPOSED SURFACES (EXTERIOR SIDE) OF EXISTING STEEL BARS MUST BE SANDED AND PAINTED WITH ANTIRUST PAINT FOLLOWING DEMOLITION WORK AND BEFORE INSTALLING THE SELF-ADHESIVE SUPPORT STRIP.

DESCRIPTION DU VITRAGE
GLAZING DESCRIPTION

VERRE V.T.T. - ÉPAISSEUR TOTALE = 25.4 mm COMPOSÉ DE:
- PANNEAU EXTÉRIEUR FORMÉ DE 2 VERRES TREMPÉS DE 4 mm CHACUN LAMINÉ AVEC UNE PELLICULE P.V.B. DE 1.5 mm,
- ESPACEMENT DE 6 mm, REMPLI AVEC ARGON.
- PANNEAU INTÉRIEUR FORMÉ DE 2 VERRES TREMPÉS DE 4 mm CHACUN LAMINÉ AVEC UNE PELICULE P.V.B. DE 1.5 mm,

VERRE V.T. - VERRE APPLIQUÉ DANS LES TYMPANS DE HOTTE DE CUISINE FAIT AVEC UN VERRE SIMPLE TREMPÉ ET TRAITÉ THERMIQUEMENT DE 10 mm OPAQUE.

V.T.T. GLASS- TOTAL WIDTH = 25.4 mm COMPOSED WITH:
- EXTERIOR GLASS 2 x 4mm PANS DIPPED AND LAMINATED WITH A 1.5 mm P.V.B. FILM,
- 6 mm SPACING, FILLED WITH ARGON.
- INTERIOR GLASS 2 x 4mm PANS DIPPED AND LAMINATED WITH A 1.5 mm P.V.B. FILM,
V.T. GLASS- APPLICABLE IN SPANDREL GLASS PANELS (KITCHEN EXHAUST HOOD) SIMPLE TEMPERED AND HEAT TREATED GLASS 10 mm THICK, TINTED.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

BISSON FORTIN
ARCHITECTURE + D E S I G N
T 450.682.6360 F 450.682.1751
2555, boul. Le Corbusier, bureau 200, Laval (Québec) H7S 1Z4
www.bissonfortin.ca

Plan clé



Sceau

Ordre des architectes du Québec
A 4075
DANIELLE BISSON
ARCHITECTE

Note:
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et informations sur le site et aviser immédiatement l'architecte de toutes erreurs ou omissions.

Contractor shall verify all information and dimensions on site and immediately report any errors or omissions to the architect.

05	ÉMIS POUR SOUMISSIONS	2018-01-19
04	ÉMIS SR4 – 99%	2017-12-05
03	ÉMIS SR4 – 66%	2017-10-10
02	ÉMIS POUR SR-3 – PRÉLIMINAIRES	2017-09-01
01	ÉMIS POUR INFORMATION	2017-08-24
révisions *revisions*		date

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet *Project*

TPSGC
PWGSC

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
ÉTABLISSEMENT PORT-CARTIER
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
PORT-CARTIER INSTITUTION

REMPLACEMENT DE FENÊTRES DES BLOCS CELLULAIRES ET SALLES COMMUNES
WINDOW REPLACEMENT OF CELLULAR BLOCKS AND COMMON ROOMS

Dessin *Drawing*

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

DÉTAILS DE FENESTRATION TYPE 1

TYPE 1 FENESTRATION DETAILS

Conçu par *Designed by*
E. WARDINI
Date

Dessiné par *Drawn by*
M. NGUYEN
Date

Approuvé par *Approved by*
D. BISSON
Date

Soumission *Tender*
Gestionnaire de projet SPAC *PSPC Project Manager*
D. ARSENEAULT

No de projet *Project number* SPAC: R.088138.001
No de projet *Project number* PSPC / Client: 170530

Nom du fichier *File name*: R_088138_001_A15_DT_FNT.dwg
No de classement *File no*:

No de plan ou dessin *File name*: R.088138.001-A15
No feuille *Sheet no*: A15/23

AutoCAD 2018/01/18 U:\PROJET\170530_TPSGC SCC PORT-CARTIER REMPLACEMENT FENÊTRES\EXECUTION\EN COURS\R_088138_001_A15_DT_FNT.DWG