



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

11 Laurier St./11, rue Laurier

7A2, Place du Portage, Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Réservoir d'eau sur camion	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-185810/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 6000419886	Date 2018-05-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-930-74550	
File No. - N° de dossier hp930.W8476-185810	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-05-17	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: D'Allaire, Yvonne	Buyer Id - Id de l'acheteur hp930
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3359 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8476-185810/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
hp930


Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8476

File No. - N° du dossier
W8476-185810

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME


Modification 004

Cette modification est issue afin de publier des informations sur les deux variantes de châssis sur lesquelles les réservoirs d'eau doivent être installés (profil du modèle).



Profil du modèle
2008 / 2012 7400 SFA 4X4 (SR525)

MISSION:	Demandé PNBV: 56000. Calc. PNBV: 37000
DIMENSION:	Empattement: 195.00, CA: 120.00, Axe au cadre: 75.00
ENGINE, DIESEL:	{« MaxxForce 9 »} EPA 10, 330 HP @ 2000 RPM, 950 livres-pieds couple @ 1200 T/M, 2200 T/M régime régulé
TRANSMISSION, AUTOMATIC:	{Allison 3000EVS_P} Contrôle 4ième génération; Rapport rapproché, 5-vitesse; surmultipliée, capteur de niveau d'huile incluse, Provision pour PDF incluse, Moins ralentisseur, PBV maximale S/O
EMBRAYAGE:	Élément omis (embrayage et contrôle)
ESSIEU, CONDUITE AVANT:	{Meritor MX-14-120} Réduction unique, capacité 14,000-livres
ESSIEU, ARRIERE SIMPLE:	{Meritor RS-23-160} Réduction simple, voie large, capacité 23,000-livres, différentiel de blocage commandée par le conducteur rapport de réduction: 6.14 conventionnelle
CABINE:	(2) 395/85R20 XZL (MICHELIN) 447 rév/mile, plage de charge J, 18 pli
PNEU, AVANT:	(3) 395/85R20 XZL (MICHELIN) 447 rév/mile, plage de charge J, 18 pli
SUSPENSION, RESSORTS, SIMPLE:	«Vari-Rate»; capacité 23,500-livres



Les graphiques sont fournis uniquement comme aides visuelles et ne sont pas destinés à représenter l'échelle, la forme ou la couleur réelle du chariot ou de ses composants. Tous les poids sont représentés en livres.

Camion			carrosserie		Châssis /Poids vide		
Pare-chocs à l'essieu	(BA)	32.0	Longueur de la carrosserie	(BL)	N/A	Essieu avant:	9,496
Empattement	(WB)	195.00				Essieu Arrière:	4,856
Axe au cadre	(AF)	75.00					
Essieu à la cabine arrière	(ABC)	75					
cabine à essieu	(CA)	120					
Longueur CA utile		120					
Ajustement de réduction CA		0					
Carburant (gallons)		100					

Avant la cabine		Cabine		Châssis		carrosserie		Après la carrossier	
# Poids	CG	# poids	CG	#	Poids	CG	#	Poids	CG
				1	0	1			

Charges	
Chauffeur:	225
Carburant(livres):	710

Répartition du poids	
Total essieu avant:	10,197
Total essieu arrière:	5,090
Poids total:	15,287

Les poids et les autorisations dans cette proposition ne sont que des estimations. Navistar, Inc. n'est pas responsable des conséquences résultant des différences entre les poids et dégagements estimés et les poids et dégagements réellement fabriqués.

Répartition du poids

Tous les poids sont représentés en livres.

	<u>Camion</u>		Total
	Avant	Arrière	
<u>Poids du châssis</u>			
Poids du châssis:	9,496	4,856	14,352
Carburant:	532	178	710
(Poids à vide): 10,028	5,034	15,062	

Charges

Charges utiles:	0	0	0
Chauffer:	169	56	225
Totaux d'essieu (Poids brut): 10,197	5,090	15,287	

Cotes de poids

	<u>Camion</u>	
	Avant	Arrière
Axe (capacité de l'axe)	14,000	23,000
Pneu (capacité du pneu)	24,600	36,900
Suspension(capacité du suspension)	14,000	0
Resort:	0	

Combinaison de roues**Charges Limite**

1 - 2 15,287 S/O

Poids nominal brut maximal du véhicule (PNBV) 37 000 - Poids brut en charge (PTAC) 15 287 = 21 713 en réserve

Résumé du poids

* Les poids distribués sont dans les limites de capacité