



SNC • LAVALIN

SNC-Lavalin inc.
5500, boul. des Galeries, bureau 200
Québec (Québec) Canada G2K 2E2
☎ 418.621.5500 📠 418.621.0117

Parcs Canada

Parc national de Forillon *Réfection des bâtiments de services* *Ensemble 2*

Addenda S-01 Structure du bâtiment

Le 14 mai 2018

No projet APC 1410-5
N/Réf. 642305

Cet addenda comprend :

- › 1 page 8½" x 11".
- › Plans S101c, S103c.

Préparé et vérifié par :

Patrik Boutin, *ing.*
Ingénieur mécanique

Ingénierie des infrastructures – Est du Canada
Infrastructures



Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres et son contenu a préséance sur tous les plans, devis et documents émis à ce jour.

Toutes les spécifications et tous les plans émis avec cet **ADDENDA n° S-01** doivent être considérés comme faisant partie des documents de soumission. Les modifications aux sections et aux plans des documents de soumission sont énumérées ci-dessous.

Lorsqu'une section est entièrement révisée ou émise pour la première fois dans le cadre de l'addenda, le numéro de révision apparaît à l'intérieur d'un triangle à côté du titre de la section. Les révisions reliées au présent addenda sont identifiées par le numéro de révision indiqué au bas de la page.

1. STRUCTURE

1.1 RÉFÉRENCE AUX PLANS

- .1 Plan S101C
 - .1 Les murs extérieurs à démolir sur les axes A et C sont en maçonnerie et non en ~~colombage de bois~~. / *Exterior walls to be demolished on axis A and C are masonry and not ~~wood stud wall~~.*
- .2 Plan S103C
 - .1 Ajout de 4 ancrages aux extrémités des murs de cisaillement sur les axes 3 et 4. / *Addition of 4 anchors at the ends of the shear walls on axes 3 and 4.*

FIN DE L'ADDENDA/END OF ADDENDUM