



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

**11 Laurier/11,rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Departmental Individual Standing Offer (DISO)

Offre à commandes individuelle du département(OCID)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la
Cité parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Systèmes de cloisons Interraccordab		
Solicitation No. - N° de l'invitation EP803-183135/A		Date 2018-06-07
Client Reference No. - N° de référence du client EP803-183135		Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier 019pps.EP803-183135	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-019-26790		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2018-04-17
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-06-27		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Abdillahi, Mahade		Buyer Id - Id de l'acheteur 019pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-3717 ()	FAX No. - N° de FAX () -	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Voir Annexe A		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Foire aux questions – série 2

- Q1. Conformément à l'étape 1 – Rabais sur les PDSF, au point 4.2.3, à la section 4.2 Méthode de sélection, dans la partie 4, dans les exemples donnés, il semble que le classement soit déterminé selon le facteur du rabais sur les PDSF seulement (rabais sur le prix de détail suggéré par le fabricant).

Le tableau 1a – Rabais moyen sur le PDSF pour les systèmes fondés sur les activités indique que de multiples facteurs de rabais sont divisés pour arriver à un rabais moyen sur le PDSF.

Les prix de détail suggérés par le fabricant varient d'un fabricant à l'autre. Donc, si vous fondez votre classement sur le facteur du rabais sur le PDSF, cela ne reflète pas le coût net le plus bas d'un offrant à l'autre. Cette formule fonctionne uniquement si tous les soumissionnaires utilisent le même fabricant et les mêmes prix de catalogue.

Par exemple, si deux (2) offrants proposent un produit conforme, et si l'offrant 1 propose un produit à 100,00 \$ (PDSF), un rabais de 60 % donne un prix de vente de 40 \$. Mais si le fabricant 2 offre le produit à 110 \$ (prix de catalogue du fabricant), un rabais de 62 % donne un prix de vente de 41,80 \$. Dans cette analogie, le fabricant 2 obtient une meilleure note pour le PDSF si l'on se fonde sur le rabais, mais en réalité, c'est le fabricant 1 qui propose le coût le plus bas. Selon la méthodologie de l'étape 1, le contrat serait attribué à l'offrant qui propose le produit le plus coûteux des deux.

Veuillez indiquer si l'évaluation effectuée à l'étape 1 est fondée sur le facteur du rabais sur le PDSF (rabais appliqué au prix de détail suggéré par le fabricant), ou sur le produit net une fois le facteur appliqué au prix de détail suggéré par le fabricant. De plus, veuillez confirmer que le Canada sait que l'offre à commandes pourrait être attribuée à un offrant qui propose un produit plus coûteux à la suite de l'évaluation de l'étape 1.

- R1. Voir la modification ci-dessous.
- Q2. À l'annexe A – Énoncé des besoins, le point 5.2.4 indique que les révisions multiples peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour le titulaire de l'offre à commandes. Veuillez indiquer si les dessins fournis au titulaire de l'offre à commandes seront en version définitive, toute modification technique effectuée, ou si le titulaire de l'offre à commandes peut facturer le temps passé à réviser les dessins d'atelier plus de deux fois par rapport à la conception originale.
- R2. Voir la modification ci-dessous.
- Q3. À l'annexe A – Énoncé des besoins, selon le point 5.4.1, si l'offrant doit s'engager à livrer les produits conformément au calendrier d'autres personnes (en fonction d'un calendrier de construction), qui ne sera fourni qu'au moment de la commande subséquente, existe-t-il un modèle de calendrier ou un calendrier provisoire qui peut servir à comprendre les attentes de SPAC concernant les échéances?
- R3. Les calendriers de livraison seront basés sur les délais d'exécution standard de l'industrie. Les calendriers ne peuvent être fournis qu'au moment de chaque commande subséquente, puisque chaque projet sera associé à des exigences et à des échéances différentes.
- Q4. En ce qui concerne le point 5.4.3 de l'annexe A – Énoncé des besoins, la soumission prévoit-elle un espace où l'offrant peut indiquer les délais d'exécution standard pour la fabrication, la livraison et l'installation?

- R4. Voir la modification ci-dessous.
- Q5. Au point 5.5 de l'annexe A – Énoncé des besoins, pour indiquer les coûts de livraison de manière correcte, veuillez expliquer le processus à suivre pour respecter les protocoles de sécurité concernant a) la numérisation à une installation de numérisation; et b) la numérisation dans le camion, à l'extérieur d'une installation de numérisation. Veuillez inclure le temps moyen que prend le processus de numérisation (temps d'attente avant la numérisation et temps de numérisation proprement dit).
- R5. Voir la modification ci-dessous.
- Q6. Au point 5.5.1 de l'annexe A – Énoncé des besoins, veuillez confirmer que l'équipe de l'installation de numérisation assumera la responsabilité de tous les dommages subis par le produit au cours du processus de numérisation pour tout produit déplacé par l'équipe de l'installation de numérisation.
- R6. Voir la modification ci-dessous.
- Q7. Au point 5.5.5 de l'annexe A – Énoncé des besoins, veuillez indiquer à quelle taille de camion les « livraisons volumineuses (chargement complet du camion) » s'appliquent.
- R7. Voir la réponse à la question n° 5 ci-dessus.
- Q8. Au point 5.5.5 (i) de l'annexe A – Énoncé des besoins, veuillez indiquer ce que signifie « accès à toutes les marchandises », en précisant la manière dont les marchandises devraient être chargées dans le camion plein et de quelle manière l'accès doit être possible.
- R8. Voir la réponse à la question n° 5 ci-dessus.
- Q9. Au point 5.5.5.iii) de l'annexe A – Énoncé des besoins, les coûts de livraison dépendent du temps qu'il faut pour décharger un camion. Le coût de livraison ne sera pas le même si le produit est livré après avoir été numérisé dans le camion ou s'il est livré à une installation de numérisation et doit être déchargé, numérisé et rechargé. Cependant, le tableau 2 de la pièce jointe 1 n'a qu'un seul espace pour indiquer le coût de livraison. Nous vous demandons d'ajouter deux options de livraison : (1) livraison par l'intermédiaire d'une installation de numérisation; et (2) livraison avec numérisation en gros camion (sans déchargement).
- R9. Voir la modification ci-dessous.
- Q10. Au point 5.6.5 de l'annexe A – Énoncé des besoins, veuillez fournir les exigences de sécurité prévues pour que l'offrant puisse préparer le document en fonction des exigences attendues. Par exemple, une cote de fiabilité sera probablement requise, ou une cote de sécurité de niveau secret sera probablement requise.
- R10. Les exigences de sécurité seront propres à chaque projet et ne peuvent être indiquées qu'au moment de la commande subséquente. En général, une cote de fiabilité ou une autorisation d'accès aux sites sera requise, et le personnel disposera du temps nécessaire pour obtenir la cote requise.
- Q11. Veuillez clarifier le point 6.2 de l'annexe A – Énoncé des besoins : nous demandez-vous d'utiliser les stocks existants pour les meubles nécessaires, ou d'attribuer des numéros d'inventaire

existants au produit que nous fournissons, pour qu'ils puissent être ajoutés au système d'inventaire des biens?

R11. Voir la modification ci-dessous.

Q12. Le point 3.14.1 de la pièce jointe 1 à l'annexe A – Énoncé des besoins demande des dalles perforées. Ces dalles ne fonctionnent pas bien pour la circulation de l'air, car les orifices sont trop petits. Les panneaux à cadre ouvert seront-ils acceptables?

R12. Voir la modification ci-dessous.

Q13. Le point 5.5.1 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins demande un système électrique à quatre circuits. S'agit-il d'une configuration 2+2 ou 3+1?

R13. Voir la modification ci-dessous.

Q14. Au point 5.5.1 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins, un système à trois circuits à capacités spécialisées et isolées complètes sera-t-il acceptable?

R14. Un système à trois circuits à capacités spécialisées et isolées complètes ne sera pas acceptable. L'exigence du point 5.5.1 demeure inchangée.

Q15. Au point 5.6.5 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins, une colonnette technique qui peut être installée à l'extrémité d'une série et aux deux extrémités de n'importe quelle cloison sera-t-elle acceptable?

R15. Une colonnette technique située à l'une des extrémités de la cloison sera acceptée, mais elle doit pouvoir accueillir l'alimentation électrique et les données sur une seule et même colonnette.

Q16. Le point 5.7 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins demande deux prises de courant doubles. Pouvons-nous fournir deux prises de courant triples?

R16. Oui, deux prises de courant triples seront acceptables.

Q17. Le point 7.14 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins indique que le poteau doit pouvoir être réglé en hauteur de 660 à 889 mm (de 26 à 35 po). La plage de réglage de la hauteur standard pour les utilisateurs en position assise est de 660 à 813 mm (de 26 à 32 po). Est-ce acceptable?

R17. Oui, la plage de réglage de la hauteur standard pour les utilisateurs en position assise de 660 à 813 mm (de 26 à 32 po) est acceptable.

Q18. Le point 7.15 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins indique une plage de réglage vertical de 12,7 mm à 63,5 mm (de ½ po à 2 ½ po) pour les pattes fixes. Veuillez indiquer si cela signifie que le patin doit avoir un réglage vertical d'au moins 12,7 mm (½ po).

R18. Voir la modification ci-dessous.

Q19. Le point 8.13 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins indique une plage de réglage en hauteur du siège assis de 610 mm (24 po) à 1 219 mm (48 po), alors que les normes en vigueur définissent cette plage entre 686 mm (27 po) et 1 041 mm (41 po). Cela est-il acceptable?

- R19. Non, une plage de réglage en hauteur du siège assis de 686 mm (27 po) à 1 041 mm (41 po) n'est pas acceptable. L'exigence du point 8.13 reste inchangée.
- Q20. Le point 9.15 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins, Caissons fixes, indique une surface de « placage de bois » ou de « stratifié ». Veuillez confirmer que les caissons doivent être en métal.
- R20. Voir la modification ci-dessous.
- Q21. Le point 9.33 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins, Bahut, indique un fini en « vernis ». Veuillez confirmer que les bahuts doivent être en métal.
- R21. Voir la modification ci-dessous.
- Q22. Le point 9.55 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins mentionne un « portemanteau avec tringle à vêtements »; toutefois, en raison de la largeur ou de la profondeur des casiers, il se peut qu'un cintre à manteau ne s'ajuste pas à un portemanteau avec tringle à vêtements. Une patère serait plus appropriée. Une patère est-elle acceptable?
- R22. Voir la modification ci-dessous.
- Q23. Le point 9.59 de la pièce jointe 1 de l'annexe A – Énoncé des besoins mentionne des « tiroirs de classeurs de plan ». Il s'agit d'articles spécialisés; à ce titre, ne devraient-ils pas faire partie de la DOC?
- R23. Voir la modification ci-dessous.
- Q24. Le point 5.5 de l'annexe A – Énoncé des besoins fait référence à la nécessité de faire numériser les produits à l'installation de numérisation. Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer la durée approximative du temps d'arrêt nécessaire pour que le personnel de l'installation de numérisation décharge et numérise un chargement complet de produits si un rendez-vous est fixé avant la livraison, car cela aura une incidence sur le coût de livraison et d'installation?
- R24. Voir la modification ci-dessous.
- Q25. Concernant le point 5.2 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A, veuillez confirmer que SPAC demande à ce que les prises se trouvent « au-dessus » de la hauteur de surface de travail, mais pas à une hauteur de 736 mm (29 po), car cela interférerait avec les surfaces de travail déjà installées « à » 736 mm (29 po) de hauteur, conformément au point 7.17.
- R25. Voir la modification ci-dessous.
- Q26. Au point 8.10 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A, veuillez confirmer que vous demandez à ce que la bordure des surfaces réponde à l'exigence de rayon de 3 mm de l'ONGC, pas à l'exigence d'épaisseur de 3 mm.
- R26. Voir la modification ci-dessous.
- Q27. Au point 8.12 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A, veuillez confirmer que les barres transversales mentionnées sont des barres métalliques fixées d'un pied à l'autre à mi-hauteur des pattes, où elles pourraient empiéter sur l'espace pour les jambes.

- R27. Confirmé. Les barres transversales sont des barres métalliques fixées d'un pied à l'autre à mi-hauteur des pattes, qui peuvent empiéter sur l'espace pour les jambes.
- Q28. Le point 9.8 de la pièce jointe A – Spécification des produits de l'annexe A stipule : « *Il faut des surfaces lisses et recouvertes entièrement d'un fini peint sans poussière et uniforme* », et le point 9.14 demande également un fini peint, mais le point 9.15 demande un placage stratifié. Veuillez confirmer que le rangement doit avoir un fini peint et supprimer le point 9.15.
- R28. Voir la modification ci-dessous.
- Q29. Le point 9.16 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A, veuillez supprimer « danger 54 » et remplacer par « danger » (version anglaise seulement).
- R29. Voir la modification ci-dessous.
- Q30. Le point 9.32 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A stipule : « Il doit avoir des surfaces lisses et recouvertes entièrement d'un fini peint sans poussière et uniforme » et le point 9.33 demande un placage stratifié. Veuillez confirmer que les bahuts doivent avoir un placage stratifié et supprimer le point 9.32.
- R30. Voir la modification ci-dessous.
- Q31. Les lignes 70 à 77 de la pièce jointe 2 de la partie 4 mentionnent des cloisons superposables non alimentées. Veuillez indiquer si ces cloisons superposables doivent être porteuses.
- R31. Voir la modification ci-dessous.
- Q32. À la pièce jointe 4 de la partie 4 – Configurations standard, Type D, est-ce que SPAC envisagerait d'accepter des pignons en placage stratifié au lieu de pieds en métal? Si les pignons en placage stratifié sont autorisés, peut-on y joindre le panneau de fond?
- R32. L'exigence demeure inchangée. Veuillez consulter le point 11.5.3 de la pièce jointe 1 – Spécification des produits de l'annexe A pour les spécifications.
- Q33. À la pièce jointe 4 de la partie 4 – Configurations standard, Type D, que signifie l'option d'un linceul?
- R33. L'option de linceul doit être précisée. Il est composé d'une cavité fermée et d'un couvercle amovible pour l'acheminement vertical des câbles d'alimentation et de données.

LA PRÉSENTE MODIFICATION VISE À MODIFIER LA DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES (DOC), NOTAMMENT L'ANNEXE A – ÉNONCÉ DES BESOINS. LES RÉVISIONS SONT LES SUIVANTES :

1. Dans la table des matières de la DOC,
- SUPPRIMER : « Modèle de demande d'offres à commandes »
- INSÉRER : « Demande d'offres à commandes ».

2. Dans la partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection, section 4.1.2.1, Critères financiers obligatoires (CFO), AJOUTER ce qui suit :

« CFO 6	<p>L'offrant doit joindre à son offre le prix de tous les composants de produits indiqués dans les configurations standard, qui se trouvent dans la pièce jointe 4 de la partie 4.</p> <p>Le prix pour les exigences minimales de produit énumérées dans la feuille de présentation financière doit être une note de base.</p> <p>L'offrant doit fournir les prix dans le tableau 7 de la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de présentation financière.</p> <p>Une ventilation, dans une feuille de calcul Excel lisible par SPAC, de tous les produits utilisés et des prix des produits, notamment le PDSF, le rabais sur le PDSF et le prix de vente, doit être jointe à l'offre, à la date de clôture des soumissions. »</p>		
---------	--	--	--

3. Dans la partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection, section 4.2.3, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :

« 4.2.3 Pour être recevables, toutes les offres doivent répondre à tous les critères d'évaluation technique et financière obligatoires. Toutes les offres recevables seront classées en fonction de leur note financière totale, qui correspond à la note combinée du rabais sur le PDSF (40 %), de la livraison (10 %), de l'installation (10 %), des services de reconfiguration (5 %), des services d'inventaire (5 %), des services d'entreposage (5 %) et du prix des configurations standard (25 %).

L'offre recevable qui obtient la note financière la plus élevée de chaque volet sera recommandée pour l'attribution de l'offre à commandes.

Une description du calcul de chaque élément coté suit. Tous les prix et les taux seront calculés au prorata par rapport aux autres offres, afin de fournir la notation pondérée appliquée à la note financière totale de l'offrant.

- 4.2.3.1 La note pour le rabais sur le PDSF sera calculée à partir du rabais total sur le PDSF des produits minimums offerts par l'offrant. Le rabais total sur le PDSF correspondra à la moyenne totale combinée des rabais sur le PDSF en ce qui a trait aux systèmes de

banc et aux systèmes fondés sur les activités, appelés « systèmes fondés sur les activités », pondérée à 20 %, PLUS la moyenne totale des rabais sur le PDSF pour les panneaux, les lames de verre et les cloisons d'intimité, les panneaux d'alimentation et de communications, l'alimentation de base, les composants supportés et les surfaces de travail suspendues aux cloisons, les surfaces de travail autoportantes et ajustables, le rangement pour bureau et les accessoires de bureau, appelés « tous les autres produits », pondérés à 80 %. Tous les rabais sur le PDSF seront tirés du tableau 1 de la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de présentation financière.

Le rabais moyen sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités sera calculé au moyen de la formule suivante :

Somme de tous les rabais sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités = rabais moyen sur le PDSF
pour les produits fondés sur les activités
Nombre total de produits fondés sur les activités

Le rabais moyen sur le PDSF pour tous les autres produits sera calculé au moyen de la formule suivante :

Somme de tous les rabais sur le PDSF pour tous les autres produits (à l'exception des produits fondés sur les activités) = Rabais moyen sur le PDSF pour
tous les autres produits
Nombre total de tous les autres produits (à l'exception des produits fondés sur les activités)

Le rabais sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités sera calculé au moyen de la formule suivante :

Rabais moyen de l'offrant sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités X 100 X 20 % = rabais sur le PDSF pour les
Rabais moyen le plus élevé sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités

Le rabais sur le PDSF pour tous les autres produits sera calculé au moyen de la formule suivante :

Rabais moyen de l'offrant sur le PDSF pour tous les autres produits X 100 X 80 % = rabais sur le PDSF pour
tous les autres produits
Rabais moyen le plus élevé sur le PDSF pour tous les autres produits

La note totale du rabais sur le PDSF sera calculée au moyen de la formule suivante :

Note du rabais sur le PDSF pour les produits fondés sur les activités + Note du rabais sur le PDSF pour tous les autres produits = Note totale du rabais sur le PDSF

La note du rabais sur le PDSF sera calculée au moyen de la formule suivante :

Note totale du rabais de l'offrant sur le PDSF X 100 X 40 % = Note du rabais sur le PDSF
Note totale la plus élevée du rabais sur le PDSF (pour la note financière totale de l'offrant)

4.2.3.2 Les notes de livraison et d'installation seront basées sur le pourcentage des frais de livraison et d'installation, au prorata des autres offres, pour fournir la cotation pondérée appliquée à la note financière totale. Les tarifs des services de livraison et d'installation en pourcentage pour les heures normales de travail seront utilisés à des fins d'évaluation. Les frais de livraison en pourcentage pour les heures normales de travail seront utilisés à des fins d'évaluation.

La note de livraison sera calculée en utilisant la formule ci-dessous :

Tarifs des services de livraison en pourcentage les plus élevés – Tarifs des services de livraison en pourcentage de l'offrant X 100 X 10 % = note de livraison (pour
Tarifs des services de livraison en pourcentage les plus élevés la note financière totale de l'offrant)

La note d'installation sera calculée au moyen de la formule suivante :

Tarifs des services d'installation en pourcentage les plus élevés – Tarifs des services d'installation en pourcentage de l'offrant X 100 X 10 % = Note d'installation (pour
Tarifs des services d'installation en pourcentage les plus élevés la note financière totale de l'offrant)

4.2.3.3 Les notes relatives aux services liés au produit (services de reconfiguration, services d'inventaire et services d'entreposage) seront basées sur les taux fermes tout compris indiqués dans le tableau 6 de la pièce jointe 1 de la partie 4. Les chiffres utilisés dans l'évaluation sont les suivants : les services de reconfiguration et les tarifs d'inventaire et d'évaluation étaient fondés sur les heures de travail normales, les taux horaires fermes tout compris, le niveau d'effort étant de 1 heure; et le tarif des services d'entreposage sera basé sur le tarif hebdomadaire et mensuel par mètre cube, avec un niveau d'effort de 1. Les prix totaux pour chacun des services liés au produit seront tirés du tableau 6 de la pièce jointe 1 de la partie 4. Les notes des services liés aux produits seront calculées au moyen des formules suivantes :

Pour la note des services de reconfiguration,

Prix total le plus bas des services de reconfiguration X 100 X 5 % = Note des services de reconfiguration (pour
Prix total des services de reconfiguration de l'offrant la note financière totale de l'offrant)

Pour la note des services d'inventaire,

Prix total le plus bas des services d'inventaire X 100 X 5 % = Note des services d'inventaire (pour
Prix total le plus bas des services d'inventaire de l'offrant la note financière totale de l'offrant)

Pour la note des services d'entreposage,

Prix total le plus bas des services d'entreposage X 100 X 5 % = Note des services d'entreposage (pour
Prix total des services de reconfiguration de l'offrant la note financière totale de l'offrant)

4.2.3.4 Le tableau 7 de la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de présentation financière et la pièce jointe 4 de la partie 4 – Configurations standard serviront à déterminer les prix des configurations standard aux fins d'évaluation, ce qui comprend le type et la quantité des biens. Le prix des produits doit refléter les rabais PDSF.

La note d'installation sera calculée au moyen de la formule suivante :

Prix total le plus bas des configurations standard X 100 X 25 % = note du prix des configurations standard (pour
Prix total des configurations standard de l'offrant la note financière totale de l'offrant)

4.2.3.5 La somme de la note du rabais sur le PDSF, de la note de livraison, de la note d'installation, des notes liées au produit (note des services de reconfiguration + note des services d'inventaire + note des services de stockage) et de la note du prix des

configurations standard déterminera la note financière totale de l'offrant. L'offre recevable la mieux classée avec la note financière totale la plus élevée de chaque volet sera recommandée pour l'attribution de l'offre à commandes. La formule suivante servira à calculer la note financière totale :

Note du rabais sur le PDSF
+
Note de livraison
+
Note d'installation
+
Notes liées aux produits
+
Note du prix des configurations standard

= Note financière totale »

4. Dans la partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection, section 4.2.11, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :

« 4.2.11 Voici des scénarios possibles et des exemples de la base du processus de sélection, y compris les calculs pour les rabais moyens sur le PDSF, pour le rabais sur le PDSF global, de la note de livraison, la note pour l'installation, les notes liées aux prix des produits et à la note du prix des configurations standard qui permettra de déterminer la note financière totale de l'offrant.

Scénario 1 – Un seul offrant Généralités ou un seul offrant de la SAEA

Pour être recevables, toutes les offres doivent répondre à tous les critères d'évaluation technique et financière obligatoires. S'il n'y a qu'un seul soumissionnaire recevable pour chaque volet, l'offrant recevable sera recommandé pour l'attribution de la convention d'offre à commandes.

Scénario 2 – Plusieurs offrants Généralités ou plusieurs offrants de la SAEA

Pour être recevables, toutes les offres doivent répondre à tous les critères d'évaluation technique et financière obligatoires. Les offres recevables pour chaque volet seront classées en fonction de leur note financière totale.

Les exemples suivants démontreront comment les rabais moyens sur le PDSF, les rabais sur le PDSF globaux, la note de livraison, la note pour l'installation, les notes liées aux prix des produits et la note du prix des configurations standard sont calculés pour déterminer la note financière totale de l'offrant.

Tableau 1a – Rabais moyen sur le PDSF pour les systèmes fondés sur les activités

Offrant	Volet	Rabais sur le PDSF pour les systèmes fondés sur les activités	Nombre total de produits dans les systèmes fondés sur les activités	Calcul	Rabais moyen sur le PDSF pour les systèmes fondés sur les activités
A	Général	70 % (tous les	8	(70 x 8)	70 %

		systèmes fondés sur les activités)		8	
ABC	Général	70 %, 75 %, 65 %, 80 %, 80 %, 85 %, 60 %, 70 %	8	$(70 \% + 75 \% + 65 \% + 80 \% + 80 \% + 85 \% + 60 \% + 70 \%) / 8$	73,13 %
WXY	Général	70 %, 75 %, 75 %, 80 %, 80 %, 75 %, 80 %, 80 %	8	$(70 \% + 75 \% + 75 \% + 80 \% + 80 \% + 75 \% + 80 \% + 80 \%) / 8$	76,88 %
B	Général	60 %, 65 %, 65 %, 80 %, 80 %, 75 %, 60 %, 70 %	8	$(60 \% + 65 \% + 65 \% + 80 \% + 80 \% + 75 \% + 60 \% + 70 \%) / 8$	69,38 %
MNM	Général	60 %, 65 %, 65 %, 60 %, 70 %, 75 %, 60 %, 70 %	8	$(60 \% + 65 \% + 65 \% + 60 \% + 70 \% + 75 \% + 60 \% + 70 \%) / 8$	65,63 %
C	Général	85 % (tous les systèmes fondés sur les activités)	8	$\frac{(85 \times 8)}{8}$	85 %
PST	Général	80 % (tous les systèmes fondés sur les activités)	8	$\frac{(80 \times 8)}{8}$	80 %
ISC1	SAEA	80 % (tous les systèmes fondés sur les activités)	8	$\frac{(80 \times 8)}{8}$	80 %
AAA	SAEA	80 % (tous les systèmes fondés sur les activités)	8	$\frac{(80 \times 8)}{8}$	80 %
D	SAEA	80 %, 75 %, 75 %, 70 %, 70 %, 75 %, 80 %, 70 %	8	$(80 \% + 75 \% + 75 \% + 70 \% + 70 \% + 75 \% + 80 \% + 70 \%) / 8$	74,36 %

Tableau 1b – Rabais moyen sur le PDSF pour tous les autres produits

Offrant	Volet	Rabais sur le PDSF pour tous les autres produits	Nombre total de produits (à l'exception des produits des systèmes fondés sur les activités)	Calcul	Rabais moyen sur le PDSF pour tous les autres produits
A	Général	70 % (1 rabais pour	10	$\frac{(70 \times 10)}{10}$	70 %

		tous les autres produits)			
ABC	Général	70 %, 75 %, 65 %, 80 %, 80 %, 80 %, 85 %, 60 %, 70 %, 70 %	10	(70 % + 75 % + 65 % + 80 % + 80 % + 80 % + 85 % + 60 % + 70 % + 70 %) / 10	73,50 %
WXY	Général	70 %, 80 %, 70 %, 75 %, 75 %, 80 %, 80 %, 75 %, 80 %, 80 %	10	(70 % + 80 % + 70 % + 75 % + 75 % + 80 % + 80 % + 75 % + 80 % + 80 %) / 10	76,50 %
B	Général	60 %, 65 %, 65 %, 80 %, 80 %, 75 %, 60 %, 70 %, 65 %, 75 %	10	(60 % + 65 % + 65 % + 80 % + 80 % + 75 % + 60 % + 70 % + 65 % + 75 %) / 10	69,50 %
MNM	Général	60 %, 65 %, 65 %, 60 %, 70 %, 75 %, 60 %, 75 %, 60 %, 70 %	10	(60 % + 65 % + 65 % + 60 % + 70 % + 75 % + 60 % + 75 % + 60 % + 70 %) / 10	66 %
C	Général	85 % (1 rabais pour tous les autres produits)	10	$\frac{(85 \times 10)}{10}$	85 %
PST	Général	80 % (1 rabais pour tous les autres produits)	10	$\frac{(80 \times 10)}{10}$	80 %
ISC1	SAEA	80 % (1 rabais pour tous les autres produits)	10	$\frac{(80 \times 10)}{10}$	80 %
AAA	SAEA	80 % (1 rabais pour tous les autres produits)	10	$\frac{(80 \times 10)}{10}$	80 %
D	SAEA	80 %, 75 %, 75 %, 75 %, 70 %, 70 %, 75 %, 80 %, 70 %, 80 %	10	(80 % + 75 % + 75 % + 75 % + 70 % + 70 % + 75 % + 80 % + 70 % + 80 %) / 10	75 %

Tableau 1c – Rabais sur le PDSF pour les systèmes fondés sur les activités

Offrant	Volet	Calcul	Note du rabais sur le PDSF pour les systèmes
---------	-------	--------	--

			fondés sur les activités
A	Général	$[(70 / 85) \times 100] \times 20 \%$	16,47
ABC	Général	$[(73,13 / 85) \times 100] \times 20 \%$	17,21
WXY	Général	$[(76,88 / 85) \times 100] \times 20 \%$	18,09
B	Général	$[(69,38 / 85) \times 100] \times 20 \%$	16,32
MNM	Général	$[(65,63 / 85) \times 100] \times 20 \%$	15,44
C	Général	$[(85 / 85) \times 100] \times 20 \%$	20,00
PST	Général	$[(80 / 85) \times 100] \times 20 \%$	18,82
ISC1	SAEA	$[(80 / 80) \times 100] \times 20 \%$	20,00
AAA	SAEA	$[(80 / 80) \times 100] \times 20 \%$	20,00
D	SAEA	$[(74,36 / 80) \times 100] \times 20 \%$	18,59

Tableau 1d – Rabais sur le PDSF pour tous les autres produits

Offrant	Volet	Calcul	Note du rabais sur le PDSF pour tous les autres produits
A	Général	$[(70 / 85) \times 100] \times 80 \%$	65,88
ABC	Général	$[(73,50 / 85) \times 100] \times 80 \%$	69,18
WXY	Général	$[(76,50 / 85) \times 100] \times 80 \%$	72,00
B	Général	$[(69,50 / 85) \times 100] \times 80 \%$	65,41
MNM	Général	$[(66 / 85) \times 100] \times 80 \%$	62,12
C	Général	$[(85 / 85) \times 100] \times 80 \%$	80
PST	Général	$[(80 / 85) \times 100] \times 80 \%$	75,29
ISC1	SAEA	$[(80 / 80) \times 100] \times 80 \%$	80
AAA	SAEA	$[(80 / 80) \times 100] \times 80 \%$	80
D	SAEA	$[(70 / 80) \times 100] \times 80 \%$	70,00

Tableau 1e – Note totale du rabais sur le PDSF

Offrant	Volet	Calcul	Note totale du rabais sur le PDSF
A	Général	16,47 + 65,88	82,35 points
ABC	Général	17,21 + 69,18	86,39 points
WXY	Général	18,09 + 72	90,09 points
B	Général	16,32 + 65,41	81,73 points
MNM	Général	15,44 + 62,12	77,56 points
C	Général	20 + 80	100,00 points
PST	Général	18,82 + 75,29	94,11 points
ISC1	SAEA	20 + 80	100,00 points
AAA	SAEA	20 + 80	100,00 points
D	SAEA	18,59 + 70	88,59 points

Tableau 1f – Note du rabais sur le PDSF

Offrant	Volet	Calcul	Note du rabais PDSF (A)
A	Général	$[(82,35 / 100) \times 100] \times 40 \%$	32,94
ABC	Général	$[(86,39 / 100) \times 100] \times 40 \%$	34,56
WXY	Général	$[(90,09 / 100) \times 100] \times 40 \%$	36,04
B	Général	$[(81,73 / 100) \times 100] \times 40 \%$	32,69
MNM	Général	$[(77,56 / 100) \times 100] \times 40 \%$	31,02
C	Général	$[(100 / 100) \times 100] \times 40 \%$	40
PST	Général	$[(94,11 / 100) \times 100] \times 40 \%$	37,64

ISC1	SAEA	$[(100 / 100) \times 100] \times 40 \%$	40
AAA	SAEA	$[(100 / 100) \times 100] \times 40 \%$	40
D	SAEA	$[(88,59 / 100) \times 100] \times 40 \%$	35,44 »

Tableau 2 – Configurations standard, livraison et installation basées sur la Feuille de présentation financière de l'offrant

Offrant	Volet	Prix total des configurations standard*	Frais de livraison en pourcentage	Tarifs des services d'installation en pourcentage
A	Général	70 000 \$	3 %	4 %
ABC	Général	75 000 \$	1 %	2 %
WXY	Général	73 000 \$	0 %	3 %
B	Général	85 000 \$	5 %	5 %
MNM	Général	70 000 \$	7 %	7 %
C	Général	100 000 \$	2 %	2,5 %
PST	Général	69 000 \$	6 %	10 %
ISC1	SAEA	90 000 \$	0 %	5 %
AAA	SAEA	85 000 \$	3 %	3 %
D	SAEA	85 000 \$	2 %	4 %

Tableau 3 – Note de livraison

Offrant	Volet	Calcul	Note de livraison (B)
A	Général	$[(7-3) / 7] \times 100] \times 10 \%$	5,71 points
ABC	Général	$[(7-1) / 7] \times 100] \times 10 \%$	8,57 points
WXY	Général	$[(7-0) / 7] \times 100] \times 10 \%$	10,00 points
B	Général	$[(7-5) / 7] \times 100] \times 10 \%$	2,86 points
MNM	Général	$[(7-7) / 7] \times 100] \times 10 \%$	0,00 point
C	Général	$[(7-2) / 7] \times 100] \times 10 \%$	7,14 points
PST	Général	$[(7-6) / 7] \times 100] \times 10 \%$	1,43 point
ISC1	SAEA	$[(3-0) / 3] \times 100] \times 10 \%$	10,00 points
AAA	SAEA	$[(3-3) / 3] \times 100] \times 10 \%$	0,00 point
D	SAEA	$[(3-2) / 3] \times 100] \times 10 \%$	3,33 points

Remarque : Les frais de livraison correspondront à la moyenne des 2 frais de livraison indiqués dans la fiche de présentation financière de l'offrant.

Tableau 4 : Note d'installation

Offrant	Volet	Calcul	Note d'installation (C)
A	Général	$[(10-4) / 10] \times 100] \times 10 \%$	6,00 points
ABC	Général	$[(10-2) / 10] \times 100] \times 10 \%$	8,00 points
WXY	Général	$[(10-3) / 10] \times 100] \times 10 \%$	7,00 points
B	Général	$[(10-5) / 10] \times 100] \times 10 \%$	5,00 points
MNM	Général	$[(10-7) / 10] \times 100] \times 10 \%$	3,00 points
C	Général	$[(10-2,5) / 10] \times 100] \times 10 \%$	7,50 points
PST	Général	$[(10-10) / 10] \times 100] \times 10 \%$	0,00 point
ISC1	SAEA	$[(5-5) / 5] \times 100] \times 10 \%$	0,00 point
AAA	SAEA	$[(5-3) / 5] \times 100] \times 10 \%$	4,00 points
D	SAEA	$[(5-4) / 5] \times 100] \times 10 \%$	2,00 points

Tableau 5a : Note des services de reconfiguration

Offrant	Volet	Calcul	Note des services de reconfiguration (D)
A	Général	$[(80,00 \$ / 150,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	2,67 points

ABC	Général	$[(80 \$/85 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,71 points
WXY	Général	$[(80 \$/90 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,44 points
B	Général	$[(80,00 \$/100,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,00 points
MNM	Général	$[(80,00 \$ / 80,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
C	Général	$[(80,00 \$ / 80,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
PST	Général	$[(65 \$/70 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,64 points
ISC1	SAEA	$[(65,00 \$/65,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
AAA	SAEA	$[(65,00 \$/100,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,25 points
D	SAEA	$[(65,00 \$ / 150,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	2,17 points

Tableau 5b : Note des services d'inventaire

Offrant	Volet	Calcul	Note des services d'inventaire (E)
A	Général	$[(15,00 \$ / 20,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points
ABC	Général	$[(15,00 \$/25,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,00 points
WXY	Général	$[(15,00 \$ / 15,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
B	Général	$[(15,00 \$/19,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,95 points
MNM	Général	$[(15,00 \$ / 20,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points
C	Général	$[(15,00 \$ / 20,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points
PST	Général	$[(15 \$/18 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,17 points
ISC1	SAEA	$[(15,00 \$ / 20,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points
AAA	SAEA	$[(15,00 \$ / 15,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
D	SAEA	$[(15,00 \$ / 20,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points

Tableau 5C – Note des services de stockage

Offrant	Volet	Calcul	Note des services de stockage (F)
A	Général	$[(30,00 \$ / 50,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,0 points
ABC	Général	$[(30,00 \$ / 60,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	2,50 points
WXY	Général	$[(30,00 \$ / 45,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,33 points
B	Général	$[(30,00 \$ / 50,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,00 points
MNM	Général	$[(30,00 \$ / 40,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	3,75 points
C	Général	$[(30,00 \$/35,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,29 points
PST	Général	$[(30,00 \$ / 30,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
ISC1	SAEA	$[(25,00 \$ / 50,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	2,50 points
AAA	SAEA	$[(25,00 \$ / 25,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	5,00 points
D	SAEA	$[(25,00 \$ / 30,00 \$) \times 100] \times 5 \%$	4,17 points

Tableau 6 – Note du prix des configurations standard

Offrant	Volet	Calcul	Note du prix des configurations standard (G)
A	Général	$[(69\,000 \$/70\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	24,64 points
ABC	Général	$[(69\,000 \$/75\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	23,00 points
WXY	Général	$[(69\,000 \$/73\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	23,63 points
B	Général	$[(69\,000 \$/85\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	20,29 points
MNM	Général	$[(69\,000 \$/70\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	24,64 points
C	Général	$[(69\,000 \$/100\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	17,25 points
PST	Général	$[(69\,000 \$/69\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	25,00 points
ISC1	SAEA	$[(85\,000 \$/90\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	23,61 points
AAA	SAEA	$[(85\,000 \$/85\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	25,00 points
D	SAEA	$[(85\,000 \$/85\,000 \$) \times 100] \times 25 \%$	25,00 points »

Tableau 7 – Note financière totale

Offrant	Volet	La note du rabais sur le PDSF + la note de livraison + la note d'installation + la note des services de reconfiguration + les notes des services d'inventaire + la note des services d'entreposage + la note du prix des configurations standard	Note financière totale (A+B+C+D+E+F+G)
A	Général	32,94 + 5,71 + 6,00 + 2,67 + 3,75 + 3,00 + 4,50 + 24,64	83,21
ABC	Général	34,56 + 8,57 + 8,00 + 4,71 + 3,00 + 2,50 + 4,60 + 23,00	88,94
WXY	Général	36,04 + 10,00 + 7,00 + 4,44 + 5,00 + 3,33 + 4,73 + 23,63	94,17*
B	Général	32,69 + 2,86 + 5,00 + 4,00 + 3,95 + 3,00 + 4,06 + 20,29	72,25
MNM	Général	31,02 + 0,00 + 3,00 + 5,00 + 3,75 + 3,75 + 4,93 + 24,64	76,09
C	Général	40,00 + 7,14 + 7,50 + 5,00 + 3,75 + 4,29 + 3,45 + 17,25	88,38
PST	Général	37,64 + 1,43 + 0,00 + 4,64 + 4,17 + 5,00 + 5,00 + 25,00	82,88
ISC1	SAEA	40,00 + 10,00 + 0,00 + 5,00 + 3,75 + 2,50 + 4,72 + 23,61	89,58*
AAA	SAEA	40,00 + 0,00 + 4,00 + 3,25 + 5,00 + 5,00 + 25,00	87,25
D	SAEA	35,44 + 3,33 + 2,00 + 2,17 + 3,75 + 4,17 + 5,00 + 25,00	80,86

Conformément à la méthode d'évaluation, la soumission recevable classée au premier rang et qui aura la note financière totale la plus élevée pour chaque volet sera recommandée pour l'établissement d'une ou de plusieurs conventions d'offre à commandes. Dans le scénario ci-dessus, l'offrant WXY sera recommandé pour le volet général et l'offrant ISC1 sera recommandé pour le volet de la SAEA. »

5. À l'annexe A – Énoncé des besoins, 6. Programme de gestion des biens, SUPPRIMER intégralement.
6. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 3.14, SUPPRIMER intégralement.
7. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécifications du produit, article 3.9, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :

« 3.9 Les cadres de cloisons interraccordables doivent être finis selon les méthodes suivantes :

3.9.1 cadre monolithique avec face segmentée : chaque revêtement de cloison des cadres d'une hauteur allant de 914 mm (36 po) à 1 296 mm (51 po) doit être composé de deux (2) ou trois (3) éléments;

3.9.2 les cloisons doivent pouvoir accueillir des modules d'ajout de panneaux superposables qui peuvent être empilés jusqu'à une hauteur de 2 057 mm (81 po) et doivent être porteuses;

3.9.2.1 les modules d'ajout de panneaux doivent pouvoir être en tissu ou en verre (avec et sans cadre);

3.9.3. les éléments doivent être interchangeable sur place et composés de tissu rembourré, d'un tableau blanc ou d'un élément pour accessoires intégré;

3.9.4. toutes les cloisons et leurs éléments doivent être alignés horizontalement afin de créer une apparence uniforme. »

8. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 5.2, AJOUTER ce qui suit :
« Les prises doivent se trouver au-dessus de la hauteur de surface de travail standard de 736 mm (29 po) et au-dessous de la surface de travail à la base de la cloison. »
9. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, 5.5.1, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :
« 5.5.1 Toutes les cloisons alimentées et non alimentées doivent avoir un chemin de câbles permettant de recevoir un système électrique à huit fils, quatre circuits (configuration 3+1) et un système de télécommunication comportant 24 câbles (catégorie 5e et/ou 6), avec une capacité de remplissage maximale de 60 %. »
10. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 7.15, AJOUTER ce qui suit :
« La plage de nivellement minimale du patin des pattes à hauteur fixe doit être de 13 mm (1/2 po). »
11. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 8.10, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :
« 8.10 Les surfaces de travail autoportantes doivent avoir une bordure à bord droit en PVC ou sans PVC d'un rayon maximal de 3 mm. »
12. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.15, SUPPRIMER intégralement.
13. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.16 (dans la version anglaise seulement),
SUPPRIMER : danger 54 »
INSÉRER : « danger »
14. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.32, SUPPRIMER intégralement.
15. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.33, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :
« 9.33. Il doit avoir des surfaces lisses et recouvertes entièrement d'un placage stratifié ou d'une combinaison de placage stratifié et de métal sans poussière et uniforme. »
16. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.55, AJOUTER ce qui suit :
« Les patères seront acceptées pour les petites tailles, mais des portemanteaux avec tringle doivent être fournis pour les grandes tailles qui peuvent accueillir un portemanteau avec tringle. »
17. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, article 9.59, SUPPRIMER intégralement.
18. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécification des produits, 9. Rangement de l'espace de travail, AJOUTER ce qui suit :

Solicitation No. – N° de l'invitation
EP803-183135/A
Client Ref. No. – N° de réf. du client
EP803-183135

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. – N° du dossier
019pps.EP803-183135

Buyer ID - Id de l'acheteur
019pps
CCC No./N° CCC – FMS No./N° VME

« 9.0.1 Les caissons mobiles, les caissons fixes et les classeurs horizontaux doivent être en métal.

9.0.2 Les bahuts doivent être en placage stratifié ou en une combinaison de métal et de placage stratifié.

9.0.3 Les tours de rangement et les penderies doivent être soit en métal, soit en placage stratifié, soit en une combinaison de métal et de placage stratifié. »

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES
DEMEURENT INCHANGÉES.**