



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

**11 Laurier/11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Departmental Individual Standing Offer (DISO)

Offre à commandes individuelle du département(OCID)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la
Cité parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|--|--|
| Title - Sujet Meubles de rangement pour bureau fe | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EP803-183135/B | Date 2018-06-28 |
| Client Reference No. - N° de référence du client EP803-183135 | Amendment No. - N° modif. 006 |
| File No. - N° de dossier 019pps.EP803-183135 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-019-26793 | |
| Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2018-04-19 | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-09 | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Abdillahi, Mahade | Buyer Id - Id de l'acheteur 019pps |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-3717 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Delivery Required - Livraison exigée | |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Annex A | |
| Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre. | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Acknowledgement copy required | Yes - Oui | No - Non |
| Accusé de réception requis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre. | | |
| Signature | Date | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| For the Minister - Pour le Ministre | | |

QUESTIONS ET RÉPONSES – SÉRIES IV

- Q1. Svp reconsidérez notre requête pour une extension de la date de fermeture de l'appel d'offre. Les derniers amendements exigent des changements à notre soumission technique et financière.

Par exemple, la partie 1.2.3 Information générale stipule que les produits offerts « peuvent » être de la même série et du même manufacturier plutôt que « doit ». Ceci nécessite une révision et possible substitution de produits qui serait plus appropriées en réponse à cet amendement.

De plus, une Conférence des participants pour EP803-183135/C, EP803-183135/D, EP803-183135/E, EP803-183135/F sont planifié pour avoir lieu la même journée que la fermeture de l'appel d'offre de EP803-183135/A.

Finalement, la pondération pour les critères d'évaluation dans 4.2.3 a été changé pour refléter un changement à la pondération pour le pourcentage d'escompte, d'installation, de livraison et les coûts pour les différents typiques. Ceci exige aussi une révision et possiblement des changements notre soumission due aux changements à la pondération.

- A1. Voir Amendement #4.

- Q2. Dans l'Attachement 1 à la partie 4 - Feuille de présentation financière, la penderie pleine largeur demande les dimensions suivantes : 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") D X 381-482mm (15"-19") W. Nous croyons que ceci est une erreur de frappe. Svp confirmer.

- A2. Voir la modification ci-dessous.

- Q3. Dans l'Attachement 1 à la partie 4 – Feuille de présentation financière, hauteur de classeur latéral – est-ce qu'une hauteur de 27 ½" serait acceptable, cette hauteur permettrait de le placer sous nos surfaces?

- A3. La hauteur proposée n'est pas acceptable; les spécifications demeurent inchangées tel qu'inscrit dans l'Attachement 1 de l'annexe A partie 6.1.9.

- Q4. Dans l'attachement 1 de la partie 4 est-ce qu'une profondeur de 18" pour le casier serait acceptable?

- A4. La profondeur proposée n'est pas acceptable, les spécifications demeurent inchangées. Svp vous référez à l'Attachement 1 de l'Annexe A point 6.6.5.

- Q5. Dans l'Attachement 1 à l'annexe A au point 6.1.5 – accessoire installés dans la huche – est-ce que des accessoires avec un finis en plastique seraient acceptables?

- A5. Voir la modification ci-dessous.

- Q6. Basé sur les changements au score total de la pondération financière, SPAC continue d'évaluer et attribuer des points basés sur le pourcentage d'escompte, ce qui implique la possibilité que le Canada pourrait attribuer la demande d'offre à commande (DOC) à un répondant avec un prix net plus élevé dans le cas où toutes les catégories obtiennent une note équivalente entre les répondants. Est-ce que ceci est maintenant acceptable pour le Canada?

Nous continuons de proposer que la note attribuée à l'escompte pourrait fausser de façon artificielle le classement des répondants et résulter dans une attribution injuste. Par contre, le pourcentage d'escompte devrait être déclaré par chaque répondant pour chaque produit offert

pour que le Canada comprenne quel pourcentage est déduit du guide publié comprenant les prix de détails suggéré par le fabricant (PDSF). La vraie mesure de la valeur pour le Canada du pourcentage d'escompte est le prix net résultant pour le Canada et ceci seulement devrait être évalué pour des points dans les critères d'évaluation.

- A6. La demande d'offre à commande demeure inchangée.
- Q7. En référence à l'amendement 4 réponse A2, svp confirmer que le Canada ne demande pas des copies imprimées de nos guides de prix pour chaque série ou combinaison de produits que nous allons soumettre? L'accès à nos catalogues sera fourni avec un lien électronique, est-ce que ceci serait acceptable?
- A7. Svp vous référer à la demande d'offre à commande (DOC) pour les documents requis à la fermeture de l'appel d'offre.
- Q8. Dans l'Amendement 3, item 9, la révision de l'Attachement 1 de la partie 4 – Feuille de présentation financière, il y a trois (3) options de matériaux sous la colonne de « Prix de détail suggéré du manufacturier (PDSF) : laminé, placage de bois reconstitué et placage de bois naturel. Est-ce que SPAC exige des prix pour les trois matériaux? Si les participants soumettent les PDSF ainsi que le pourcentage d'escompte pour le produit de laminé seulement est-ce que ceci serait considéré acceptable?
- A8. Les Offrants doivent compléter tous les prérequis tels qu'énumérés dans l'Attachement 1 et 2 de la partie 4, incluant les prix pour le laminé, placage de bois reconstitué et placage de bois naturel. Une Feuille de présentation financière incomplète ne sera pas acceptée et l'offrant ne sera pas considéré.
- Q9. Dans l'Attachement 1 de la partie 4 – Feuille de présentation financière, TABLEAU BLANC EN VERRE PEINT À L'ARRIÈRE FIXÉ AU MUR pour dimensions des rangements fixés au mur de hauteur 1 (peuvent être d'une différente ligne de produit mais du même manufacturier) ainsi que TABLEAU BLANC EN VERRE PEINT À L'ARRIÈRE FIXÉ AU MUR pour dimensions de rangement fixés au mur de hauteur 2 (peuvent être d'une différente ligne de produit mais du même manufacturier) (lignes #218-225 and 228-235), la plupart des manufacturiers de bureaux fermés ne se spécialisent pas dans les tableaux blanc en verre peint, est-ce que SPAC éliminerait ce produit de la liste de prix? Ou est-ce que SPAC permettrait ce produit d'être d'un autre manufacturier?
- A9. Voir la modification ci-dessous.

CETTE MODIFICATION EST SOULEVÉE AFIN DE MODIFIER LES DOCUMENTS D'INVITATION À SOUMISSIONNER DE LA DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES, Y COMPRIS L'ANNEXE A – ÉNONCÉ DES BESOINS. LES RÉVISIONS SONT LES SUIVANTES :

1. À la partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection, 4.1, Procédures d'évaluation, article b), SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :

« b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada et Jeannine Leclair de Tiree Facilities Solutions évaluera les soumissions. »
2. À la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de l'évaluation financière, Penderie — Pleine Largeur (Deux Portes — Section Penderie et Section Tablettes),

SUPPRIMER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 381-482mm (15"-19") Largeur »

INSERER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 609-914mm (24"-36") Largeur »
3. À la pièce jointe de la partie 4 – Feuille de l'évaluation financière, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 1, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »
4. À la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de l'évaluation financière, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 2, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »
5. À la pièce jointe 1 de la partie 4 – Feuille de l'évaluation financière, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par la pièce jointe 1 révisée à la partie 4.
6. À la pièce jointe 2 de la partie 4 – Liste des produits offerts minimums, Penderie — Pleine Largeur (Deux Portes — Section Penderie et Section Tablettes),

SUPPRIMER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 381-482mm (15"-19") Largeur »

INSERER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 609-914mm (24"-36") Largeur »
7. À la pièce jointe 2 de la partie 4 – Liste des produits offerts minimums, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 1, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »
8. À la pièce jointe 2 de la partie 4 – Liste des produits offerts minimums, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 2, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »

9. À la pièce jointe 2 de la partie 4 – Liste des produits offerts minimums, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par la pièce jointe 2 révisée à la partie 4.

10. À la pièce jointe 2 de l'annexe A – Liste des exigences minimales des produits, Penderie — Pleine Largeur (Deux Portes — Section Penderie et Section Tablettes),

SUPPRIMER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 381-482mm (15"-19") Largeur »

INSERER : « 1651-1753mm (65"-69") H X 558-610mm (22-24") P X 609-914mm (24"-36") Largeur »

11. À la pièce jointe 2 de l'annexe A – Liste des exigences minimales des produits, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 1, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »

12. À la pièce jointe 2 de l'annexe A – Liste des exigences minimales des produits, Tableau Blanc en Verre Peint à l'arrière fixé au mur — Pour dimensions d'éléments supérieurs respectives Hauteur 2, AJOUTER ce qui suit :

« (peuvent être d'une différente ligne de produit et aussi d'un différend manufacturier) »

13. À la pièce jointe 2 de l'annexe A – Liste des exigences minimales des produits, SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par la pièce jointe 2 révisée de l'annexe A.

14. À la pièce jointe 1 de l'annexe A – Caractéristiques du produit, article 6.1.5, point d), SUPPRIMER intégralement et REMPLACER par ce qui suit :

« d) Les accessoires et les rails/éléments pour accessoires doivent être proposés dans la gamme standard des couleurs de revêtement par poudre, notamment en blanc et noir. Les accessoires en plastique noir seront aussi acceptés. »

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES DEMEURENT INCHANGÉES.