

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Request For a Standing Offer Demande d'offre à commandes

National Individual Standing Offer (NISO)

Offre à commandes individuelle nationale (OCIN)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Pièces pour système de chauffage	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8486-184647/B	Date 2018-07-27
Client Reference No. - N° de référence du client 6000417864	GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG PW-\$\$HL-653-75183
File No. - N° de dossier hl653.W8486-184647	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-09-10	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Delivery Required - Livraison exigée See Herein	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boudreau, Susie	Buyer Id - Id de l'acheteur hl653
Telephone No. - N° de téléphone (873)469-4826 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Specified Herein Précisé dans les présentes	
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre à commandes ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



Destination Code - Code destinataire	Destination Address - Adresse de la destination	Invoice Code - Code bur.-comptable	Invoice Address - Adresse de facturation
W8486	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 7 CFSD Receipts and Issues Section Edmonton Alberta TOA 2H0 Canada	W8486	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 101 COLONEL BY DR. NDHQ DGLEPM OTTAWA Ontario K1A0K2 Canada
W8486	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 25 Canadian Forces Supply Depot 6363 NOTRE DAME EST Montreal Quebec H1N 3V9 Canada	W8486	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 101 COLONEL BY DR. NDHQ DGLEPM OTTAWA Ontario K1A0K2 Canada



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
1	NSN - NNO: 4520-20-007-1036 De même que l'article 50 . Spécification pour emballage : LEVEL B. Voir les présentes. . ENSEMBLE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR APPAREIL DE CHAUFFAGE, TYPE A GAINE, PORTATIF, 100 000 BTU . N° de pièce : 2037-150 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTHE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	
2	NSN - NNO: 5340-20-007-8609 De même que l'article 51 . Spécification pour emballage : 036 - LEVEL B. Voir les présentes. . LARGEUR NOMINAL : 201,00 MM LONGUEUR NOMINALE : 325,00 MM ÉPAISSEUR NOMINALE DU CORPS : 28,00 MM COUVERCLE D'ENS. DE TABLEAU DE COMMANDES	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
2	N° de pièce : 7007-1055-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5								



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
3	NSN - NNO: 5340-20-007-8596 De même que l'article 52 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 350,00 MM HAUTEUR NOMINALE HORS TOUT : 140,00 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT : 160,00 MM ENSEMBLE DE SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE MONTAGE, POMPE . N° de pièce : 7007-1105-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
4	NSN - NNO: 4720-21-904-8937 De même que l'article 53 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH 1015 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : CAM-RH-1023A COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : 1PN-EW COF/CAGE : LOBS3 FLEXIBLE TECHNOLOGIES CANADA LTD 3-4610 EASTGATE PKY, MISSISSAUGA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
5	NSN - NNO: 4320-15-010-7539 De même que l'article 54 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : PQM-60BS-110 COF/CAGE : A7109 PEDROLLO SPA VIA E. FERMI 7, SAN BONIFACIO, ST OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
6	NSN - NNO: 4530-01-609-0471 De même que l'article 55 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 50496S COF/CAGE : 1K2S1 CARLIN COMBUSTION TECHNOLOGY, INC. 126 BAILEY RD, NORTH HAVEN, CT, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$		See Herein



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
7	NSN - NNO: 4520-21-902-3129 De même que l'article 56 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH-111 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
8	NSN - NNO: 4520-20-007-0769 De même que l'article 57 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINE, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 456,0 MM . N° de pièce : 05376 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
9	NSN - NNO: 4520-20-007-0813 De même que l'article 58 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 05197 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
10	NSN - NNO: 4520-20-007-0814 De même que l'article 59 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. TRAITEMENT DE SURFACE : LE PRÉTRAITEMENT DES PIÈCES EN MÉTAL FERREUX DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME TT-C-490, TYPE III, REVÊTEMENT DE PRÉTRAITEMENT ORGANIQUE DOD-P-15328. LA COUCHE D' APPRÊT RÉSISTANTE À LA CORROSION DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME MIL-P-53022. ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC DE 1,0 MIL MIN. COUCHE DE FINITION EXTÉRIEURE : APPLIQUER LA PEINTURE DU TYPE SUIVANT SUR TOUTES LES SURFACES EXTÉRIEURES. LA COUCHE DE FINITION DOIT ÊTRE UN REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES, À BASE DE POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE SOLUBLE DANS L' EAU, CONFORME À LA NORME MIL-DTL-64159 TYPE II. COULEUR 34094 (VERT MAT) CONFORME À LA NORME FED-STD-595B. ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC DE 1,8 MIL MIN. N° de pièce : 03849 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT	W8486	W8486	5	AY	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
10	ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
11	NSN - NNO: 4940-20-007-0900 De même que l'article 60 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENSEMBLE DE SOUFFLANTE . CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: 389,00 MM X 380,00 MM X 323,00 MM . N° de pièce : 05481 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 20	W8486	W8486	20	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
12	NSN - NNO: 4940-20-007-0902 De même que l'article 61 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . SOUFFLANTE MODIFIÉ . DÉPLACEMENT NOMINAL : 1 000M /H@500PA ET 2 000M /H@400PA VITESSE DE FONCTIONNEMENT À CAPACITÉ NOMINALE, EN TOURS/MINUTE : 1600.00 TENSION, EN VOLTS, ET TYPE DE COURANT : 120,00 AC FRÉQUENCE NOMINALE, EN HERTZ: 60,00 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: INFORMATION TECHNIQUE SUR LA SOUFFLANTE : TYPE : DDM 9/9 MOTEUR: E6G3504B 1F 4P 1V SPCOD: FM02032 / 04 PUISSANCE: 420 WCAP: 30 UF MODIFICATION: PERCER 5 TROUS SUR LE FOND, ET 5 TROUS SUR LE DESSUS À L'EMPLACEMENT INDIQUÉ, ENSACHER ET ÉTIQUETER AVEC ESTAMPE À L'ENCRE «35907-1176892» CONFORMÉMENT À D-02-002-001/SG-001 . N° de pièce : 1176892-1 COF/CAGE : 35907 DIRECTEUR GÉNÉRAL - ÉQUIPEMENT TERRESTRE	W8486	W8486	20	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
12	MCEN GEORGE R PEARKES BLDG, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce :1176892 COF/CAGE : C0248 NICOTRA GEBHARDT GMBH GEBHARDTSTR. 19-25, WALDENBURG, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 20							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
13	NSN - NNO: 5640-20-008-5149 De même que l'article 62 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ISOLANT, ÉCHANGEUR DE CHALEUR . N° de pièce : FDEW05-001-Z COF/CAGE : OX832 FIRWIN CORP 1685 FLINT RD, NORTH YORK, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
14	NSN - NNO: 4530-01-616-1662 De même que l'article 63 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : EZ-1 1.25, 60B COF/CAGE : 5H185 DELAVAN INC HWY 301 S, BAMBERG SC, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 1,000	W8486	W8486	1000	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
15	P4520-20-A0Q1615. De même que l'article 64 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : CAM-OSWK-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 10	W8486	W8486	10	KT	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
16	NSN - NNO: 4720-01-613-5738 De même que l'article 65 Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. TUYAU, DURITE PRÉFORMÉE N° de pièce : 5020 COF/CAGE : 3GA0 K & H MANUFACTURING CO 3220 W SHERMAN ST, PHOENIX, AZ, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 10	W8486	W8486	10	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination Plant/Usine	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
17	NSN – NNO: 2990-58-000-7942 De même que l'article 66 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . UNITÉ DE COMMANDE DE CHAUFFAGE . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 60,7 MM HAUTEUR NOMINALE : 50,9 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT : 127.4 MM COMPOSANTS ACCESSOIRES ET QUANTITÉ : 1X RÉSINE (REF. 9000 000 090); 1X ENVELOPPE, MODULE DU RR, PLASTIQUE (RÉF. XK028); 1X MODULE DU RR (REF.XRC171); 4X VIS, 3.5X8, DIN1442 (RÉF. 602 035 080). . N° de pièce : 2037-20604 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU . N° de pièce : 2038-20604 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT	W8486	W8486	10	Each	\$	\$	Sec Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
17	N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 10							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
18	NSN - NNO: 4520-20-007-0811 De même que l'article 67 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 05198 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : 2037-300 NSCM: A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$ 		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
19	NSN - NNO: 4520-20-007-1134 De même que l'article 68 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . BRÔLEUR, PIÈCES DE SERVICE . APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINE, 100 000 BTU . QUANTIÉ DE COMPOSANTS: 1 CH 1176949-1 ENSEMBLE DE TÊTE DE BRÔLEUR, 5 PO DIM. NOMINALE; 1 CH 1176950-1 POMPE A COMBUSTIBLE; 1 CH 1176951-1 MOTEUR DE BRÔLEUR, 1/6 HP, 3450 TR/MIN; 1 CH 1176952-1 TUBE D'AIR, 5 PO ENVELOPPE WRAPSHIELD AVEC REGARD; . 1 CH 1176953-1 SOUPAPE D'HUILE, SOLÉNOÏDE, INJECTION DE CARBURANT; 1 CH 29348 RACCORD DE TUYAUTERIE, 1/2 PO NPTF X 1-1/2 PO LONG; 1 CH 50614 HUBLOT DE REGARD; 4 CH 30791 BOULON, TÊTE HEX, FENDUE, 5/16 PO-18 FILETAGE UNC, 1 PO LONG., ACIER; 4 CH 31179 RONDELLE, RONDELLE-FREIN, À DENTURE EXTERNE, 5/16 PO DIAM. INT. NOM., ACIER; 1 CH 53175K84 COLLIER DE SERRAGE	W8486	W8486	25	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
19	POUR TUYAUX, BOULONNÉ, PLAGE DE 3/8 PO À 29/64 PO DIAM., ACIER GALVANISÉ; 1 CH 54605K31_1176761_TUYAU, TUYAU DE COMBUSTIBLE, SAE 30R7, À BASSE PRESSION, 3/16 PO DIAM. INT. X 13/32 PO DIAM EXT., NOIR. N° de pièce : 50496 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 25							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
20	NSN -- NNO: 4810-01-627-0224 De même que l'article 69 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : 7221GBN3VNOON0D100P3 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
21	NSN - NNO: 4810-01-627-0225 De même que l'article 70 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 72218N4UN00N0D100P3 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	Sec Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered L.V. offerte
22	NSN - NNO: 4810-01-627-0226 De même que l'article 71 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : 72228BN3TV00N0D300B6 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
23	NSN - NNO: 4520-20-006-8881 De même que l'article 72 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . TYPE DE VEHICULE THERMIQUE : AIR; HAUTEUR NOMINALE : 405.0 MM; LARGEUR NOMINALE: 201.4 MM; PROFONDEUR NOMINALE : 113.0 MILLIMETERS NOMINAL; . CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES : MATÉRIAU : TÔLE D'ACIER, 1 MM ÉP. . N° de pièce : 2037-165 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Livr. offerte
24	NSN - NNO: 4810-01-631-7642 De même que l'article 73 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 04F2001106ACFPH05 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
25	NSN - NNO: 5340-20-007-0939 De même que l'article 25 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENSEMBLE DE PANNEAU DE COUVERCLE SUPÉRIEUR . N° de pièce : 03852 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	3	Each	\$	\$		See Herein	
26	NSN - NNO: 4520-21-890-1214 De même que l'article 75 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : M-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA .	W8486	W8486	40	AY	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered L.V. offerte
26	OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 40							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
27	NSN – NNO: 4520-21-902-3122 De même que l'article 76 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH-134-1 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 20	W8486	W8486	20	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
28	NSN - NNO: 5340-20-007-8587 De même que l'article 77 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PLATEAU À COMPOSANTS DU BÂTI, TREATMENT DE SURFACE : A PEINTURE EN POURDRE NOIRE . N° de pièce : 7007-1060-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
29	NSN - NNO: 5430-20-007-0998 De même que l'article 78 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . MATÉRIAU : PLASTIC; FORME : RECTANGULAR; LONGUEUR NOMINALE : 805,00 MM; LARGEUR NOMINALE : 550,00 MM; HAUTEUR NOMINALE : 440,00 MM; . CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES : FILETS DE RACCORD EN LAITON 1-1/2 NPSM; FILETS DE RACCORD EN LAITON 1-3/8 NPSM; TUYAU DE REMPLISSAGE CONÇU POUR CORRESPONDRE AU CAPUCHON KELCH P/N 203669 . N° de pièce : 73136 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$ 		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
30	NSN - NNO: 5895-20-007-0823 De même que l'article 79 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU DE COUVERCLE SUPÉRIEUR . MATÉRIAU: ACIER; LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 1 083,00 MM; LARGEUR NOMINALE HORS TOUT: 554,00 MM; . N° de pièce : 05295 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
31	NSN - NNO: 9515-20-007-0704 De même que l'article 80 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. ENSEMBLE D'INSTALLATION - RÉFLECTEUR DE CHALEUR POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE À GAINÉ, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM N° de pièce : 05167 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
32	NSN - NNO: 4310-20-008-3668 De même que l'article 81 . Spécification pour emballage : LEVEL B. Voir les présentes. . COMPRESSEUR D'AIR, MODIFIÉ . PART#: 1177081-1 NSCM: 35907 DIRECTOR GENERAL LAND EQUIPMENT MGEM GEORGE R PEARKES BLDG, OTTAWA, ON, CA . OR EQUIVALENT . PROPOSED PART#: _____ . PROPOSED NSCM: _____ . Call-up Minimum Order Quantity: 15	W8486	W8486	15	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
33	NSN - NNO: 4520-21-902-3120 De même que l'article 82 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ADAPTEUR, GAINÉ D'AIR . N° de pièce : CAM-RH-1003-2 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
34	NSN - NNO: 4520-20-007-1033 De même que l'article 83 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . APPAREIL DE CHAUFFAGE PORTATIF, TYPE A GAINÉ, 100 000 BTU - POLARTHERM . N° de pièce : 2037-91 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU . N° de pièce : 05171 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 10	W8486	W8486	10	AY	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Livr. offerte
35	NSN – NNO: 4520-20-007-8927 De même que l'article 84 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ASS. SOUDÉ AVEC ÉCROU À RIVER, OSSATURE DE BASE . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1085-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 3	W8486	W8486	3	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
36	NSN - NNO: 6665-01-608-8444 De même que l'article 85 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : C01224T COF/CAGE : 0RT44 PITWAY CORP 3825 OHIO AVE, SAINT CHARLES, IL US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 180	W8486	W8486	180	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
37	NSN - NNO: 4520-21-906-2774 De même que l'article 86 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : CAM-RH-1004 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 40	W8486	W8486	40	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
38	NSN - NNO: 4520-20-007-0696 De même que l'article 87 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINE, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 1397,0 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT: 607,0 MM . N° de pièce : 03851 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 50	W8486	W8486	50	AY	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
39	NSN - NNO: 4520-20-007-8519 De même que l'article 88 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 7007-1108-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
40	NSN - NNO: 4720-20-007-0824 De même que l'article 89 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . GAINAGE ISOLÉ RENFORCÉ DE FIL MÉTALLIQUE SPIRALÉ, AVEC RACCORDS A VERROUILLAGE EN J. . N° de pièce : 1176893 COF/CAGE : 35907 DIRECTEUR GÉNÉRAL - ÉQUIPEMENT TERRESTRE MGEN GEORGE R PEARKES BLDG, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$ Sec Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
41	NSN - NNO: 4730-20-009-3912 De même que l'article 90 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . TROUSSE DE CLAPET DE PIED POUR SOURCE D'EAU OUVERT . RACCORD DE TUYAU SOUPLE BIDIRECTIONNEL, N/P: 500GHV, QTÉ: 1CH; MANCHON MÂLE NPT, N/P: 5406-8, QTÉ: 1CH; BAGUE DE RÉDUCTION NPTF, N/P: 5406-16-12, QTÉ: 1CH; CLAPET DE RETENUE À RESSORT, N/P: CV100, QTÉ: 1CH; ADAPTEUR DE FÛT POUR TUYAU, N/P: SAP11, QTÉ: 1CH; BRIDE À BOULON, N/P: TBC131, QTÉ: 1CH; TUYAU SOUPLE SOUS PRESSION-1 PO, N/P: A3236-16, QTÉ: 3CH; RACCORD RAPIDE D'ADAPTEUR, N/P: G100-E-AL, QTÉ: 1CH; CÂBLE DE RETENUE, N/P: 30645T659, QTÉ: 1CH; CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, N/P: G100-DC-AL, QTÉ: 1CH; . N° de pièce : CAM-OSWK-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA	W8486	W8486	5	KT	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
41	OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
42	NSN - NNO: 4820-20-008-4269 De même que l'article 91 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . MATÉRIAU : CORPS EN BRONZE INDICATEUR DE STYLE : ANGLE TAILLE DE SOUPE : 0,750 PO TYPE DE FONCTIONNEMENT DE LA SOUPE : AUTOMATIQUE TYPE DE RACCORDEMENT : 1ÈRE EXTRÉMITÉ, INTÉRIEUR DE TUYAU FILETÉ TYPE DE RACCORDEMENT : 2IÈME EXTRÉMITÉ, EXTÉRIEUR DE TUYAU DE FILETÉ CALIBRE DE TUYAU NOMINAL ACCEPTÉ: TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE 0,750 PO INDICATEUR DE SÉRIE DE FILETAGE: TOUTES LES EXTRÉMITÉS NPT ARTICLES FOURNIS ET QUANTITÉ : LEVIER D'ESSAI . N° de pièce : 0011086 COF/CAGE : 3AF78 WATTS INDUSTRIES / CANADA / INC 5435 NORTH SERVICE RD, BURLINGTON, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____	W8486	W8486	5	Each	\$ 		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
42	Quantité minimale par commande subséquente : 5							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
43	NSN - NNO: 9515-20-007-8508 De même que l'article 92 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE C AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1090-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
44	NSN - NNO: 9515-20-007-8521 De même que l'article 93 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENS. DE PANNEAU SUPÉRIEUR, CÔTÉ ÉCHANGEUR DE CHALEUR, AVEC ÉCROUS A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) LONGUEUR NOMINALE : 675,0 MM LARGEUR NOMINALE : 526,0 MM . N° de pièce : 7007-1052-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OR EQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ <		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
45	NSN - NNO: 9515-20-007-8534 De même que l'article 94 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE D AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1091-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ \$	Sec Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
46	NSN - NNO: 9515-20-007-8535 De même que l'article 95 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE B AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . PART#: 7007-1089-1 NSCM: 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
47	NSN - NNO: 9515-20-007-8536 De même que l'article 96 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE E AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . PART#: 7007-1092-1 NSCM: 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ <		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
48	NSN - NNO: 9515-20-007-8543 De même que l'article 97 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE A AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1088-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
49	NSN - NNO: 9515-20-007-8547 De même que l'article 98 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU SUPÉRIEUR, CÔTÉ BRÔLEUR, AVEC ÉCROUS A RIVER . N° de pièce : 7007-1054-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
50	NSN - NNO: 4520-20-007-1036 De même que l'article 1 . Spécification pour emballage : LEVEL B. Voir les présentes. . ENSEMBLE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR APPAREIL DE CHAUFFAGE, TYPE A GAINE, PORTATIF, 100 000 BTU . N° de pièce : 2037-150 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTHE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
51	NSN - NNO: 5340-20-007-8609 De même que l'article 2 . Spécification pour emballage : 036 - LEVEL B. Voir les présentes. . LARGEUR NOMINAL : 201,00 MM LONGUEUR NOMINALE : 325,00 MM ÉPAISSEUR NOMINALE DU CORPS : 28,00 MM COUVERCLE D'ENS. DE TABLEAU DE COMMANDES . N° de pièce : 7007-1055-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
52	NSN - NNO: 5340-20-007-8596 De même que l'article 3 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 350,00 MM HAUTEUR NOMINALE HORS TOUT : 140,00 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT : 160,00 MM ENSEMBLE DE SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE MONTAGE, POMPE . N° de pièce : 7007-1105-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
53	NSN - NNO: 4720-21-904-8937 De même que l'article 4 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH 1015 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : CAM-RH-1023A COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : IPN-EW COF/CAGE : LOBS3 FLEXIBLE TECHNOLOGIES CANADA LTD 3-4610 EASTGATE PKY, MISSISSAUGA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 10	W8486	W8486	10	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
54	NSN - NNO: 4320-15-010-7539 De même que l'article 5 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : PQM-60BS-110 COF/CAGE : A7109 PEDROLLO SPA VIA E. FERMI 7, SAN BONIFACIO, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
55	NSN - NNO: 4530-01-609-0471 De même que l'article 6 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : 50496S COF/CAGE : 1K2S1 CARLIN COMBUSTION TECHNOLOGY, INC. 126 BAILEY RD, NORTH HAVEN, CT, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
56	NSN - NNO: 4520-21-902-3129 De même que l'article 7 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH-111 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
57	NSN - NNO: 4520-20-007-0769 De même que l'article 8 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINÉ, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 456,0 MM . N° de pièce : 05376 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
58	NSN - NNO: 4520-20-007-0813 De même que l'article 9 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 05197 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
59	NSN - NNO: 4520-20-007-0814 De même que l'article 10 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . TRAITEMENT DE SURFACE : LE PRÉTRAITEMENT DES PIÈCES EN MÉTAL FERREUX DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME TT-C-490, TYPE III, REVÊTEMENT DE PRÉTRAITEMENT ORGANIQUE DOD-P-15328. . LA COUCHE D' APPRÊT RÉSISTANTE À LA CORROSION DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME MIL-P-53022. ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC DE 1,0 MIL MIN. . COUCHE DE FINITION EXTÉRIEURE : APPLIQUER LA PEINTURE DU TYPE SUIVANT SUR TOUTES LES SURFACES EXTÉRIEURES. LA COUCHE DE FINITION DOIT ÊTRE UN REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES, A BASE DE POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE SOLUBLE DANS L' EAU, CONFORME À LA NORME MIL-DTL-64159 TYPE II. COULEUR 34094 (VERT MAT) CONFORME À LA NORME FED-STD-595B. ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC DE 1,8 MIL MIN. . N° de pièce : 03849 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT	W8486	W8486	5	AY	\$	\$			See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
59	ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5								



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
60	NSN - NNO: 4940-20-007-0900 De même que l'article 11 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENSEMBLE DE SOUFFLANTE . CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: 389,00 MM X 380,00 MM X 323,00 MM . N° de pièce : 05481 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 20	W8486	W8486	20	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
61	NSN - NNO: 4940-20-007-0902 De même que l'article 12 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . SOUFFLANTE MODIFIÉ . DÉPLACEMENT NOMINAL : 1 000M /H@500PA ET 2 000M /H@400PA VITESSE DE FONCTIONNEMENT À CAPACITÉ NOMINALE, EN TOURS/MINUTE : 1600,00 TENSION, EN VOLTS, ET TYPE DE COURANT : 120,00 AC FRÉQUENCE NOMINALE, EN HERTZ : 60,00 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: INFORMATION TECHNIQUE SUR LA SOUFFLANTE : TYPE : DDM 9/9 MOTEUR: E6G3504B 1F 4P 1V SPCOD: FM02032 / 04 PUISSANCE: 420 WCAP: 30 UF MODIFICATION: PERCER 5 TROUS SUR LE FOND, ET 5 TROUS SUR LE DESSUS À L'EMPLACEMENT INDIQUÉ, ENSACHER ET ÉTIQUETER AVEC ESTAMPE À L'ENCRE «35907-1176892» CONFORMÉMENT À D-02-002-001/SG-001 . N° de pièce : 1176892-1 COF/CAGE : 35907 DIRECTEUR GÉNÉRAL - ÉQUIPEMENT TERRESTRE	W8486	W8486	20	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
61	MGEN GEORGE R PEARCES BLDG, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce :1176892 COF/CAGE : C0248 NICOTRA GEBHARDT GMBH GEBHARDTSTR. 19-25, WALDENBURG, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 20							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
62	NSN - NNO: 5640-20-008-5149 De même que l'article 13 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. ISOLANT, ÉCHANGEUR DE CHALEUR N° de pièce : FDEW05-001-Z COF/CAGE : OX832 FIRWIN CORP 1685 FLINT RD, NORTH YORK, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
63	NSN - NNO: 4530-01-616-1662 De même que l'article 14 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : EZ-1 1.25.60B COF/CAGE : 5H185 DELAN VAN INC HWY 301 S, BAMBERG SC, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 1,000	W8486	W8486	1000	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
64	P4520-20-A0Q1615. De même que l'article 15 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : CAM-OSWK-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	KT	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
65	NSN - NNO: 4720-01-613-5738 De même que l'article 16 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . TUYAU, DURITE PRÉFORMÉE . N° de pièce : 5020 COF/CAGE : 3GA0 K & H MANUFACTURING CO 3220 W SHERMAN ST, PHOENIX, AZ, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
66	NSN - NNO: 2990-58-000-7942 De même que l'article 17 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . UNITÉ DE COMMANDE DE CHAUFFAGE . LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 60,7 MM HAUTEUR NOMINALE : 50,9 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT : 127.4 MM COMPOSANTS ACCESSOIRES ET QUANTITÉ : 1X RÉSINE (REF. 9000 000 090); 1X ENVELOPPE, MODULE DU RR, PLASTIQUE (RÉF. XK028); 1X MODULE DU RR (REF.XRC171); 4X VIS, 3.5X8, DIN1442 (RÉF. 602 035 080). . N° de pièce : 2037-20604 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU . N° de pièce : 2038-20604 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT	W8486	W8486	10	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
66	N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 10							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
67	NSN - NNO: 4520-20-007-0811 De même que l'article 18 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 05198 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU . N° de pièce : 2037-300 NSCM: A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
68	NSN - NNO: 4520-20-007-1134 De même que l'article 19 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . BRÛLEUR, PIÈCES DE SERVICE . APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINÉ, 100 000 BTU . QUANTITÉ DE COMPOSANTS: 1 CH 1176949-1 ENSEMBLE DE TÊTE DE BRÛLEUR, 5 PO DIM. NOMINALE; 1 CH 1176950-1 POMPE A COMBUSTIBLE; 1 CH 1176951-1 MOTEUR DE BRÛLEUR, 1/6 HP, 3450 TR/MIN; 1 CH 1176952-1 TUBE D'AIR, 5 PO ENVELOPPE WRAPSHIELD AVEC REGARD; p 1 CH 1176953-1 SOUPAPE D'HUILE, SOLÉNOÏDE, INJECTION DE CARBURANT; 1 CH 29348 RACCORD DE TUYAUTERIE, 1/2 PO NPTF X 1-1/2 PO LONG; 1 CH 50614 HUBLOT DE REGARD; 4 CH 30791 BOULON, TÊTE HEX, FENDUE, 5/16 PO-18 FILETAGE UNC, 1 PO LONG., ACIER; 4 CH 31179 RONDELLE, RONDELLE-FREIN, À DENTURE EXTERNE, 5/16 PO DIAM. INT. NOM., ACIER; 1 CH 53175K84 COLLIER DE SERRAGE	W8486	W8486	25	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
68	POUR TUYAUX, BOULONNÉ, PLAGE DE 3/8 PO A 29/64 PO DIAM., ACIER GALVANISÉ; 1 CH 54605K31_1176761 TUYAU, TUYAU DE COMBUSTIBLE, SAE 30R7, A BASSE PRESSION, 3/16 PO DIAM. INT. X 13/32 PO DIAM EXT., NOIR. N° de pièce : 50496 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 25							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
69	NSN - NNO: 4810-01-627-0224 De même que l'article 20 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : 7221GBN3VNOON0D100P3 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Livr. offerte
70	NSN - NNO: 4810-01-627-0225 De même que l'article 21 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 72218N4UN00N0D100P3 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
71	NSN - NNO: 4810-01-627-0226 De même que l'article 22 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : 72228BN3TV00N0D300B6 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
72	NSN - NNO: 4520-20-006-8881 De même que l'article 23 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . TYPE DE VÉHICULE THERMIQUE : AIR; HAUTEUR NOMINALE : 405.0 MM; LARGEUR NOMINALE: 201.4 MM; PROFONDEUR NOMINALE : 113.0 MILLIMETERS NOMINAL; . CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES : MATÉRIAU : TÔLE D'ACIER, 1 MM ÉP. . N° de pièce : 2037-165 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$ See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
73	NSN - NNO: 4810-01-631-7642 De même que l'article 24 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 04F2001106ACFP05 COF/CAGE : 81978 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 95 EDGEWOOD AVE, NEW BRITAIN, CT, US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 25	W8486	W8486	25	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
74	NSN - NNO: 5340-20-007-0939 De même que l'article 25 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENSEMBLE DE PANNEAU DE COUVERCLE SUPÉRIEUR . N° de pièce : 03852 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	See Herein	
75	NSN - NNO: 4520-21-890-1214 De même que l'article 26 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : M-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA .	W8486	W8486	40	AY	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
75	OU EQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 40							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
76	NSN - NNO: 4520-21-902-3122 De même que l'article 27 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : CAH-134-1 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
77	NSN - NNO: 5340-20-007-8587 De même que l'article 28 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PLATEAU À COMPOSANTS DU BÂTI, TREATMENT DE SURFACE : A PEINTURE EN POURDRE NOIRE . N° de pièce : 7007-1060-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$ 		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
78	NSN - NNO: 5430-20-007-0998 De même que l'article 29 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. MATÉRIAU : PLASTIC; FORME : RECTANGULAR; LONGUEUR NOMINALE : 805,00 MM; LARGEUR NOMINALE : 550,00 MM; HAUTEUR NOMINALE : 440,00 MM; CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES : FILETS DE RACCORD EN LAITON 1-1/2 NPSM; FILETS DE RACCORD EN LAITON 1-3/8 NPSM; TUYAU DE REMPLISSAGE CONÇU POUR CORRESPONDRE AU CAPUCHON KELCH P/N 203669 N° de pièce : 73136 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
79	NSN - NNO: 5895-20-007-0823 De même que l'article 30 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU DE COUVERCLE SUPÉRIEUR . MATÉRIAU: ACIER; LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 1 083,00 MM; LARGEUR NOMINALE HORS TOUT: 554,00 MM; . N° de pièce : 05295 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
80	NSN - NNO: 9515-20-007-0704 De même que l'article 31 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ENSEMBLE D'INSTALLATION - REFLECTEUR DE CHALEUR . POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE À GAINÉ, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM . N° de pièce : 05167 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
81	NSN - NNO: 4310-20-008-3668 De même que l'article 32 Spécification pour emballage : LEVEL B. Voir les présentes. COMPRESSEUR D'AIR, MODIFIÉ PART#: 1177081-1 NSCM: 35907 DIRECTOR GENERAL LAND EQUIPMENT MGEN GEORGE R PEARKE'S BLDG, OTTAWA, ON, CA OR EQUIVALENT PROPOSED PART#: _____ PROPOSED NSCM: _____ Call-up Minimum Order Quantity: 15	W8486	W8486	15	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
82	NSN - NNO: 4520-21-902-3120 De même que l'article 33 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ADAPTEUR, GAINÉ D'AIR . N° de pièce : CAM-RH-1003-2 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
83	NSN - NNO: 4520-20-007-1033 De même que l'article 34 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. APPAREIL DE CHAUFFAGE PORTATIF, TYPE A GAINÉ, 100 000 BTU - POLARTHERM N° de pièce : 2037-91 COF/CAGE : A138G POLARTHERM OY POLARINTIE 1, LUVIA, ST OU N° de pièce : 05171 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquent : 20	W8486	W8486	20	AY	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
84	NSN - NNO: 4520-20-007-8927 De même que l'article 35 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . ASS. SOUDÉ AVEC ÉCROU À RIVER, OSSATURE DE BASE . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1085-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 2	W8486	W8486	2	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
85	NSN - NNO: 6665-01-608-8444 De même que l'article 36 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : C01224T COF/CAGE : ORT44 PITWAY CORP 3825 OHIO AVE, SAINT CHARLES, IL US . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 180	W8486	W8486	180	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
86	NSN - NNO: 4520-21-906-2774 De même que l'article 37 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. N° de pièce : CAM-RH-1004 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 40	W8486	W8486	40	Each	\$	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
87	NSN - NNO: 4520-20-007-0696 De même que l'article 38 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE A GAINE, PORTATIF, 100 000 BTU, POLARTHERM LONGUEUR NOMINALE HORS TOUT : 1397,0 MM LARGEUR NOMINALE HORS TOUT: 607,0 MM N° de pièce : 03851 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OU ÉQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 50	W8486	W8486	50	AY	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
88	NSN - NNO: 4520-20-007-8519 De même que l'article 39 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . N° de pièce : 7007-1108-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
89	NSN - NNO: 4720-20-007-0824 De même que l'article 40 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . GAINAGE ISOLÉ RENFORCÉ DE FIL MÉTALLIQUE SPIRALÉ, AVEC RACCORDS A VERROUILLAGE EN J. . N° de pièce : 1176893 COF/CAGE : 35907 DIRECTEUR GÉNÉRAL - ÉQUIPEMENT TERRESTRE MGEN GEORGE R PEARKE'S BLDG, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 10	W8486	W8486	10	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
90	NSN - NNO: 4730-20-009-3912 De même que l'article 41 . Spécification pour emballage : D-LM-008-030/SF-001. Voir les présentes. . TROUSSE DE CLAPET DE PIED POUR SOURCE D'EAU OUVERT . RACCORD DE TUYAU SOUPLE BIDIRECTIONNEL, N/P: 500GHY, QTÉ:1CH; MANCHON MÂLE NPT, N/P: 5406-8, QTÉ: 1CH; BAGUE DE RÉDUCTION NPTF, N/P: 5406-16-12, QTÉ: 1CH; CLAPET DE RETENUE À RESSORT, N/P: CV100, QTÉ: 1CH; ADAPTEUR DE FÛT POUR TUYAU, N/P: SAP11, QTÉ: 1CH; BRIDE À BOULON, N/P: TBC131, QTÉ: 1CH; TUYAU SOUPLE SOUS PRESSION-1 PO, N/P: A3236-16, QTÉ: 3CH; RACCORD RAPIDE D'ADAPTEUR, N/P: G100-E-AL, QTÉ: 1CH; CÂBLE DE RETENUE, N/P: 30645T659, QTÉ: 1CH; CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, N/P: G100-DC-AL, QTÉ: 1CH; . N° de pièce : CAM-OSWK-100 COF/CAGE : 37935 CANADIAN AIRMOTIVE LTD 220 HUNT CLUB RD, OTTAWA, ON, CA	W8486	W8486	5	KT	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of L. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
90	. OU EQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
91	NSN - NNO: 4820-20-008-4269 De même que l'article 42 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . MATÉRIAU : CORPS EN BRONZE INDICATEUR DE STYLE : ANGLE TAILLE DE SOUPE : 0,750 PO TYPE DE FONCTIONNEMENT DE LA SOUPE : AUTOMATIQUE TYPE DE RACCORDEMENT : 1ÈRE EXTRÉMITÉ, INTÉRIEUR DE TUYAU FILETÉ TYPE DE RACCORDEMENT : 2IÈME EXTRÉMITÉ, EXTÉRIEUR DE TUYAU DE FILETÉ CALIBRE DE TUYAU NOMINAL ACCEPTÉ: TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE 0,750 PO INDICATEUR DE SÉRIE DE FILETAGE: TOUTES LES EXTRÉMITÉS NPT ARTICLES FOURNIS ET QUANTITÉ : LEVIER D'ESSAI . N° de pièce : 0011086 COF/CAGE : 3AF78 WATTS INDUSTRIES / CANADA / INC 5435 NORTH SERVICE RD, BURLINGTON, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
91	Quantité minimale par commande subséquente : 5							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Livr. offerte
92	NSN - NNO: 9515-20-007-8508 De même que l'article 43 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE C AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1090-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
93	NSN - NNO: 9515-20-007-8521 De même que l'article 44 Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. ENS. DE PANNEAU SUPÉRIEUR, CÔTÉ ÉCHANGEUR DE CHALEUR, AVEC ÉCROUS A RIVER TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RESISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) LONGUEUR NOMINALE : 675,0 MM LARGEUR NOMINALE : 526,0 MM N° de pièce : 7007-1052-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA OR EQUIVALENT N° de pièce PROPOSÉ : _____ COF/CAGE PROPOSÉ : _____ Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ \$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
94	NSN - NNO: 9515-20-007-8534 De même que l'article 45 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE D AVEC ÉCROÛ À RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1091-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
95	NSN - NNO: 9515-20-007-8535 De même que l'article 46 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE B AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . PART#: 7007-1089-1 NSCM: 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
96	NSN - NNO: 9515-20-007-8536 De même que l'article 47 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE E AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . PART#: 7007-1092-1 NSCM: 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$ <		



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of l. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
97	NSN - NNO: 9515-20-007-8543 De même que l'article 48 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU D'ENCEINTE A AVEC ÉCROU A RIVER . TRAITEMENT DE SURFACE : RRAC (REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES) . N° de pièce : 7007-1088-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquente : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte	
98	NSN - NNO: 9515-20-007-8547 De même que l'article 49 . Spécification pour emballage : D-LM-008-036/SF-000. Voir les présentes. . PANNEAU SUPÉRIEUR, CÔTÉ BRÔLEUR, AVEC ÉCROUS A RIVER . N° de pièce : 7007-1054-1 COF/CAGE : 36221 DEW ENGINEERING AND DEVELOPMENT ULC 3429 HAWTHORNE RD, OTTAWA, ON, CA . OU ÉQUIVALENT . N° de pièce PROPOSÉ : _____ . COF/CAGE PROPOSÉ : _____ . Quantité minimale par commande subséquent : 5	W8486	W8486	5	Each	\$	\$		See Herein	