



1 REFLECTED CEILING PLAN - NEW CONSTRUCTION
PLAN DU PLAFOND RÉFLÉCHI - NOUVELLE CONSTRUCTION

SCALE / ÉCHELLE = 1:50




2 REFLECTED CEILING PLAN - NEW CONSTRUCTION
PLAN DU PLAFOND RÉFLÉCHI - NOUVELLE CONSTRUCTION

SCALE / ÉCHELLE = 1:50




3 RCP - NEW CONSTRUCTION
PPR - NOUVELLE CONST.

SCALE / ÉCHELLE = 1:50



4 RCP - NEW CONSTRUCTION
PPR - NOUVELLE CONST.

SCALE / ÉCHELLE = 1:50



5 RCP - NEW CONSTRUCTION
PPR - NOUVELLE CONST.

SCALE / ÉCHELLE = 1:50

DRAWING NOTES - SHEET A2.0
NOTES DU DESSIN - FEUILLE A2.0

THESE NOTES APPLY TO DRAWING SHEET A2.0 ONLY.
CES NOTES S'APPLIQUENT À LA FEUILLE DE DESSIN A2.0
UNIQUEMENT.

- NEW SUSPENDED CEILING GRID AND ACOUSTICAL TILE AT 2500 MM A.F.F. TYPICAL.
NOUVELLE OSSATURE DE PLAFOND SUSPENDU ET DES CARREAUX ACOUSTIQUES À 2500 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. INSTALLATION TYPE.
- NEW MECHANICAL DIFFUSERS AND GRILLES. REFER TO MECHANICAL. TYPICAL.
NOUVELLES GRILLES ET DES DIFFUSEURS MÉCANIQUES. SE REPORTER AUX DESSINS ET AU DEVIS DE MÉCANIQUE.
- NEW LED LIGHT FIXTURES. REFER TO ELECTRICAL. TYPICAL.
NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À DEL. SE REPORTER AUX DESSINS ET AU DEVIS D'ÉLECTRICITÉ. INSTALLATION TYPE.
- ALLOW FOR PENETRATION THROUGH ACOUSTICAL CEILING TILE TO ACCOMMODATE NEW FUME HOOD. REFER ALSO TO MECHANICAL.
PRATIQUER UNE TRAVERSÉE DANS LES CARREAUX ACOUSTIQUES DE PLAFOND EN VUE DE LA POSE D'UNE NOUVELLE HOTTE DE LABORATOIRE. SE REPORTER ÉGALEMENT AUX DESSINS ET AU DEVIS DE MÉCANIQUE.
- EXISTING EMERGENCY SHOWER. ALLOW FOR PENETRATION THROUGH ACOUSTICAL TILE CEILING. REFER ALSO TO MECHANICAL.
DOUCHE D'URGENCE EXISTANTE. PRATIQUER UNE TRAVERSÉE DANS LES CARREAUX ACOUSTIQUES DE PLAFOND. SE REPORTER ÉGALEMENT AUX DESSINS ET AU DEVIS DE MÉCANIQUE.
- EXISTING DRYWALL CEILING TO REMAIN. APPLY PAINT FINISH.
PLAFOND EXISTANT EN CLOISONS SÈCHES À CONSERVER. APPLIQUER UNE PEINTURE DE FINITION.
- EXISTING FLUORESCENT LIGHT FIXTURES. REFER TO ELECTRICAL. TYPICAL.
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENTS EXISTANTS. SE REPORTER AUX DESSINS ET AU DEVIS D'ÉLECTRICITÉ. INSTALLATION TYPE.
- NEW GYPSUM BOARD EDGE, APPLY PAINT FINISH. REFER TO DETAILS.
LA RIVE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE DOIT ÊTRE RECOUVERTE DE PEINTURE DE FINITION. SE REPORTER AUX DÉTAILS.
- APPLY PAINT FINISH TO DRYWALL CEILING, TO 450 MM AWAY FROM WALL. REFER TO DETAILS.
APPLIQUER UNE PEINTURE DE FINITION SUR LE PLAFOND EN CLOISONS SÈCHES, JUSQU'À UNE DISTANCE DE 450 mm DU MUR. SE REPORTER AUX DÉTAILS.
- APPLY PAINT FINISH TO U/S OF PLASTER AT WINDOW HEADER.
APPLIQUER UNE PEINTURE DE FINITION SUR LA SOUS-FACE DU PLÂTRE, AU LINTEAU DE FENÊTRE.
- EXISTING ANGLED BULKHEAD (±150 MM HIGH). APPLY NEW PAINT FINISH.
RETOMBÉE EN ANGLE EXISTANTE (±150 mm DE HAUTEUR). APPLIQUER UNE NOUVELLE PEINTURE DE FINITION.
- EXISTING ACOUSTICAL TILE CEILING IN CORRIDOR TO REMAIN.
PLAFOND À CARREAUX ACOUSTIQUES EXISTANT DANS LE CORRIDOR À CONSERVER.
- FRAME CEILING GRID AROUND EXISTING AUTOCLAVE EXHAUST HOOD.
POSER UN CADRE POUR L'OSSATURE DE PLAFOND AUTOUR DE LA HOTTE D'EXTRACTION DE L'AUTOCLAVE EXISTANTE.
- EXISTING WOOD BULKHEAD TO REMAIN. APPLY PAINT FINISH.
RETOMBÉE EN BOIS EXISTANTE À CONSERVER. APPLIQUER UNE PEINTURE DE FINITION.
- NEW EMERGENCY SHOWER. ALLOW FOR PENETRATION THROUGH ACOUSTICAL TILE CEILING. REFER ALSO TO MECHANICAL.
NOUVELLE DOUCHE D'URGENCE. PRATIQUER UNE TRAVERSÉE DANS LE PLAFOND À CARREAUX ACOUSTIQUES. SE REPORTER ÉGALEMENT AUX DESSINS ET AU DEVIS DE MÉCANIQUE.

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Agriculture and Agri-Food Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

KWC no. 1739

383 Parkdale Avenue, Suite 201 Ottawa Ontario Canada K1Y 4R4

KWC ARCHITECTS INC.

PHONE (613) 238-2117
FAX (613) 238-6595
E MAIL kwc@kwc-arch.com

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.
L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le chantier et il doit aviser immédiatement le Représentant du Ministère des écarts relevés.

04	ISSUED FOR TENDER / ÉMISSION POUR SOUMISSION	2018-06-29
revisions	description	date
A	A detail no. du detail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B
	C drawing no. dessin no.	C

project

CCFC LAB RENOVATIONS
RÉNOVATION DES
LABORATOIRES DE CCFC

960 AVENUE CARLING AVENUE
OTTAWA, ON

drawing

REFLECTED CEILING PLANS -
NEW CONSTRUCTION

PLANS DU PLAFOND
RÉFLÉCHI - DÉMOLITION

Designed By	KK	Conçu par
Date	OCT 2017	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	WZ	Dessiné par
Date	OCT 2017	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	KK	Examiné par
Date	OCT 2017	(yyyy/mm/dd)
Approved By	MM	Approuvé par
Date	OCT 2017	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	ANTHONY CESARE	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet

01965-17-1059

Drawing no. A2.0

No. du dessin