



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet MCL Retractable Towers	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC099-191151/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EC099-19-1151	Date 2018-08-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-320-10487	
File No. - N° de dossier HAL-8-81102 (320)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-09-25	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Browne, January	Buyer Id - Id de l'acheteur hal320
Telephone No. - N° de téléphone (902) 401-8687 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001

La modification 001 vise à répondre à la question suivante et un rajustement à la demande de soumissions :

Question 1) en ce qui concerne la demande de propositions susmentionnée, article 5,0 et 6,0, pouvez-vous fournir les spécifications pour les deux planchers la finition requise, car cela pourrait avoir une incidence sur le prix.

Réponse : 1), Veuillez consulter les documents suivants comme une exigence minimale et normes à utiliser :

CAN/CGSB-44.227-2017 autonome de bureau / Table, produits de stockage et les composantes **Comme indiqué dans la section Exigences 5,0**

5.1 Matériaux de la tour rétractable :

5.1.1 Panneaux de particules : si un panneau de particules est utilisé comme substrat, il doit être conforme à la norme **ANSI/NPA A208.1, qualité M2** ou supérieure.

5.1.2 Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) : si un panneau de MDF est utilisé comme substrat, il doit être conforme à la norme **ANSI/NPA A208.2**.

5.1.3 Bois de sciage de feuillus : conforme aux normes de qualité Custom de **l'AWMAC**.

5.1.4 Contreplaqué de feuillus : doit être conforme à la norme **ANSI/HPVA-HP-1**, Birch species, architectural grade. Utiliser une âme en panneau de particules et un adhésif de type II, construction équilibrée qui réduit le gauchissement.

5.1.5 Stratifié de plastique (stratifié haute pression)

5.1.5.1 Les stratifiés de plastique doivent satisfaire aux critères d'acceptation des stratifiés haute pression prescrits par la norme **CAN/CGSB-44.227** – Mobilier et composants autostables de bureau.

5.1.5.2 Les surfaces doivent être revêtues de stratifié de plastique collé sur tous les côtés apparents (simple face ou double face).

5.1.5.3 Les surfaces en stratifié, en bois peint et les surfaces peintes autres que le bois doivent respecter les exigences de rendement indiquées dans la norme CAN/CGSB-44.227 – Mobilier et composants autostables de bureau, art. 5, tableau 1. À moins d'indication contraire, toutes les surfaces apparentes et semi-apparentes doivent être en bois et satisfaire aux exigences de rendement relatives aux placages de bois.

Cette modification est effectuée afin de modifier ce qui suit :
Supprimer :

6.1.2 Finis :

- 6.1.2.1 La structure et la porte de l'armoire doivent avoir un fini en stratifié haute pression avec bordure assortie. Son épaisseur doit être au minimum de 1 ¼ po (+/- ¼ po).
- 6.1.2.2.2 L'intérieur de l'armoire doit être en métal et/ou en stratifié basse pression ou haute pression avec bordure en vinyle assortie. Son épaisseur doit être au minimum de 1 ¼ po (+/- ¼ po).

Insérer :

6.1.2 Finis :

- 6.1.2.1 La structure et la porte de l'armoire doivent avoir un fini en stratifié haute pression avec bordure assortie. Son épaisseur doit être au minimum de 1 po (+/- ¼ po).
- 6.1.2.2.2 L'intérieur de l'armoire doit être en métal et/ou en stratifié basse pression ou haute pression avec bordure en vinyle assortie. Son épaisseur doit être au minimum de 1 po (+/- ¼ po).

Toutes les autres modalités et conditions restent les mêmes.