



Questions et Réponses

Q1. Pouvez-vous confirmer les dimensions et les quantités des produits disponibles et non disponibles de l'AMA? Les quantités identifiées aux tableaux des produits ne correspondent pas ce que l'on montre sur le Plan (PDF).

Cat 1b tableau des produits, 26 surfaces de travail de 36"x24".

Cat 2 tableau des produits, 13 surface de travail à hauteur d'une plage de hauteurs de 48" x 24"

A1. Cat 1b – Nous avons besoin de 13 surface de travail de 72"x 24", comme cette dimension n'es pas disponible sur l'AMA, nous avons opté pour 26 surface de travail de 36"x24".

Cat 2 – ceci est correct

Q2. Dimensions des produits non disponibles sur l'AMA ne sont pas indiqués.

A2. Voir ci-bas

Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA faisant partie de cet énoncé du besoin ne doivent pas dépasser 30 % de la quantité ferme des produits du tableau ci-dessus.					
Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.					
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ			Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
9	Transissions Finis <ul style="list-style-type: none"> À confirmer une fois le contrat octroyé Dimensions <ul style="list-style-type: none"> 48" x 15" 	7		\$	\$
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.			Total des produits		\$