



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Office Furniture	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-191953/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-19-1953	Date 2018-10-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-219-10495	
File No. - N° de dossier HAL-8-81061 (219)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-10-18	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Richard, Linda K.	Buyer Id - Id de l'acheteur hal219
Telephone No. - N° de téléphone (902) 402-9059 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette sollicitation est en cours de modification pour refléter ce qui suit.

1. Sous l'annexe «A» Besoin et base de paiement

Supprimer: dans son intégralité

Insérer: le besoin révisé et la base de paiement

ANNEXE A
BESOIN et BASE DE PAIEMENT

1. Sélection de la catégorie

Règle de combinaison de catégories :

Pour des raisons de compatibilité, les catégories suivantes seront regroupées à des fins d'évaluation et d'attribution du contrat :

La règle s'applique uniquement aux catégories cochées. Les catégories non cochées seront évaluées séparément et peuvent être accordées à plusieurs fournisseurs.

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 5

Règle relative à la mise à niveau conceptuelle :

L'utilisateur désigné peut exercer une option de mise à niveau des produits jusqu'à 20 % de chaque total de produit de chaque catégorie (avant les taxes applicables) après l'attribution du contrat.

Le montant pour la mise à niveau conceptuelle est utilisé à la discrétion du chargé de projet. Dans les dix jours ouvrables après l'attribution du contrat, le chargé de projet fournira à l'entrepreneur un avis écrit des produits à l'annexe A du contrat qui sont sélectionnés pour la mise à niveau conceptuelle. L'entrepreneur fournira le prix relatif aux mises à niveau de produit jusqu'à un maximum de 20 % du coût total du ou des produits indiqués au tableau 8. L'autorité contractante publiera une modification au contrat comprenant les mises à niveau conceptuelles, ainsi que les prix.

Le fournisseur atteste que les produits de mise à niveau conceptuelle offerts seront conformes à toutes les spécifications et respecteront les exigences relatives aux essais détaillées dans les spécifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Mise à niveau conceptuelle : Processus visant à remplacer un produit par une version novatrice ou améliorée de ce même produit.

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s)

a. Catégorie 1 – Système de cloisons interraccordables et autostables

Catégorie 1a – Cloisons interraccordables (se reporter à l'annexe C)

Catégorie 1b – Éléments d'appui et mobilier autostable

RÈGLE : Produit de rangement en métal

Les utilisateurs désignés peuvent se procurer des produits de rangement en métal, faisant partie de la catégorie 1, lorsque les produits de rangement en métal feront partie d'une exigence pour un ou plusieurs postes de travail. Si cette règle ne s'applique pas, la catégorie 3 doit être utilisée pour les produits de rangement en métal faisant partie de cette catégorie.

b. Catégorie 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable

- c. Catégorie 3 – Classeurs et meubles de rangement en métal

RÈGLE : Produits de rangement en hauteur

Il est acceptable d'indiquer la hauteur maximale des tours d'entreposage personnelles, des garde-robes et des armoires de rangement, selon 6B. 4.1 de l'AMA.

La hauteur maximale du (des) produit(s) _____ à l'article 3 de la présente annexe est _____.

- d. Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois
- e. Catégorie 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage
- f. Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

RÈGLE : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d'accroître ou de permettre la concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou une aire de collaboration. Par « article semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont similaires.

L'utilisateur désigné doit indiquer comment la catégorie 6 sera sous-divisée dans le tableau de produits pour la catégorie 6.

- g. Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA – Catégorie : 1, 2 et 6

2. Produits et tableaux d'établissement des prix

Date d'inspection du site : À coordonner avec le chargé de projet après l'attribution du contrat. (Consulter l'article 4 de l'annexe A de l'AMA pour les directives relatives à l'inspection du site et à la documentation.)

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES : Les soumissionnaires doivent remplir la section B des tableaux désignés par l'utilisateur désigné dans le présent article, ainsi que les tableaux 8 et 9. Dans tout marché attribué, le mot « soumission » désigne l'engagement pris par le fournisseur, et le mot « soumissionnaire » désigne « l'entrepreneur ».

Catégorie(s) de produits : 1a

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1		Surface de pont droite avec 1 passe-fils, 2 pignons intermédiaires gauche et droit avec pudeur partielle arrière 48 "l x 24" p (ATS 326)	1		\$	\$
2		Universal Bin-in-the Case universel, 48"w Serrure: chrome poli Touches: 2 clés par serrure (ATS 326)	4		\$	\$
3		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, les peaux, les garnitures et les éléments électriques.60"w x 54"h (ATS 326)	1			
4		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, les peaux, les garnitures et les éléments électriques, 60"w x 42"h (ATS 326)	1			
5		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, les peaux, les garnitures et les éléments électriques, 24"w x 42"h (ATS 326)	4			
6		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, les peaux, les garnitures et les éléments électriques, 36"w x 42"h (ATS 326)	4			
7		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, les peaux, les garnitures et les éléments électriques 48"w x 42"h (ATS 326)	4			
8		Fenêtre - Volet Unique 24"w x 12"h (ATS 326)	4			
9		Fenêtre - Volet Unique 36"w x 12" (ATS 326)	2			
10		Fenêtre - Volet Unique 48"w x 12"h (ATS 326)	2			

11		Surface de travail - Droit, pleine profondeur, 24" d x 48" w (ATS 326)	4			
12		Surface de travail – Droit, pleine profondeur, 24" d x 60" w (ATS 326)	8			
13		Étagère universelle à monter sous le bac universel, avec supports de fixation universels. (ATS 326)	4			
14		Bin-in the Case universel, 60 " Serrure en chrome poli, 2 clés par serrure (ATS 301)	25			
15		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, skins, garnitures et éléments électriques, 60" w x 54" h (ATS 301)	15			
16		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, skins, garnitures et éléments électriques 24" w x 42" h (ATS 301)	25			
17		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, skins, garnitures et éléments électriques. 36" w x 42" h (ATS 301)	25			
18		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, skins, garnitures et éléments électriques 48" w x 42" h (ATS 301)	25			
19		Fenêtre - Volet Unique 24" x 12" h (ATS 301)	25			
20		Fenêtre - Volet Unique 36" w x 12" (ATS 301)	25			
21		Fenêtre - Volet Unique 48" w x 12" h (ATS 301)	25			
22		Surface de la table 72" w x 18" d (ATS 301)	6			
23		Surface de la table 72" w x 24" d (ATS 301)	11			
24		Surface de travail - Droit, pleine profondeur, 24" d x 46" w (ATS 301)	26			
25		Surface de travail - Droit, pleine profondeur, 24" d x 60" w (ATS 301)	47			
26		Universal Light - Tablette à monter sous Universal Bin-in-the Case. Avec supports de fixation universels. (ATS 301)	25			
27		Bin-in-the-Case universel, 60 "w, serrure: chrome poli, 2 clés par serrure (ATS 301)	25			
28		Pont droit Surface avec 1 passe-fils, 2 pignons intermédiaires à gauche et à droite avec puce partielle dans le	2			

		dos. 48 "x 24" d (CONO 2334)			
29		Bin-in the Case universel, 48 "w. Serrure: chrome poli, 2 clés par serrure (CONO 2334)	15		
30		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, peaux d'empilage, garniture et électrique. 36 "lx 42" h (CONO 2334)	14		
31		Cloison de séparation pour inclure tous les cadres, peaux d'empilage, garniture et électrique. 48w x 42h (CONO 2334)	1		
32		Fenêtre - Volet Unique 36"w x 12"h (CONO 2334)	4		
33		Fenêtre - Volet Unique 48"w x 12"h (CONO 2334)	2		
34		Surface de travail - Droit, pleine profondeur 24"d x 46" w (CONO 2334)	14		
35		Surface de travail - Droit, pleine profondeur, 24"d x 48"w (CONO 2334)	28		
36		Etagère Universelle à monter sous Bin-in-the Case. Avec supports de fixation universels. (CONO 2334)	14		

Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA faisant partie de cet énoncé du besoin ne doivent pas dépasser 30 % de la quantité ferme des produits du tableau ci-dessus.

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D..

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ			Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
37	Cloison de séparation pleine hauteur comprenant toutes les montures, peaux empilables, garnitures et éléments électriques, 36 po x 66 po h (ATS 326)	2		\$	\$
38	Cloison de séparation pleine hauteur comprenant toutes les montures, peaux empilables, garnitures et éléments électriques. 60"w x 66"h (ATS 326)	3		\$	\$
39	Cloison de séparation pleine hauteur comprenant toutes les montures, peaux empilables, garnitures et éléments électriques. 30"w x 66"h (ATS 326)	1			
40	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques, 24"w x 66"h (ATS 301)	4			
41	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 30"w x 66" (ATS 301)	3			
42	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 36"w x 66" (ATS 301)	2			
43	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 48"w x 66" (ATS 301)	21			

44	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 54" w x 66" h (ATS 301)	1			
45	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 60" w x 66" h (ATS 301)	26			
46	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilées, garnitures et éléments électriques 72" w x 66" h (ATS 301)	3			
47	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilables, garnitures et éléments électriques. 24 po x 66 po h (CONO 2334)	14			
48	Cloison de séparation pleine hauteur pour inclure tous les cadres, peaux empilables, garnitures et éléments électriques. 48 "x 66" h (CONO 2334)	16			
49	Surface de travail - Droit, pleine profondeur. 24" d x 72" w (CONO 2334)	28			
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.			Total des produits		\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur livrera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA // À coordonner avec le chargé de projet avant la commande de produits. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte de livrer les produits à la date et à l'heure voulues.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur installera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-16	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5 ATS 326	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
17-37	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5 ATS 301	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
38-49	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5 CONO 2334	2018-12-14	Normales	(a)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte d'installer les produits à la date et à l'heure voulues.				Prix total de l'installation :	\$

--	--	--

Tableau 4 – Produit optionnel

☒ Ne s'applique pas.

Tableau 5 – Livraison optionnelle

☒ Ne s'applique pas.

Tableau 6 – Installation optionnelle

☒ Ne s'applique pas.

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard	
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>	
2.	Installations du Canada où se fera la livraison	
	<p><i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</i></p> <p><i>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i></p>	
2.1	Plateforme de chargement/lieu	
A	Lieu	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5
B	Plateforme	Peut accueillir une remorque de 53 pieds
C	Ascenseur	chariot élévateur accessible
D	Porte	
E	Monte-charge	Différents ascenseurs disponibles en fonction du lieu d'installation.
F	Autre (préciser)	

3.	Continuité des attestations
	Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail. Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs
3.4	Conformité du produit
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).

Catégorie(s) de produits : 1b

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	SPLSSSLxRxxFFDOxx7824	Unité de rangement bas ou bahut Soutenu par rangement Stratifié Rectangulaire, Deux tiroirs classeur Tiroir – ouvert 78 x 24	1		\$	\$
2	SPPTFSLxRW2FODxx662424	Armoire de rangement personnel Penderie droite Deux tiroirs ordinaire, un tiroir classeur Ouvert – tiroir 24 x 24 x 66	1		\$	\$
3	SPLSSSLxRxxFFDOxx7824	Unité de rangement bas ou bahut Soutenu par rangement Stratifié Rectangulaire, Deux tiroirs classeur Tiroir – ouvert 78 x 24	2		\$	\$
4	SPPTFSLxRW2FODxx662424	Armoire de rangement personnel Penderie droite Deux tiroirs ordinaire, un tiroir classeur Ouvert – tiroir 24 x 24 x 66	2		\$	\$

Non-SA (NSA) products forming part of this requirement not to exceed 30% of the firm quantity from the products above in this table.

The Supplier signs, and certifies that all the NSA products offered will conform to all specifications and meet the testing requirements detailed at Annex D.

Section A - IU REQUIREMENT			Section B – SUPPLIER'S BID		
#	NON-SA Product(s)	Qty	Supplier Part Number	Firm Unit Price** \$	Extended Total [Qty x Price] \$
5	Huche de porte articulée avec serrure. 38,5 h x 78W x 15D Serrure: chrome poli 2 clés par serrure (Cono 2334)	2		\$	\$
6	Huche de porte articulée avec serrure. 38,5 h x 78W x 15D Serrure: chrome poli 2 clés par serrure (Cono 2334)	1		\$	\$

**Must not exceed ceiling unit price in SA.	Product Total	\$
---	---------------	----

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat pour la catégorie 1

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	<i>n/a</i>
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	<i>n/a</i>
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	<i>n/a</i>
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7)	\$
10	Taxes applicables :	\$
11	Coût estimatif total (9+10) :	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		Autre :

Catégorie de produits : 2

Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	FSCAEA4824	Surface de travail à hauteur d'une plage de hauteurs en position assise ou debout Commande électrique 48 x 24 (ATS 326)	4		\$	\$
2	FSCAEA4824	Surface de travail à hauteur d'une plage de hauteurs en position assise ou debout Commande électrique 48 x 24 (ATS 301)	26			
3	FSCAEA4824	Surface de travail à hauteur d'une plage de hauteurs en position assise ou debout Commande électrique 48 x 24 (CONO 2334)	16			
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.				Total des produits		\$
Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA faisant partie de cet énoncé du besoin ne doivent pas dépasser 30 % de la quantité ferme des produits du tableau ci-dessus.						
Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.						

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur livrera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA // À coordonner avec le chargé de projet avant la commande de produits. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte de livrer les produits à la date et à l'heure voulues.				Total des livraisons : \$	

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur installera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS 326	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
2	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS301	2018-12-14	Normales		
3	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 CONO2334	2018-12-14	Normales		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte d'installer les produits à la date et à l'heure voulues.				Prix total de l'installation :	\$

Tableau 4 – Produit optionnel X

Tableau 5 – Livraison optionnelle X

Tableau 6 – Installation optionnelle X

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>
2.	<p>Installations du Canada où se fera la livraison</p> <p><i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</i></p> <p><i>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i></p>
2.1	Plateforme de chargement/lieu

A	Lieu	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5
B	Plateforme	Peut accueillir une remorque de 53 pieds
C	Ascenseur	chariot élévateur accessible
D	Porte	
E	Monte-charge	Différents ascenseurs disponibles en fonction du lieu d'installation.
F	Autre (préciser)	
3. Continuité des attestations		
Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.		
Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.		
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité	
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs	
3.4	Conformité du produit	
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).	

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat pour la catégorie 2 (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	\$
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	\$
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA (<i>s'il y a lieu</i>)	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) [<i>À supprimer au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
10	Taxes applicables : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
11	Coût estimatif total (9+10) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		Autre :

Catégorie de produits : **3**

Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	PEDSW24xxxBBFxxxx	Caisson Caisson soutient la surface de travail Boîte, boîte, filière 24 x 24 (ATS 326)	4			
2	PEDSMCLC24xBFxxxx	Caisson, mobile, avec coussin, roulettes verrouillable, Propondeur de 610mm (24 po) Box, File/Boîte, filière (ATS 326)	4			
3	PEDSW24xxxBBFxxxx	Caisson, soutient la surface de travail, Propondeur de 610mm (24 po) Boîte, boîte, filière (ATS 301)	27			
4	PEDSMCLC24xBFxxxx	Caisson, mobile, avec coussin, roulettes verrouillable, Propondeur de 610mm (24 po) Box, File/Boîte, filière (ATS 301)	24			
5	LLFC2DFDxxx1836xxxx	Classeurs latéraux à serrure Deux (2) tiroirs à façades fixes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) (ATS 301)	18			
6	LLFC4DFDxxx1836xxxx	Classeurs latéraux à serrure Quatre (4) tiroirs à façades fixes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) (ATS 301)	14			
7	LLFC2DFCTxx1836xxxx	Classeurs latéraux à serrure Deux (2) tiroirs à façades fixes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) (ATS 301)	2			
8	SCSC2DSCxxx18362433	Armoire à deux portes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) x From/de 610mm (24 in./po) To/à 858mm (33 3/4 in./po) (ATS 301)	5			
9	PEDSW24xxxBBFxxxx 2	Caisson, soutient la surface de travail, Propondeur de 610mm (24 po) Boîte, boîte, filière (CONO 2334)	14			
10	PEDSMCLC24xBFxxxx	Classeurs latéraux à serrure Deux (2) tiroirs à façades fixes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) (CONO 2334)	16			
11	LLFC4DFDxxx1836xxxx	Classeurs latéraux à serrure Quatre (4) tiroirs à façades fixes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po)	8			

		(CONO 2334)				
12	SCSC2DSCxxx18362433	Armoire à deux portes 457mm (18 in./po) x 914mm (36 in./po) x From/de 610mm (24 in./po) To/à 858mm (33 3/4 in./po) (CONO 2334)	1			
<p>Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA faisant partie de cet énoncé du besoin ne doivent pas dépasser 30 % de la quantité ferme des produits du tableau ci-dessus.</p> <p>Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.</p>						
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA		Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
					\$	\$
					\$	\$
				Total des produits		\$
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.						

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur livrera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA // À coordonner avec le chargé de projet avant la commande de produits.				Total des livraisons :	\$
**Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte de livrer les produits à la date et à l'heure voulues.					

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur installera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS 326	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
2	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS301	2018-12-14	Normales		
3	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 CONO2334	2018-12-14	Normales		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte d'installer les produits à la date et à l'heure voulues.				Prix total de l'installation :	\$

Tableau 4 – Produit optionnel Ne s'applique pas.

Tableau 5 – Livraison optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 6 – Installation optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>
2.	<p>Installations du Canada où se fera la livraison</p> <p><i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</i></p> <p><i>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent</i></p>

	<i>demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i>	
2.1	Plateforme de chargement/lieu	
A	Lieu	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5
B	Plateforme	Peut accueillir une remorque de 53 pieds
C	Ascenseur	chariot élévateur accessible
D	Porte	
E	Monte-charge	Différents ascenseurs disponibles en fonction du lieu d'installation.
F	Autre (préciser)	

3.	Continuité des attestations
	<p>Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.</p> <p>Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.</p>
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs
3.4	Conformité du produit
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat pour la catégorie 3 (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	\$
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	\$
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA (<i>s'il y a lieu</i>)	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) [<i>À supprimer au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
10	Taxes applicables : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
11	Coût estimatif total (9+10) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		Autre :

Catégorie de produits : 5

Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	MADME	Bras de moniteur Deux moniteurs, fixé au bord de la surface de travail ATS 326	4			
2	CSWSM	Support d'ordinateur Fixé à la surface de travail ATS 326	4			
3	MADME	Bras de moniteur Deux moniteurs, fixé au bord de la surface de travail ATS 301	26			
4	CSWSM	Support d'ordinateur Fixé à la surface de travail ATS 301	26			
5	MADME	Bras de moniteur Deux moniteurs, fixé au bord de la surface de travail CONO2334	16			
6	CSWSM	Support d'ordinateur Fixé à la surface de travail CONO2334	16			
<p>Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA faisant partie de cet énoncé du besoin ne doivent pas dépasser 30 % de la quantité ferme des produits du tableau ci-dessus.</p> <p>Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.</p>						
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA		Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
					\$	\$
					\$	\$
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.				Total des produits		\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur livrera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA // À coordonner avec le chargé de projet avant la commande de produits. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte de livrer les produits à la date et à l'heure voulues.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur installera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-2	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS 326	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
3-4	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS301	2018-12-14	Normales		
5-6	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 CONO2334	2018-12-14	Normales		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte d'installer les produits à la date et à l'heure voulues.				Prix total de l'installation :	\$

Tableau 4 – Produit optionnel

Ne s'applique pas.

Tableau 5 – Livraison optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 6 – Installation optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard	
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>	
2.	Installations du Canada où se fera la livraison	
	<p><i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</i></p> <p><i>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i></p>	
2.1	Plateforme de chargement/lieu	
A	Lieu	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5
B	Plateforme	Peut accueillir une remorque de 53 pieds
C	Ascenseur	chariot élévateur accessible
D	Porte	
E	Monte-charge	Différents ascenseurs disponibles en fonction du lieu d'installation.
F	Autre (préciser)	

3.	Continuité des attestations	
	<p>Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.</p> <p>Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.</p>	
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité	
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs	
3.4	Conformité du produit	
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).	

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat pour la catégorie 5 (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$

4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	\$
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	\$
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA (<i>s'il y a lieu</i>)	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 7) [<i>À supprimer au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
10	Taxes applicables : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$
11	Coût estimatif total (9+10) : [<i>applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat</i>]	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		Autre :

Catégorie de produits : 6

Tableau 1 – 6a Tables

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
6a - TABLES						
1	TTPSPCBMNILOSSDMQ144xNIL NIL48xx	Surface oblongue Surface stratifié haute pression Deux module à quatre prises électriques et de données avec gaine souple pour acheminer du plancher aux prises 144 x 48 (ATS 301)	1			
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.				Total des produits		\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur livrera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA // À coordonner avec le chargé de projet avant la commande de produits. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte de livrer les produits à la date et à l'heure voulues.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue (A-M-J)	Heure voulue :	Le fournisseur installera les produits à la date et à l'heure indiquées ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 Halifax, NS B3K 5X5 ATS301	2018-12-14	Normales	(A) (M) (J)	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Si le fournisseur n'ajoute aucune date ni heure, il accepte d'installer les produits à la date et à l'heure voulues.				Prix total de l'installation :	\$

Tableau 4 – Produit optionnel Ne s'applique pas.**Tableau 5 – Livraison optionnelle** Ne s'applique pas.**Tableau 6 – Installation optionnelle** Ne s'applique pas.**Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations**

1.	Éléments de finition standard
1.1	L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts. Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A. L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.
2.	Installations du Canada où se fera la livraison <i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</i>

	<i>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i>	
2.1	Plateforme de chargement/lieu	
A	Lieu	FMF Cape Scott, HMC Dockyard Maritime Forces Atlantic Door 13 Building D-200 2365 Provo Wallis Halifax, NS B3K 5X5
B	Plateforme	Peut accueillir une remorque de 53 pieds
C	Ascenseur	chariot élévateur accessible
D	Porte	
E	Monte-charge	Différents ascenseurs disponibles en fonction du lieu d'installation.
F	Autre (préciser)	
3.	Continuité des attestations	
	Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail. Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.	
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité	
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs	
3.4	Conformité du produit	
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).	

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat pour la catégorie 6a (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	n/a
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	n/a
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	n/a
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA (<i>s'il y a lieu</i>)	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 7) [À supprimer au moment de l'attribution du contrat]	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) :[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$
10	Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$
11	Coût estimatif total (9+10) : [applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		Autre :

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangées