



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Office Furniture	
Solicitation No. - N° de l'invitation 90030-180404/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 90030-180404	Date 2018-10-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-160-15021	
File No. - N° de dossier MTA-8-41140 (160)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-10-22	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Asquino, Carolina	Buyer Id - Id de l'acheteur mta160
Telephone No. - N° de téléphone (514) 348-4129 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Office National du Film 1500 Balmoral Street Montreal, Qc H3A 2H7	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 003

Cette modification est émise pour répondre aux questions reçues à ce jour, le 05 octobre 2018.

Questions :

Q7. Je travaille avec un fabricant canadien qui n'a pas encore sa certification ANSI / BIFMA e3-2014. Pouvez-vous accepter leur produit?

R7. La certification ANSI / BIFMA e3-2014 est requise.

Q8. Sur le PDF et Plan autocad le Bureau 1-233, il n'y a pas de # pour les surfaces de travaux; SVP clarifiez

R8. Dans la pièce 1-233, on voit un seul poste de travail (item #1), 4 item #28 et 3 items # 27. L'ONF déménagera 3 postes de travail existants qui ne sont pas illustrés puisqu'ils ne font pas partie de l'appel d'offres. Les postes qui seront déménagés sont équivalents à l'item #3.

Q9. Item #28 – est-ce que cet item sert seulement de diviseur? Pouvons-nous mettre un diviseur laminé (sans percement de la surface)

R9. Non, ce n'est pas seulement un diviseur. Le module sert également pour le support d'accessoires.

Q10. Item #14 – SVP précisez le module électrique; seulement des prises électriques? Combien? Le raccordement se fait dans un module au sol avec une prise ou "hardwire"

R10. Le module nécessite 2 prises électriques et une prise réseau. Le raccordement se fait dans une prise électrique au mur adjacent à la table.

Q11. Items 15 à 21 – Panneaux monolithiques; confirmer que vous voulez du laminé intérieur et extérieur? Nous recommandons en tissu acoustique à l'intérieur (pour une meilleure acoustique)

R11. Nous confirmons que les panneaux monolithiques doivent être revêtus de tuiles en stratifié des deux côtés.

Q12. Items 18 à 20 - Électrification 2 triplex (6 prises) à la base; très peu de manufacturier offre des triplex; nous offrons des duplex, et nous recommandons un maximum de 8 prises électriques par postes (incluant l'item #34) pour ne pas surcharger le système. La charge normale d'un poste de travail contient : 1 PC (ou Laptop), 2 écrans, 1 lampe... et avec la demande en prise USB, plus besoin de chargeur pour téléphone; qui laisse 3 prises inutilisées sur 8 (ou 5 sur 10). SVP confirmez si vos besoins sont plus intenses, car possiblement vous devriez aller vers un système à 6 circuits (10 fils) pour supporter la charge...!

R12. Trois prises duplex sont acceptées en remplacement de deux prises triplex.

La majorité des postes de travail comprend la table ajustable, 1 ordinateur, 2 écrans et 1 lampe. Quelques usagers ont des besoins additionnels dont voici les exemples :

- Quelques usagers ont un troisième écran et/ou un deuxième ordinateur ou une tablette graphique.
- Les membres de l'équipe de dépannage informatique ont en plus un module électrique afin de vérifier les équipements des utilisateurs.

Les vérifications ont été faites pour s'assurer qu'on a les bons circuits électriques

Q13. Item #5 et #6 Surface de travail ajustable 36" profond avec une tolérance de +/- 2" – Accepteriez-vous 33" de profond?

R13. Les surfaces de travail de 36 pouces de profondeur sont utilisées pour des travaux techniques et artistiques dont l'ergonomie nécessite une profondeur de 36 pouces avec une marge de manœuvre 2 pouces. Une surface de 33 pouces ne permettra pas de respecter les besoins.

Q14. ANNEXE A-1 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX – Leed "GOLD"

Vous visez un niveau de certification "OR" cependant vous demandez des surfaces de travail avec chants en PVC. Pour des raisons environnementales, notre fabricant a discontinué cette application pour ABS (qui est un produit + vert) est-ce acceptable?

R14. Il n'y a pas d'exigences LEED spécifiques concernant l'utilisation de PVC ou d'ABS pour les chants. Le fournisseur peut donc utiliser ce qu'il veut, tant que le mobilier possède les certifications environnementales requises dans le devis et respecte les émissions maximales de COV.

Q15. Tous les items sont listés par plancher pour le prix, cependant il y a plusieurs composantes requises pour livrer un projet complet qui ne sont pas dans votre liste. SVP clarifiez comment nous devons procéder.

R15. Tel l'article 1.3 de l'annexe A, le fournisseur est responsable de fournir toute la quincaillerie, chant ou garniture, connecteurs, supports, composants (y compris les composants électriques) et supports muraux, etc. pour permettre l'installation complète, fonctionnelle et sécuritaire des meubles.

Afin de faciliter la soumission des prix une ligne 'quincaillerie' a été ajoutée à la Base de paiement, pour tous ces items non énumérés. Voir changement de la Base de paiement à la fin de ce document.

Q16. Est-ce que les dessus des articles 29, 30, 32, 33 et, par conséquent, l'article 31, sont en stratifié haute pression?

R16. Oui, les surfaces des items 29, 30, 31, 32, 33 doivent être en stratifié haute pression tel que décrit dans l'appel d'offres.

Q17. L'article 9.4 demande que le coussin de la crédence ait une couture détaillée sur tous les bords. Peut-on prendre en compte les coutures non détaillées?

R17. Oui, nous pouvons accepter les coutures sans détails dans la mesure où l'épaisseur du coussin respecte les dimensions spécifiées dans le cahier de charges.

Supprimer : L'annexe B au complet

Insérer : Nouvelle annexe B

ANNEXE « B »

BASE DE PAIEMENT

N° de l'invitation - Sollicitation No.
90030-180404/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
90030-18-0404

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA-8-41140

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA160
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Note aux soumissionnaires :

1. Prix fermes, tout compris, DDP destination (Office National du Film (ONF), Ilot Balmoral, au coin des rues Bleury et Mayor à Montréal, QC., selon les étages ci-dessous), sont requis pour tous les articles au tableau ci-dessous.
2. Tous les prix doivent inclure les droits de douane et les taxes d'accises canadiennes, le cas échéant.
3. Les taxes applicables sont en sus pour tous les articles.

No.	Description	Étage	Quantité	Prix unitaire ferme (\$)	Total calculé (quantité x prix unitaire ferme (\$))
1	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 48po X 30po	ÉTAGE 1 = 2 ÉTAGE 2 = 1 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 1 MEZZA.2= 0	4	\$	\$
2	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 58po X 30po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 2 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	2	\$	\$
3	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 70po X 30po	ÉTAGE 1 = 19 ÉTAGE 2 = 26 ÉTAGE 3 = 96 ÉTAGE 4 = 129 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	270	\$	\$
4	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 82po X 30po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 9 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 3 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	12	\$	\$
5	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 72po x 36po	ÉTAGE 1 = 12 ÉTAGE 2 = 12 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	24	\$	\$
6	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 84po x 36po	ÉTAGE 1 = 4 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	4	\$	\$
7	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 42po x 24po	ÉTAGE 1 = 8 ÉTAGE 2 = 8 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	16	\$	\$
8	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 36po X 24po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 2 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	2	\$	\$

N° de l'invitation - Solicitation No.
90030-180404/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
90030-18-0404

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA-8-41140

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA160
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

9	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 72po X 30po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 3 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	3	\$	\$
10	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 84po x 42po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 4 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	5	\$	\$
11	SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE EN HAUTEUR 58po x 24po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 4 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	4	\$	\$
12	SURFACE DE TRAVAILAJUSTABLE EN HAUTEUR 46po x 24po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	1	\$	\$
13	SURFACE DE TRAVAIL FIXE 96po x 48po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 1 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	1	\$	\$
14	SURFACE DE TRAVAIL VIDEO CONFÉRENCE 96po x 48po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 1 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	1	\$	\$
15	PANNEAUX NON ELECTRIFIÉ 30po x 42po	ÉTAGE 1 = 5 ÉTAGE 2 = 13 ÉTAGE 3 = 39 ÉTAGE 4 = 57 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	114	\$	\$
16	PANNEAUX NON ELECTRIFIÉ 36po x 42po	ÉTAGE 1 = 8 ÉTAGE 2 = 15 ÉTAGE 3 = 40 ÉTAGE 4 = 61 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	124	\$	\$
17	PANNEAUX NON ELECTRIFIÉ 42po X 42po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 1 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	1	\$	\$
18	PANNEAUX ELECTRIFIÉ 60po X 42po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	1	\$	\$
19	PANNEAUX ELECTRIFIÉ 72po X 42po	ÉTAGE 1 = 10 ÉTAGE 2 = 20 ÉTAGE 3 = 57 ÉTAGE 4 = 78 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2 = 0	165	\$	\$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
90030-180404/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
90030-18-0404

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA-8-41140

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA160
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

20	PANNEAUX ELECTRIFIÉ 42po X 42po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 12 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	12	\$	\$
21	TUILE DE FINITION 66po X 42po	ÉTAGE 1 = 5 ÉTAGE 2 = 10 ÉTAGE 3 = 38 ÉTAGE 4 = 56 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	109	\$	\$
22	PANNEAUX MODESTIE COURT 54po x 13po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 5 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	6	\$	\$
23	PANNEAUX MODESTIE HAUT 54po x 27po	ÉTAGE 1 = 2 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	3	\$	\$
24	COLONETTES	ÉTAGE 1 = 6 ÉTAGE 2 = 7 ÉTAGE 3 = 23 ÉTAGE 4 = 32 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	68	\$	\$
25	COLONETTES POSTES ANIMATION	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 0 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	FOURNIES PAR AUTRES	N/A	N/A
26	CRÉDENCE 60po X 18po	ÉTAGE 1 = 8 ÉTAGE 2 = 19 ÉTAGE 3 = 83 ÉTAGE 4 = 86 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	196	\$	\$
27	CAISSON MOBILE 15po X 24po	ÉTAGE 1 = 30 ÉTAGE 2 = 28 ÉTAGE 3 = 15 ÉTAGE 4 = 47 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	120	\$	\$
28	RAIL ACCESSOIRE	ÉTAGE 1 = 24 ÉTAGE 2 = 36 ÉTAGE 3 = 98 ÉTAGE 4 = 133 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	291	\$	\$
29	FILIÈRE L:30po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 4 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	5	\$	\$
30	BIBLIOTHEQUE L:30po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 1 ÉTAGE 4 = 4 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	5	\$	\$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
90030-180404/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
90030-18-0404

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA-8-41140

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA160
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

31	COMPTOIR 96po X 20po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 2 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	2	\$	\$
32	FILIÈRE 42po X 20po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 2 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	2	\$	\$
33	RANGEMENT 54po X 20po	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 0 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 2 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	2	\$	\$
34	MODULES ELECTRIQUES	ÉTAGE 1 = 0 ÉTAGE 2 = 10 ÉTAGE 3 = 0 ÉTAGE 4 = 6 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0 10 EXTRAS - NON INSTALLÉS	26	\$	\$
35	BARRES D'ALIMENTATION EXISTANTES	ÉTAGE 1 = 24 ÉTAGE 2 = 15 ÉTAGE 3 = 5 ÉTAGE 4 = 19 MEZZA.1 = 0 MEZZA.2= 0	63	N/A – seulement besoin d'installation	N/A – seulement besoin d'installation
Sous-total des produits (1 à 35)					\$
36	Frais de livraison au taux de _____% du prix total pour les produits				\$
37	Frais d'installation au taux de _____% du prix total pour les produits				\$
38	Totaux de la quincaillerie (tel l'article 1.3 de l'annexe A)				\$
Prix total pour évaluation (1 à 38)					\$

Livraison et installation

Voir le point 6.4.2 et l'annexe A-2

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.