

**GENDARMERIE ROYALE DU CANADA  
DIVISION DÉPÔT  
REGINA (SASKATCHEWAN)**

**Fourniture et installation de revêtement de sol en caoutchouc  
Project n° 828729**

---

**Fournir la main-d'œuvre, les matériaux, les outils et le matériel nécessaires pour poser un tapis de sol en caoutchouc au bâtiment de formation en DRAI de l'École de la GRC (Division Dépôt) à Regina (Saskatchewan) sans perturbation des employés durant les heures normales de travail (7 h à 19 h).**

---

**PORTÉE DES TRAVAUX**

1. Ce projet vise à installer un tapis de sol en caoutchouc sur le plancher fini d'une structure à parois souples d'environ 100 pieds de largeur sur 220 pieds de longueur.
2. La pente du plancher devrait être de 2 % et si le plancher fini ne l'est pas, l'entrepreneur devra ajuster le plancher pour répondre aux besoins de l'installation.
3. L'entrepreneur devra confirmer qu'il y a un compactage standard de 95 % dans le plancher existant et, dans le cas contraire, il devra apporter une base supplémentaire pour obtenir un compactage de 95 %. Des essais d'assurance de la qualité devront être organisés par l'entrepreneur pour confirmer le compactage.
4. Un tissu filtrant est nécessaire avant l'installation du tapis de sol en caoutchouc. Celui-ci devra être fourni et installé par l'entrepreneur. Le tissu sera de qualité commerciale et pour une utilisation à long terme. L'approbation du tissu filtrant utilisé doit être faite avant la date de clôture de la demande de soumissions.
5. Des tapis de sol en caoutchouc devront être achetés pour ce projet, les spécifications de ce revêtement de sol sont les suivantes :
  - Tapis de sol LongHorn Button
  - Tapis de caoutchouc 100 % recyclé
  - Caoutchouc double vulcanisé ¾ po
  - Antidérapant même mouillé
  - Motif à grand boutons pour traction Large d'un côté et lisse de l'autre traction design on one side, smooth finish on other side
  - Isole du froid

- Dimensions des tapis : 4 pi x 6 pi

L'approbation de l'utilisation de tapis de sol en caoutchouc doit être faite avant la date de clôture de la demande de soumissions.