

TROTTOIR : BÉTON DE TYPE IV OU V 35 MPa (NORME MTQ 3101)

DES JOINTS DE DILATATION SERONT CONSTRUITS À TOUS LES 6m C/C MAX., AUX POTEAUX D'INCENDIE, REGARD, PUISARDS, RACCORDEMENTS AUX TROTTOIRS EXISTANTS, AUX RAYONS, DE CHAQUE CÔTÉ DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET À L'ARRÊT DES TRAVAUX.

DES JOINTS DE RETRAITS SONT REQUIS AU 1,5m C/C MAX. SUR UNE PROFONDEUR DE 20mm.

SIDEWALK: IV OR V 35 MPa CONCRETE TYPE (MTQ 3101 STANDARD)

EXPANSION JOINTS WILL BE CONSTRUCTED EVERY 6m C/C MAX., TO FIRE HYDRANT, MANHOLE, SUMP, CONNECTIONS TO EXISTING SIDEWALKS, CURVES, EACH SIDE OF ENTRANCE AND AT THE END OF WORK.

JOINTS OF WITHDRAWALS ARE REQUIRED AT 1.5m C / C MAX. ON A DEPTH OF 20mm.

DÉTAIL TYPE DE TROTTOIR / COUPE A-A
SIDEWALK DETAIL / CROSS-SECTION A-A
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)



BORDURE COFFRÉE: BÉTON DE TYPE IV OU V 35 MPa (NORME MTQ 3101)
BORDURE MOULÉE: BÉTON DE TYPE VI OU VII 35MPa (NORME MTQ 3101)

DES JOINTS DE DILATATION SERONT CONSTRUITS VIS-É-VIS LES POTEAUX D'INCENDIE, AUX RACCORDEMENTS AUX TROTTOIRS EXISTANTS ET BORDURES EXISTANTES, À L'ARRÊT DES TRAVAUX ET POUR LES BORDURES COFFRÉES, À TOUS LES 6m.

DES JOINTS DE RETRAITS SONT REQUIS AU 6m SUR UNE PROFONDEUR DE 100mm, AUX CHANGEMENTS DE DIRECTION ET AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES.

BOXED BORDER IV OR V 35 MPa CONCRETE TYPE (MTQ 3101 STANDARD)
MOLDED BORDER VI OR VII 35 MPa CONCRETE TYPE (MTQ 3101 STANDARD)

EXPANSION JOINTS WILL BE CONSTRUCTED BESIDE,FIRE HYDRANT, CONNECTIONS TO EXISTING SIDEWALKS, EXISTING CURVES, AT THE END OF WORK AND FOR RHE BOXED BORDER AT AT EVERY 6m.

JOINTS OF WITHDRAWALS ARE REQUIRED AT AVERY 6m ON A DEPTH OF 100mm, AT EVERY CHANGE OF DIRECTION AND ENTRANCE.

TROTTOIR : BÉTON DE TYPE IV OU V 35 MPa (NORME MTQ 3101)

DES JOINTS DE DILATATION SERONT CONSTRUITS À TOUS LES 6m C/C MAX., AUX POTEAUX D'INCENDIE, REGARD, PUISARDS, RACCORDEMENTS AUX TROTTOIRS EXISTANTS, AUX RAYONS, DE CHAQUE CÔTÉ DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET À L'ARRÊT DES TRAVAUX.

DES JOINTS DE RETRAITS SONT REQUIS AU 1,5m C/C MAX. SUR UNE PROFONDEUR DE 20mm.

SIDEWALK: IV OR V 35 MPa CONCRETE TYPE (MTQ 3101 STANDARD)

EXPANSION JOINTS WILL BE CONSTRUCTED EVERY 6m C/C MAX., TO FIRE HYDRANT, MANHOLE, SUMP, CONNECTIONS TO EXISTING SIDEWALKS, CURVES, EACH SIDE OF ENTRANCE AND AT THE END OF WORK.

JOINTS OF WITHDRAWALS ARE REQUIRED AT 1.5m C / C MAX. ON A DEPTH OF 20mm.

BORDURE ET TROTTOIR-DALLE / COUPE B-B
BORDER AND SIDEWALK-SLAB / CROSS-SECTION B-B
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)



DÉTAIL LAMPADAIRE INSTALLATION TEMPORAIRE
LAMP DETAILTEMPORARY INSTALLATION
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)



JOINT DE RETRAIT
JOINT OF WITHDRAWAL
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)



JOINT DE DILATATION
EXPANSION JOINT
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)



JOINT D'ISOLATION ÉTANCHE
SEALED INSULATION SEAL
(AUCUNE ÉCHELLE)
(NOT TO SCALE)

Service Correctionnel Canada / Correctional Service Canada
Administration régionale Québec / Regional Headquarters Québec

Equiluqs Ingénierie
ISO-9001 : 2008
3100, boul. de la Concorde Est
Bureau 211 Laval (Québec)
H7E 2B8
Tél.: (450) 665-9600
Téléc.: (450) 665-8840

INGÉNIEUR Eric Beaudet 25991 QUÉBEC

Laser 2D-3D Services
7083, Jarry Est, Suite 221
Montréal, (Qc) H1J 1G3
Tél: 514-353-3381 Fax: 514-353-4897

#2	POUR SOUMISSION	07/05/18
#1	SOUMISSION – PRICING	05/03/18
révisions *revisions*	Objet *Object*	Date *Date*

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*
Centre Communautaire Correctionnel
LAFERRIÈRE
202 rue St-Georges, St-Jérôme
Réparation et réfection de l'enveloppe
Repairs and rehabilitation of the building envelope

Dessin / *Drawing*
INGÉNIERIE CIVIL
CIVIL ENGINEERING
Réfection des trottoirs
Rehabilitation of sidewalks
Détails/ Detail

Conçu par *Designed by*	E. Rossetti, ing. 03 novembre 2016 Date
Dessiné par *Drawn by*	B. Deschênes, tech. 03 novembre 2016 Date
Approuvé par *Approved by*	E. Rossetti, ing. Date
Soumission *Tender*	Gestionnaire de projet TPSGC *PWGSC Project Manager* Marie-Josée Laforest
No de projet *Project number*	550-2-390-3202
Nom du fichier *File name*	CCCL-Enveloppe-161012
No de classement *File no.*	15-1551
No de plan ou dessin *File name*	1428-395-03
No feuille *Sheet no*	C03

AutoCAD 2018/05/08 S:\CONCEPTION\1400 @ 1499\1428-395-03 ENV. BÂTIMENT CCC\CONCEPTION\1428-C01@C02-TPSGC.DWG