



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

11 Laurier St./11, rue Laurier

7A2, Place du Portage, Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet véhicule de dépannage lourd	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-195975/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-195975	Date 2018-11-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-404-75661	
File No. - N° de dossier hp404.W8476-195975	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-03	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Michele Mak	Buyer Id - Id de l'acheteur hp404
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-6754 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à la demande de propositions 001 vise à reporter la date de clôture du 26 novembre 2018 à 14h00 HNE au 3 décembre 2018 à 14h00 HNE.

=====

La présente modification de la demande de proposition portant le numéro 001 a pour effet de répondre aux questions suivantes.

Article 3.4 Rendement

Les pneus Michelin XZL demandés au point 3.11 (a) sont conçus pour une vitesse maximale de 96,56 km / h.

Est-ce considéré comme acceptable?

Réponse :

Oui, c'est acceptable.

SPAC devrait modifier l'alinéa 3.4 (a) Rendement pour indiquer : Le véhicule **doit** pouvoir rouler à au moins 96 km/h sur une route horizontale à son PNBV;

Article 3.8.2 Essieux

- (c) Le véhicule **doit** être équipé d'un essieu pousseur autoguidé à air;
- (d) L'essieu traîné autoguidé à air **doit** être muni d'un système de verrouillage automatique qui s'engage automatiquement en marche arrière ou à grande vitesse

Précisez s'il vous plaît

Devons-nous fournir un essieu PUSHHER devant les essieux arrière tandem ou un essieu TAG derrière les essieux arrière tandem?

Réponse :

Un essieu pousseur à guidage automatique "air lift" à l'avant de l'essieu tandem arrière doit être fourni.

SPAC devrait effacer l'alinéa 3.8.2 (c) Le véhicule **doit** être équipé d'un essieu pousseur autoguidé à air ;

SPAC **doit** insérer paragraphe 3.8.2 (c) Le véhicule **doit** être équipé d'un essieu auxiliaire pousseur à levage pneumatique, monté à l'avant des essieux moteurs tandem ;

Article 1.4 **Tableau des données**

Veuillez ajouter la cote d'essieu requis

Réponse : Essieu auxiliaire pousleur à levage pneumatique **doit** être au moins de 9.000 kg (20.000lbs).

SPAC **doit** insérer paragraphe 3.8.2 (i) L'essieu auxiliaire pousleur à levage pneumatique **doit** être d'au moins la valeur indiquée dans le tableau des données (article 1.4);

1.4 **Tableau des données** - Le tableau ci-après illustre le rendement minimal obligatoire que **doit** présenter le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES	ARTICLE	UNITÉS	Cabine et châssis 6x4 avec système de dépanneuse
PUISSANCE	3.4 (c)	-	500
PNBV	3.4 (d)	kg (lb)	31 000(68 000)
PTMSE AVANT	3.4 (f)	kg (lb)	9 000(20 000)
PTMSE ARRIÈRE	3.4 (g)	kg (lb)	20 900(46 000)
PTMC	3.4 (e)	kg (lb)	35 000(77 000)
L'ESSIEU AUXILIAIRE POUSSEUR A LEVAGE PNEUMATIQUE	3.4 (i)	kg (lb)	9 000(20 000)
CHARGE REMORQUÉE	3.4 (h)	kg (lb)	33 000(72 752)
MRF CHÂSSIS	3.6 (a)	kg-m (lb-po)	41.255(3 508 800)
CAPACITÉ CARBURANT	3.7.2 (a)	Litres	600

Article 3.11 **Roues et pneus**

- (a) Tous les essieux **doivent** être équipés de pneus Michelin XZL ou ***l'équivalent*** :
(d) Des chaînes antidérapantes **doivent** être fournies pour deux (2) pneus par essieu sur tous les essieux;

Précisez s'il vous plaît

Devons-nous fournir des pneus XZL ou l'équivalent sur les essieux Pusher / Tag et les chaînes de roues?

Réponse

Les pneus Michelin XZL ou l'équivalent et les chaînes pour les roues doivent être fournis sur l'essieu pousseur à levage pneumatique.

3.21.1(b) **Compartiments d'entreposage**

- i. Le véhicule **doit** être fourni avec au moins cinq (5) compartiments d'entreposage en aluminium;

Reponse: N'est pas acceptable. Les compartiments d'entreposage doivent être en aluminium.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangées