



**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél. : 418 652-9759  
Sans frais : 1 800 652-9759  
Téléc. : 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél. : 418 696-9759  
Sans frais : 1 866 696-9759  
Téléc. : 418 696-9752

CERTIFICAT N°

LQ-37712

DATE

2 mai 2012

NOM DU CLIENT : MERIDIEN MARITIME

N° DE COMMANDE CLIENT : P.00000294

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE LAM-É : CQ-0110215

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER	CÂBLAGE
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ	<input type="radio"/> ÂME EN TEXTILE <input type="radio"/> ÂME EN ACIER

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE	DIMENSION DE L'ÉLINGUE	DEGRÉS
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DES PIÈCES

DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ	CHARGE MAX. D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	CHARGE APPLIQUÉE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> N/A	CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input checked="" type="radio"/> SPÉCIFIÉE
ELINGUE/CABLE/SPECIAL 165'X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS, 1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE EXTRM.LIBRE	1	6 400 LB		32 000 LB

DEGRÉ: 90  
FACTEUR: 5/1



Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE



LAM-11302 (Rév 06-09)



**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél. : 418 652-9759  
Sans frais : 1 800 652-9759  
Téléc. : 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél. : 418 696-9759  
Sans frais : 1 866 696-9759  
Téléc. : 418 696-9752

CERTIFICAT N°  
DATE

**LQ-37713**  
**2 mai 2012**

NOM DU CLIENT : **MERIDIEN MARITIME**

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE CLIENT **P.00000294**

N° DE COMMANDE LAM-É **CQ-0110215**

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER	CÂBLAGE
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ	<input type="radio"/> ÂME EN TEXTILE <input type="radio"/> ÂME EN ACIER

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE	DIMENSION DE L'ÉLINGUE	DEGRÉS
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DES PIÈCES

DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ	CHARGE MAX. D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	CHARGE APPLIQUÉE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> N/A	CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input checked="" type="radio"/> SPÉCIFIÉE
------------------------	----------	---	--	--

ELINGUE/CABLE/SPECIAL  
165'X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS,  
1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE  
EXTRM.LIBRE

1

6 400 LB

32 000 LB

DEGRÉ: 90  
FACTEUR: 5/1

Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE

*Serge Jolicoeur*



LAM-11302 (Rév 06-09)





**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél. : 418 652-9759  
Sans frais : 1 800 652-9759  
Télec. : 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél. : 418 696-9759  
Sans frais : 1 866 696-9759  
Télec. : 418 696-9752

CERTIFICAT N°

DATE

LQ-37714

2 mai 2012

NOM DU CLIENT : MERIDIEN MARITIME

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE CLIENT

P.00000294

N° DE COMMANDE LAM-É

CQ-0110215

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE

CLASSIFICATION DU CÂBLE

CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER

CÂBLAGE

CHARGE DE RUPTURE

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION  
(WORKING LOAD LIMIT : WLL)

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

☐ ÂME EN TEXTILE ☐ ÂME EN ACIER

☐ ACTUELLE ☐ SPÉCIFIÉE

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE

DIMENSION DE L'ÉLINGUE

DEGRÉS

CHARGE DE RUPTURE

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION  
(WORKING LOAD LIMIT : WLL)

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

☐ ACTUELLE ☐ SPÉCIFIÉE

### DESCRIPTION DES PIÈCES

QUANTITÉ

CHARGE MAX. D'UTILISATION  
(WORKING LOAD LIMIT : WLL)

CHARGE APPLIQUÉE

CHARGE DE RUPTURE

☐ ACTUELLE ☐ N/A

☐ ACTUELLE ☒ SPÉCIFIÉE

ELINGUE/CABLE/SPECIAL

1

6 400 LB

32 000 LB

165'X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS,

1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE

EXTRM.LIBRE

DEGRÉ: 90

FACTEUR: 5/1



Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE *Serge Jolicoeur*

LAM-11302 (Rev 05-09)





**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél. : 418 652-9759  
Sans frais : 1 800 652-9759  
Télec. : 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél. : 418 696-9759  
Sans frais : 1 866 696-9759  
Télec. : 418 696-9752

CERTIFICAT N°

DATE

LQ-37715

2 mai 2012

NOM DU CLIENT : MERIDIEN MARITIME

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE CLIENT

P.00000294

N° DE COMMANDE LAM-É

CQ-0110215

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER	CÂBLAGE
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ	<input type="radio"/> ÂME EN TEXTILE <input type="radio"/> ÂME EN ACIER

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE	DIMENSION DE L'ÉLINGUE	DEGRÉS
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DES PIÈCES

DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ	CHARGE MAX. D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	CHARGE APPLIQUÉE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> N/A	CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input checked="" type="radio"/> SPÉCIFIÉE
ELINGUE/CABLE/SPECIAL 165"X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS, 1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE EXTRM.LIBRE	1	6 400 LB		32 000 LB

DEGRÉ: 90  
FACTEUR: 5/1

Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE



LAM-11302 (Rev 05-09)





**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél. : 418 652-9759  
Sans frais : 1 800 652-9759  
Télec. : 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél. : 418 696-9759  
Sans frais : 1 866 696-9759  
Télec. : 418 696-9752

CERTIFICAT N°

DATE

LQ-37716

2 mai 2012

NOM DU CLIENT : MERIDIEN MARITIME

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE CLIENT

P.00000294

N° DE COMMANDE LAM-É

CQ-0110215

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER	CÂBLAGE
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ	<input type="radio"/> ÂME EN TEXTILE <input type="radio"/> ÂME EN ACIER

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE	DIMENSION DE L'ÉLINGUE	DEGRÉS
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DES PIÈCES

DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ	CHARGE MAX. D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	CHARGE APPLIQUÉE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> N/A	CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input checked="" type="radio"/> SPÉCIFIÉE
ELINGUE/CABLE/SPECIAL 165"X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS, 1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE EXTRM.LIBRE	1	6 400 LB		32 000 LB

DEGRÉ: 90

FACTEUR: 5/1

Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE

Serge Jolicœur



LAM-11302 (Rev 05-09)





**Québec**  
1050, boul. Charest Ouest  
Québec QC G1N 0A3 Canada  
Tél.: 418 652-9759  
Sans frais: 1 800 652-9759  
Téléc.: 418 653-5744

**Saguenay**  
1104, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2 Canada  
Tél.: 418 696-9759  
Sans frais: 1 866 696-9759  
Téléc.: 418 696-9752



LQ-37717

2 mai 2012

NOM DU CLIENT : MERIDIEN MARITIME

RÉF. CLIENT :

N° DE COMMANDE CLIENT

P.00000294

N° DE COMMANDE LAM-É

CQ-0110215

## CERTIFICAT DE RENDEMENT de conformité

### CÂBLE D'ACIER

DIAMÈTRE DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU CÂBLE	CLASSIFICATION DU FIL D'ACIER	CÂBLAGE
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ	<input type="radio"/> ÂME EN TEXTILE <input type="radio"/> ÂME EN ACIER

### ÉLINGUE DE CHAÎNE

TYPE D'ÉLINGUE	DIMENSION DE L'ÉLINGUE	DEGRÉS
CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> SPÉCIFIÉE	CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DES PIÈCES

DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ	CHARGE MAX. D'UTILISATION (WORKING LOAD LIMIT : WLL)	CHARGE APPLIQUÉE <input type="radio"/> ACTUELLE <input type="radio"/> N/A	CHARGE DE RUPTURE <input type="radio"/> ACTUELLE <input checked="" type="radio"/> SPÉCIFIÉE
ELINGUE/CABLE/SPECIAL 165"X 9/16", C/A, 6X36, GALVANISE, EIPS, 1 EXTRM.E/M, MANCHON, COSSE, L'AUTRE EXTRM.LIBRE	1	6 400 LB		32 000 LB

DEGRÉ: 90

FACTEUR: 5/1

Nous certifions par la présente que toutes les pièces  
ont été soumises à une inspection rigoureuse

SIGNATURE

Serge Jolicoeur



LAM-11302 (Rev 05-09)

