



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC**

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**REQUEST FOR PROPOSAL
DEMANDE DE PROPOSITION**

**Proposal To: Public Works and Government
Services Canada**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

**Proposition aux: Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT.

CE DOCUMENT CONTIENT UNE CONDITION DE
SÉCURITÉ.

Title - Sujet D'ENTRETIEN DES TERRAINS	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-183027/B	Date 2018-12-04
Client Reference No. - N° de référence du client 20183027	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-292-75957	
File No. - N° de dossier fk292.EJ196-183027	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mirza, Bushra	Buyer Id - Id de l'acheteur fk292
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-8782 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Specified Herein Précisé dans les présentes	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du

fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Maintenance & Professional Consulting Services Division
(FK)

L'Esplanade Laurier

140 O'Connor St. 4th Floor

140, rue O'Connor, 4ème étage

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Delivery Required - Livraison exigée See Herein	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-183027/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20183027

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
fk292.EJ196-183027

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk292
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Réémission d'une demande de soumission

Cette demande de soumissions annule et remplace la demande de soumissions numéro EJ196-183027/A datée du 2018-07-25, dont la date de clôture était le 2018-10-05, à 2 :00 PM EDT. Un compte rendu ou une rencontre de rétroaction sera offert sur demande aux soumissionnaires, aux offrants ou aux fournisseurs qui ont présenté une offre dans le cadre de la demande de soumissions précédente.

AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES

Sécurité

Le présent avis vise à informer TOUS les soumissionnaires intéressés que, pour obtenir un contrat qui contient des exigences de sécurité, ils DOIVENT tous détenir une cote de sécurité valide attribuée ou approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de SPAC au niveau indiqué dans les documents d'invitation à soumissionner. Si le soumissionnaire ne détient pas présentement une cote de sécurité valide ou si la cote doit être rehaussée, SPAC parrainera le soumissionnaire. Veuillez transmettre votre demande écrite à Bushra Mirza par courriel à bushra.mirza@tpsgc-pwgsc.gc.ca

- Dénomination sociale de l'entreprise
- Adresse postale
- Nom et prénom de la personne-ressource
- Numéro de téléphone de la personne-ressource
- Titre de la personne-ressource
- Numéro de télécopieur
- Adresse de courriel de la personne-ressource
- Numéro d'entreprise - approvisionnement
- Langue de correspondance préférée
- Niveau de sécurité exigé

De plus amples renseignements sur la sécurité de SPAC se trouvent sur le site Web suivant <http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca> ou en composant le numéro de téléphone 1-866-368-4646 (sans frais).

Appellation légale du ministère

Bien que TPSGC a été renommé Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) à des fins de communication, l'appellation légale de notre ministère demeure Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour les instruments de politique et les documents juridiques, y compris les contrats.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- 1.1 Présentation
- 1.2 Résumé
- 1.3 Comptes rendus

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

- 2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées
- 2.2 Présentation des soumissions
- 2.3 Ancien fonctionnaire
- 2.4 Demandes de renseignements - demande de soumissions
- 2.5 Lois applicables
- 2.6 Visite obligatoire des lieux

PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

- 3.1 Instructions pour la préparation des soumissions
 - Section I : Soumission technique
 - Section II : Soumission financière
 - Section III : Attestations
 - Section IV : Renseignements supplémentaires

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

- 4.1 Procédures d'évaluation
- 4.2 Méthode de sélection

PARTIE 5 – ATTESTATIONS

- 5.1 Attestations obligatoires préalables à l'attribution du contrat
- 5.2 Attestations supplémentaires préalables à l'attribution du contrat

PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 6.1 Exigences relatives à la sécurité
- 6.2 Renseignements sur les employés à des fins de sécurité

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

- 7.1 Énoncé des travaux
- 7.2 Clauses et conditions uniformisées
- 7.3 Exigences relatives à la sécurité
- 7.4 Durée du contrat
- 7.5 Responsables
- 7.6 Divulgence proactive de marchés conclus avec d'anciens fonctionnaires (le cas échéant)
- 7.7 Paiement
- 7.8 Instructions relatives à la facturation – Services de maintenance
- 7.9 Attestations
- 7.10 Lois applicables
- 7.11 Ordre de priorité des documents
- 7.12 Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)
- 7.13 Exigences en matière d'assurance
- 7.14 Garantie financière
- 7.15 Téléphones cellulaires et/ou téléavertisseurs
- 7.16 Emplacement – Règlements
- 7.17 Réunion préalable au début des travaux

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-183027/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20183027

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
fk292.EJ196-183027

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk292
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Liste des annexes

Annexe A	Énoncé des travaux
Annexe B	Soumission financière - Base de tarification
Annexe C	Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS)
Annexe D	Plan du site
Annexe E	Fiche de déneigement quotidien et Fiche d'entretien paysager quotidien
Annexe F	Système d'enregistrement des pesticides
Annexe G	Exemple de proposition de prix pour les travaux supplémentaires
Annexe H	Évaluation des dangers
Annexe I	Liste complète des noms de personnes qui occupent actuellement les postes de directeurs au sein de l'entreprise du soumissionnaire

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, comme suit :

- Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;
- Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, les clauses et les conditions relatives à la demande de soumissions;
- Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les instructions pour préparer leurs soumissions;
- Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre dans la soumission, s'il y a lieu, ainsi que la méthode de sélection;
- Partie 5 Attestations : comprend les attestations à fournir;
- Partie 6 Exigences relatives à la sécurité et exigences financières : comprend des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre;
- Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront à tout contrat subséquent.

Les annexes comprennent :

- l'énoncé des travaux;
- la soumission financière (Annexe B);
- la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS);
- un rapport concernant la présentation de la liste complète des noms de toutes les personnes qui occupent actuellement les postes de directeurs au sein de l'entreprise du soumissionnaire;
- la fiche de déneigement quotidien et la fiche d'entretien paysager quotidien;
- le plan du site;
- un exemple de proposition de prix pour les travaux;
- Évaluation des dangers;

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

1.2 Sommaire

1.2.1 Besoin

Fournir des services de déneigement et d'entretien paysager, y compris la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement, la supervision et le transport, conformément à l'énoncé des travaux joint à l'annexe A, pour Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) à divers emplacements (4 bâtiments), *Manège militaire du carré Cartier Square*, 2 promenade Reine Elizabeth; *L'Esplanade Laurier*, 300 avenue Laurier Ouest; et 2 messes - 149 chemin Somerset and 158 chemin Gloucester, Ottawa, ON, Canada.

1.2.2 Période du contrat

La durée de tout contrat subséquent portera sur une période d'**un (1) an** (date prévue de début des travaux 1 mai 2019), le Canada conservera l'option irrévocable lui permettant de prolonger le contrat pour **quatre (4)** périodes consécutives de douze (12) mois chacune.

1.2.3 Exigences relatives à la sécurité

« Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences, et la Partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements sur les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les soumissionnaires devraient consulter le site Web du [Programme de sécurité des contrats](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html>). »

1.2.4 Ce besoin est assujéti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC).

1.2.5 Ce besoin comporte une visite obligatoire des lieux.

1.3 Comptes rendus

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DU SOUMISSIONNAIRE

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le [Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat](https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent.

Le document 2003, (2018-05-22) Instructions uniformisées – biens ou services - besoins concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

Le texte du paragraphe 4 de l'article 5 - Présentation des soumissions, du document 2003 susmentionné est modifié comme suit :

Supprimer : 60 jours

Insérer : 120 jours

2.2 Présentation des soumissions

- Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions.
- Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d'utiliser le service Connexion **postel** offert par la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les soumissionnaires doivent consulter **la partie 3**, Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus amples renseignements.

2.3 Ancien fonctionnaire - concurrentiels - soumission (A3025T - 2014-06-26)

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant l'attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s'il y a lieu les renseignements requis, n'ont pas été fournis par le temps où l'évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l'exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non recevable.

Définition

Aux fins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la [Loi sur la gestion des finances publiques](#), L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être:

- (a) un individu;
- (b) un individu qui s'est incorporé;
- (c) une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou
- (d) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt important ou majoritaire.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon similaire.

« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.

Ancien fonctionnaire touchant une pension

Selon les définitions ci-dessous, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une pension? **OUI () NON ()**

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant une pension, le cas échéant :

- (a) le nom de l'ancien fonctionnaire;
- (b) la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu, en tant qu'ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à [l'Avis sur la Politique des marchés: 2012-2](#) et les [Lignes directrices sur la divulgation des marchés](#).

Directive sur le réaménagement des effectifs

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs? **OUI () NON ()**

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante :

- (a) le nom de l'ancien fonctionnaire;
- (b) les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
- (c) la date de la cessation d'emploi;
- (d) le montant du paiement forfaitaire;
- (e) le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
- (f) la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le nombre de semaines;
- (g) nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un programme réaménagement des effectifs.

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 5 000 \$, incluant les taxes applicables.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

2.4 Demandes de renseignements - demande de soumissions

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au moins **cinq (5) jours civils avant la date de clôture des soumissions**. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.

Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fidèlement que possible l'article numéroté de la demande de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils doivent prendre soin d'expliquer chaque question en donnant suffisamment de détails pour permettre au Canada de fournir une réponse exacte. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.

2.5 Lois applicables

À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.

2.6 Visite des lieux obligatoire

Il est obligatoire que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux d'exécution des travaux.

Des dispositions ont été prises pour que la visite du site ait lieu dans divers bâtiments **à partir de L'Esplanade Laurier (L'entrée de 300 rue Laurier, le 19 décembre 2018. La visite du site commencera à 9h00.**

Les soumissionnaires devrait communiquer avec l'autorité contractante **au plus tard le 18 décembre 2018** pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui assisteront à la visite. Les soumissionnaires devront signer un formulaire de présence. Les soumissionnaires doivent confirmer dans leur soumission qu'ils ont participé à la visite des lieux. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite des lieux obligatoire ou qui n'enverront pas de représentant, et leur soumission sera jugée non recevable. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification. **IL N'Y AURA AUCUNE EXCEPTION.**

Un maximum de deux (2) représentants par soumissionnaire est permis pour l'examen des lieux

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions

- Si le soumissionnaire choisit d'envoyer sa soumission par voie électronique, le Canada exige de sa part qu'il respecte l'article 08 des Instructions uniformisées 2003 incorporées par référence. Les soumissionnaires doivent de soumettre leur soumission dans une transmission unique. **Le service Connexion postal** a la capacité de transmettre plusieurs documents par transmission jusqu'à un maximum de 1Go par document.

Le Canada demande que les documents soient identifiés, groupés et présentés en sections distinctes comme suit :

Section I : Soumission technique
Section II: Soumission financière
Section III : Attestations
Section IV : Renseignements supplémentaires

- Si le soumissionnaire choisit de transmettre sa soumission sur papier, le Canada demande que la soumission soit présentée en sections distinctes, comme suit :

Section I : Soumission technique - un (1) exemplaire papier
Section II: Soumission financière - un (1) exemplaire papier
Section III : Attestations - un (1) exemplaire papier
Section IV : Renseignements supplémentaires - un (1) exemplaire papier

- Si le soumissionnaire fournit simultanément plusieurs copies de sa soumission à l'aide de méthodes de livraison acceptable, et en cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique transmise par le service Connexion postal et celui de la copie papier, **le libellé de la copie électronique transmise par le service Connexion postal aura préséance sur le libellé des autres copies.**

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission.

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-dessous pour préparer leur soumission en format papier

- a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
- b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.

En avril 2006, le Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux dans le processus d'approvisionnement : la [Politique d'achats écologiques](https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573) (<https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573>). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :

- 1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées;
- 2) utiliser un format qui respecte l'environnement : impression noir et blanc plutôt qu'en couleur, recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ou reliure à anneaux.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

SECTION I : SOUMISSION TECHNIQUE

Présentation des pièces justificatives

Les preuves fournies par le soumissionnaire peuvent être vérifiées par Canada. Si le soumissionnaire ne fournit pas les preuves requises, ou si ces preuves ne peuvent pas être vérifiées, sa soumission sera rejetée. Si le soumissionnaire fournit plus de références que le nombre demandé, seules les références ne dépassant pas le nombre demandé seront évaluées.

TPSGC se réserve le droit de vérifier l'intégralité et l'exactitude des renseignements fournis de même que le niveau de satisfaction des personnes citées en référence quant aux services offerts. Si un renseignement ne peut être vérifié ou si le service fourni est considéré insatisfaisant, la proposition sera jugée irrecevable et sera rejetée d'emblée.

Le Canada communiquera avec chaque référence par courriel et allouera un minimum de trois jours ouvrables à la réponse de cette dernière. Pendant cette période de trois jours ouvrables, un minimum d'un appel téléphonique (si un numéro de téléphone est fourni par le soumissionnaire) ou d'un suivi par courriel sera effectué avant la fin de la période de trois jours ouvrables. Si aucune adresse courriel n'est fournie par le soumissionnaire, deux tentatives d'appels téléphoniques seront effectuées pour communiquer avec la personne-ressource citée en référence. Le premier appel téléphonique indiquera une date limite pour rappeler l'évaluateur et fournir la référence, et l'appel téléphonique de suivi rappellera cette date limite.

Si la référence ne répond pas dans le délai indiqué, elle sera considérée comme non recevable.

S'il y a une erreur ou une coquille dans l'adresse courriel ou le numéro de téléphone des coordonnées de toute personne-ressource citée en référence, l'autorité contractante ne communiquera pas avec le soumissionnaire pour obtenir de nouvelles coordonnées. Le soumissionnaire est responsable de s'assurer que les coordonnées de la personne-ressource principale citée en référence et de l'autre personne-ressource sont exactes, et que ces dernières sont conscientes que le Canada communiquera avec eux pour effectuer des vérifications des références.

Le Canada effectuera les vérifications des références conformément aux procédures susmentionnées. Le Canada ne communiquera pas avec le soumissionnaire, à aucun moment au cours du processus et pour aucune raison, et n'effectuera pas de suivi.

Il incombe au soumissionnaire de s'assurer que la personne-ressource qu'il propose est au fait des services qu'il a offerts et qu'elle est prête à être citée en référence. L'équipe d'évaluation technique tentera de communiquer avec la personne donnée en référence par la soumissionnaire **au plus trois (3) fois** durant les journées consacrées à l'évaluation technique, **entre 8h et 16 h, heure locale**. Si le client donné en référence ne fournit pas de référence, la proposition du soumissionnaire sera jugée non conforme et ne sera pas considérée pour la suite de l'évaluation.

3.1.1 (OBLIGATOIRE) Compétences du superviseur à temps plein- pour d'entretien paysager

1. Le soumissionnaire DOIT employer un superviseur à temps plein du 1^{er} mai au 31 octobre (pour d'entretien paysager), qui est titulaire de l'un des certificats ou diplômes qui suivent :

i) un diplôme d'études collégiales en horticulture délivré par un collège reconnu; **OU**

ii) un diplôme en horticulture délivré par une université reconnue; **OU**

iii) un certificat de désignation à titre de technicien en horticulture agréé reconnu au Canada en entretien paysager et/ou un certificat de désignation à titre de technicien agréé en aménagement paysager reconnu par l'industrie, qui comprendra quatre modules à terminer – végétaux, surface dure, surface

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)
gazonnée et éléments ornementaux (ce programme doit être achevé en trois ans et comporte une note de passage de 70 % pour chacun des quatre modules); **OU**

iv) un autre diplôme d'études collégiales ou universitaires dans le cadre duquel la majorité des cours suivis étaient reliés à l'horticulture dans des domaines comme les sols, la phytologie, l'identification des plantes et des mauvaises herbes, l'entretien de terrain, la construction des espaces verts, la serriculture et son exploitation, les cultures agricoles, la sylviculture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la gestion des gazons et la lutte antiparasitaire intégrée. **Les relevés de notes dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être joints à la soumission.**

La preuve de la formation décrite dans les documents ci-dessus **DOIT** être jointe à la proposition du soumissionnaire à la clôture des soumissions.

Si le soumissionnaire ne fournit pas les pièces justificatives requises, il sera exclu du processus de soumission et sa proposition sera jugée irrecevable et sera rejetée.

Superviseur à temps plein - disponible du 1^{er} mai au 31 octobre
Indiquer le nom du le soumissionnaire pour:

superviseur à temps plein pour d'entretien paysager qui sera affecté au contrat.

Nom du superviseur	
--------------------	--

3.1.1.2 (OBLIGATOIRE) Compétences du superviseur à temps plein - pour services de déneigement

2. Le soumissionnaire **DOIT** employer **un (1) superviseur à temps plein** disponible du 1^{er} novembre à 30 avril (pour services de déneigement)

Note : Il convient de noter que le superviseur peut être la même personne ou une personne différente pour les services de déneigement que pour l'entretien paysager. Veuillez fournir le nom ci-dessous.

Superviseur à temps plein- disponible du 1^{er} novembre à 30 (services de déneigement)
Indiquer le nom du soumissionnaire pour :

le superviseur à temps plein pour services de déneigement qui sera affecté au contrat

Nom du superviseur	
--------------------	--

3.1.2 (OBLIGATOIRE) Expérience et rendement antérieur de l'entrepreneur

Le soumissionnaire doit fournir la preuve de son expérience et de son rendement antérieur en tant qu'entrepreneur en fournissant des références relativement à :

- un (1) emplacement** pour les services d'entretien paysager et à
- un (1) emplacement** pour les services de déneigement.

Les projets/contrats cités en référence doivent avoir duré au moins trois (3) années consécutives et avoir été complétés de manière satisfaisante **au cours des dix (10) dernières années, à la clôture des soumissions, à chaque emplacement.**

L'intégralité et l'exactitude des renseignements fournis par le soumissionnaire pourraient être vérifiées, et la satisfaction à l'égard des services fournis pourrait être confirmée auprès des références données.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-183027/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20183027

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
fk292.EJ196-183027

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk292
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Si le soumissionnaire ne fournit pas les références demandées, si les références ne peuvent être vérifiées ou si l'on constate que les services sont insatisfaisants, la proposition du soumissionnaire sera jugée irrecevable et rejetée d'emblée.

Le soumissionnaire peut citer en référence **le même emplacement** pour les services d'entretien paysager et de déneigement, **pourvu que l'emplacement comprenne les deux services pour chaque référence.**

Si le soumissionnaire soumet plus de référence que le nombre exigé à l'article **3.1.2** Expérience et rendement antérieur de l'entrepreneur ci-dessus, seules les références correspondant à ce nombre limite de références seront évaluées.

Les renseignements obligatoires demandés dans les tableaux qui suivent doivent être fournis au complet pour chaque **emplacement cité** en référence. Si ces renseignements obligatoires ne sont pas fournis dans les « **tableaux portant sur les emplacements** » à la clôture des soumissions, la proposition sera considérée non recevable et sera rejetée.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

« **tableaux portant sur les emplacements** »

1 a) Obligatoire Référence pour les contrats qui comprennent l'entretien paysager

RÉFÉRENCE N° 1 : CONTRATS QUI COMPRENNENT L'ENTRETIEN PAYSAGER	
Nom de l'organisation ou de l'entreprise cliente	Nom : _____
Nom de la personne-ressource du client qui peut confirmer l'information présentée dans la proposition. <u>(ne pas inclure l'autorité contractante à titre de référence)</u> Si un client supplémentaire doit servir de référence pour cet emplacement, il est obligatoire de l'indiquer.	Nom : _____ Nom : _____
Numéro de téléphone/ ou mobile et courriel de l'entreprise pour chaque client précité. Si un client supplémentaire doit servir de référence, leur numéro de téléphone/ou mobile et leur courriel doivent être fournis.	Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____ Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____ Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____
Adresse municipale, emplacement, du contrat	_____
Période d'exécution du projet ou du contrat pour le cite précité (indiquer le jour, le mois et l'année) Si un autre projet/contrat doit être indiqué pour respecter l'exigence de trois (3) années consécutives à cet emplacement, il est obligatoire d'indiquer la date de début (jour, mois et année) et la date de fin (jour, mois et année) pour l'emplacement.	De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____ De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____ De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

1 b) Obligatoire Références pour les contrats qui comprennent des services de déneigement

RÉFÉRENCE N° 1 : CONTRATS QUI COMPRENNENT DES SERVICES DE DÉNEIGEMENT	
Nom de l'organisation ou de l'entreprise cliente	Nom : _____
Nom de la personne-ressource du client qui peut confirmer l'information présentée dans l'offre. <u>(ne pas inclure l'autorité contractante à titre de référence)</u> Si un client supplémentaire doit servir de référence pour cet emplacement, il est obligatoire de l'indiquer.	Nom : _____ Nom : _____ Nom : _____
Numéro de téléphone/ou mobile et courriel de l'entreprise pour chaque client précité. Si un nom de client supplémentaire a été indiqué, son numéro de téléphone/ou mobile professionnel doit être fourni.	Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____ Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____ Numéro de téléphone de l'entreprise : _____ Numéro de mobile : _____ Courriel : _____
Adresse municipale, emplacement, du contrat	_____ _____ _____
Période d'exécution du projet ou du contrat pour le cite précité (indiquer le jour, le mois et l'année) Si un autre projet/contrat doit être indiqué pour respecter l'exigence de trois (3) années consécutives à cet emplacement, il est obligatoire d'indiquer la date de début (jour, mois et année) et la date de fin (jour, mois et année) pour l'emplacement.	De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____ De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____ De : Jour ____ Mois ____ Année ____ Au : Jour ____ mois ____ année ____

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

SECTION II : SOUMISSION FINANCIÈRE

3.1.3 Base de tarification

L'exigence suivante **DOIT** être strictement respectées : **à défaut de quoi la proposition du soumissionnaire sera jugée non conforme.**

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec le barème de prix jointe en **Annexe B** - Soumission financière.

SECTION III : ATTESTATIONS

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5.

SECTION IV : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

3.1.4 Personne(s) identifiée(s)

Superviseur (e) à temps plein-- pour d'entretien paysager

L'entrepreneur doit fournir les services des personnes suivantes pour la réalisation des travaux indiqués dans le contrat :

Nom: _____

Numéro de téléphone: _____

Numéro de cellulaire : _____

Numéro de télécopieur: _____

Courriel: _____

Superviseur (e) à temps plein pour services de déneigement

L'entrepreneur doit fournir les services des personnes suivantes pour la réalisation des travaux indiqués dans le contrat :

Nom: _____

Numéro de téléphone: _____

Numéro de cellulaire : _____

Numéro de télécopieur: _____

Courriel: _____

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Représentant de l'entrepreneur

Le responsable à contacter pour les demandes de renseignements à caractère général et le suivi.

Nom: _____

Numéro de téléphone: _____

Numéro de cellulaire : _____

Numéro de télécopieur: _____

Courriel: _____

3.1.5 Détermination du coût – Ajout ou suppression de travaux

Le Ministère peut parfois demander des changements aux zones à entretenir en raison d'exigences opérationnelles ou de projets réalisés sur le site, encore parce que de nouvelles zones à entretenir ont été aménagées, ou parce que des zones ont été éliminées; le prix ferme sera rajusté en conséquence en fonction de 80 % du prix ferme indiqué dans le Barème de prix 1 et/ou 2 (ajuster en conséquence), comme suit :

Ventilation du prix ferme pour le calcul de l'ajout ou de la suppression de m² :

- 20 % du prix original ferme demeure inchangé. **Frais d'exploitation**
- 80 % du prix original ferme pour le calcul de l'ajout ou de la suppression :

L'augmentation ou la diminution du prix ferme mensuel pour l'entretien des zones ajoutées ou supprimées est fondée sur 80 % du prix ferme et sera calculé en divisant le prix ferme pour le déneigement par le nombre de mètres carrés indiqués à l'Annexe D Plan du site pour le déneigement, puis ensuite multiplié par la superficie en mètres carrés à ajouter ou supprimer.

Exemple :

Contrat dans l'année 1 (prix ferme de 65 000,00 \$) pour une superficie totale de **2 805 m²**, à laquelle une réduction de **358 m²** doit être appliquée en date du 1^{er} janvier :

Période du contrat Du 1 ^{er} novembre au 30 avril	Prix annuel ferme
Année 1	65 000,00 \$
Année d'option 1	74 000,00 \$
Année d'option 2	78 000 \$

Ventilation du prix pour le calcul de la suppression :

	Année 1	Année d'option 1	Année d'option 2
20 % du prix ferme	13 000,00 \$	14 800,00 \$	15 600,00 \$
80 % du prix ferme	52 000,00 \$	59 200,00 \$	62 400,00 \$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-183027/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20183027

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
fk292.EJ196-183027

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk292
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Formule : $52\,000,00 \$ (80 \% \text{ de } 65\,000,00 \$) / 2\,805 \text{ m}^2 = 18,54 \$ \times 358 \text{ m}^2 = 6\,637,32 \$$ (réduction totale fondée sur le prix ferme total)

Ventilation du prix de la réduction (déneigement seulement) à compter du 1^{er} janvier :

- Janvier = $6\,637,32 \$ @ 25 \% = 1\,659,33 \$$
- Février = $6\,637,32 \$ @ 25 \% = 1\,659,33 \$$
- Mars = $6\,637,32 \$ @ 20 \% = 1\,327,46 \$$
- Avril = $6\,637,32 \$ @ 5 \% = 331,87 \$$

Réduction totale = 4 977,99 \$

Vérification de la ventilation du prix : $6\,637,32 \$ \times 75 \%$ (période restante à appliquer la réduction à compter du 1^{er} janvier) = 4 977,99 \$

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1 Procédures d'évaluation

Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers.

4.1.1 Évaluation technique et financière – exigences obligatoires à la clôture des soumissions

- 1) Visite obligatoire des lieux
- 2) (Obligatoire) Attestation de sécurité au niveau Fiabilité à la clôture des soumissions, conformément à la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité
- 3) (Obligatoire) Renseignements sur les employés à des fins de sécurité **à la clôture des soumissions** conformément à la Partie 6, article 6.2
- 4) (Obligatoire) Qualifications obligatoires du superviseur à temps plein conformément à la Partie 3, Section 1 : Soumission technique.
- 5) (Obligatoire) Expérience et rendement antérieur de l'entrepreneur conformément à la Partie 3, Section I : Soumission technique;
- 6) (Obligatoire) Présentation des prix/taux fermes, en dollars canadiens, conformément à la Partie 3, Section II : Soumission financière, Annexe B;

4.2 Méthode de sélection

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à **tous** les critères d'évaluation obligatoires pour être déclarée recevable.

Les soumissions recevables seront évaluées en fonction du prix de la soumission recevable le plus bas; la soumission offrant une combinaison du total global le plus bas de la soumission, dont 80% portera sur le prix ferme (Barème de prix 1) et 20% sur la portion « sur demande » (Barème de prix 2), sera recommandé pour l'attribution d'un contrat.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les soumissionnaires **doivent** fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu'un contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment par le Canada. À moins d'indication contraire, le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l'entrepreneur s'il est établi qu'une attestation du soumissionnaire est fautive, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence imposée par l'autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat.

5.1 Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.

5.1.1 Documentation sur les cartes et permis (à la date de clôture ou sur demande) (conformément à l'annexe A, section 1 - Généralités - partie 5)

Des copies valides des cartes et permis suivants devraient être présentées avec la soumission, pour chaque employé proposé, à la date de clôture de la demande de soumissions. Cependant, si ces cartes et permis ne sont pas fournis tel que demandé, l'autorité contractante en informera le soumissionnaire et lui accordera un délai pour se conformer à cette exigence. Le défaut de répondre à la demande de l'autorité contractante et à l'exigence dans le délai imparti rendra la soumission irrecevable.

Tous les certificats doivent être reconnus par Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDC), la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents au travail, l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction (AOSC), ou tout autre organisme législatif ou de réglementation dans la province ou le territoire où les travaux doivent être exécutés.

Pour exécuter les travaux aux termes de la présente exigence, le personnel d'entretien employé par l'entrepreneur doit être en possession de ce qui suit :

- pas plus de 5 ans pour chaque employé nommé pour travailler sur le contrat
- **un certificat/une carte valide sur les dispositifs antichute / format portefeuille;**
- **un certificat/une carte valide de compétence en premiers soins/RCR / format portefeuille;**
- **un certificat/une carte valide de formation du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/ format portefeuille;**

5.1.2 Dispositions relatives à l'intégrité - déclaration de condamnation à une infraction

Conformément à la [Politique d'inadmissibilité et de suspension \(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html\)](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la documentation exigée, s'il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement

5.2 Attestations préalables à l'attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l'intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

5.2.1 Dispositions relatives à l'intégrité = documentation exigée

Conformément à la [Politique d'inadmissibilité et de suspension \(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html\)](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s'il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement. **Liste de noms Annexe I**

5.2.2. Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation de soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web [d'Emploi et Développement social Canada \(EDSC\) – Travail \(https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4\)](https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4).

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.

5.3 Attestations préalables à l'attribution du contrat

5.3.1 Statut et disponibilité du personnel (A3005T – 2010-08-16)

Le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu'exigé par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les services d'un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l'autorité contractante de la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l'expérience du remplaçant proposé. Pour les fins de cette clause, seule les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par manquement d'une entente.

Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le soumissionnaire atteste qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses services pour l'exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de l'autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l'individu, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

5.3.2 Études et expérience (A3010T – 2010-08-16)

Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et les documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements relatifs aux études, aux réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu'il a proposé est en mesure d'exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de soumissions et en font partie intégrante.

7.1 Besoin

Fournir des services de déneigement et d'entretien paysager, y compris la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement, la supervision et le transport, conformément à l'énoncé des travaux joint à l'annexe A, pour Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) à divers emplacements (4 bâtiments), *Manège militaire du carré Cartier Square*, 2 promenade Reine Elizabeth; *L'Esplanade Laurier*, 300 avenue Laurier Ouest; et 2 messes - 149 chemin Somerset and 158 chemin Gloucester, Ottawa, ON, Canada.

7.1.1 Remplacement de personnes précises

1. Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.
2. Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services de tout individu spécifique identifié dans le contrat, l'entrepreneur doit fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications et l'expérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de l'entrepreneur et être acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de la personne et fournir :
 - (a) le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et son expérience;
 - (b) la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de sécurité exigée accordée par le Canada, s'il y a lieu.
3. L'entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux. L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.

7.1.2 Noms des employés qualifiés

L'entrepreneur doit fournir le nom des employés qualifiés qui seront affectés au contrat. Les personnes citées ci-dessous doivent être les mêmes que celles citées aux parties 3 et 6 de la proposition.

EMPLOYÉS	
Employés	Nom légal (prénom et nom) (Veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie)
Superviseur à plein temps Entretien paysager	
Superviseur à plein temps Entretien relatif à l'enneigement	

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

--	--

7.2 Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le [Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat](https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

7.2.1 Conditions générales

Le document **2035 (2018-06-21)**, Conditions générales – besoins plus complexes de services, s'applique au contrat et en fait partie intégrante.

7.3 Exigences relatives à la sécurité

Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le Programme de sécurité des contrats) s'appliquent et font partie intégrante du contrat.

1. L'entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat ou de l'offre acommandes, une attestation de vérification d'organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
2. Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des établissements de travail dont l'accès est réglementé **doivent TOUS** détenir une cote de **FIABILITE** en vigueur, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC.
3. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité **NE DOIVENT PAS** être attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC.
4. L'entrepreneur ou l'offrant **doit** respecter les dispositions:
 - a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s'il y a lieu), reproduite ci-joint à l'Annexe C;
 - b) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).

7.4 Durée du contrat

7.4.1 Période du contrat

La période du contrat est du _____ au _____ inclusivement. (La période initiale est une période de 1 an).

7.4.2 Option de prolongation du contrat

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus quatre (4) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues à la Base de paiement.

Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur au moins 60 jours civils avant la date d'échéance du contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au contrat.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

7.5 Responsables

7.5.1 Autorité contractante

L'autorité contractante pour le contrat est :

Bushra Mirza
Spécialiste en approvisionnement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction de l'attribution des marchés immobiliers
7B1, 11, rue Laurier, Place du Portage, Phase III
Gatineau, (Québec) K1A 0S5

Numéro de téléphone 613-296-8782
Courriel : Bushra.Mirza@pwgsc-tpsgc.gc.ca

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée, par écrit, par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

7.5.2 Responsable technique

Le responsable technique pour le contrat est : *(À FOURNIR AU MOMENT DE L'ATTRIBUTION DU CONTRAT)*

Nom : _____
Titre : _____
Organisation : _____
Adresse : 180 rue Kent, 18th etage
Ottawa, ON
K1A 0S5
Télécopieur : 613-948-6306 ou 613-948-5914
Adresse de courriel : _____

Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.

7.5.3 Superviseur (e) à temps plein-- pour d'entretien paysager

L'entrepreneur doit fournir les services des personnes suivantes pour la réalisation des travaux indiqués dans le contrat :

Nom: _____
Numéro de téléphone: _____
Numéro de cellulaire : _____
Numéro de télécopieur: _____
Courriel: _____

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Superviseur (e) à temps plein pour services de déneigement

L'entrepreneur doit fournir les services des personnes suivantes pour la réalisation des travaux indiqués dans le contrat :

Nom: _____
Numéro de téléphone: _____
Numéro de cellulaire : _____
Numéro de télécopieur: _____
Courriel: _____

7.5.4 Représentant de l'entrepreneur

Le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour les demandes de renseignements généraux et le suivi sont les suivants :

Nom: _____
Numéro de téléphone: _____
Numéro de cellulaire : _____
Numéro de télécopieur: _____
Courriel: _____

7.6 Divulgence proactive des contrats conclus avec d'anciens fonctionnaires

En fournissant des renseignements sur son statut d'ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la [Loi sur la pension de la fonction publique](#), l'entrepreneur accepte que ces renseignements soient affichés dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, conformément à l'[Avis sur la Politique des marchés : 2012-2](#) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

7.7 Paiement

7.7.1 Base de paiement - Prix fermes et prix des travaux exécutés « sur demande »

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé les prix fermes, conformément aux Conditions générales **2035 16 (2014-09-25)**, Période de paiement, et aux tableaux suivants. Les taxes applicables sont en sus, s'il y a lieu.

2035 16 (2014-09-25) Période de paiement

1. La période normale de paiement du Canada est de 30 jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en souffrance le 31^e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l'article 17.
2. Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les 15 jours suivant la réception. La période de paiement de 30 jours débute

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les 15 jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

- (a) **Les travaux d'aménagement paysager** doivent être payée conformément aux **Barème de prix 1**, sur présentation d'une facture à la fin de chaque mois civil conformément à la CCUA, clause 2035-16 (norme de paiement est de 30 jours) de mai à octobre pour chaque saison de l'aménagement paysager.
- (b) Les chutes de neige jusqu'à 254 cm doit être payée conformément aux **Barème de prix 2** dans les pourcentages indiqués ci-dessous sur présentation de la facture à la fin de chaque mois civil, conformément à la clause CCUA, 2035-16 (norme de paiement est de 30 jours) de novembre à avril pour la saison de neige comme suit:

Saisons d'enneigement

Novembre – 5 % du prix de lot ferme
Décembre – 20 % du prix de lot ferme
Janvier – 25 % du prix de lot ferme
Février – 25 % du prix de lot ferme
Mars – 20 % du prix de lot ferme
Avril - 5 % du prix de lot ferme

- (c) **Réalisation de travaux « sur demande »**

Tous les coûts associés aux travaux liés à une « **chute de neige de plus de 254 cm** », à **des « opérations spéciales »** et à des « **travaux supplémentaires** » seront payés « sur demande », conformément aux **barèmes de prix 3, 4 et 5**, après l'exécution, l'inspection et l'acceptation des travaux réalisés, à la fin du mois civil au cours duquel les travaux

La responsabilité totale du Canada aux termes de la partie du contrat concernant les travaux effectués sur demande ne doit pas excéder ____ \$ (**à déterminer**) (taxes applicables en sus).

L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme :

- (a) lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou
(b) si l'entrepreneur considère que la somme en question pourrait être dépassée, il devra le faire savoir à l'autorité contractante dans les plus brefs délais.

Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette information par l'entrepreneur n'augmente pas automatiquement la responsabilité du Canada à son égard.

Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des spécifications ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante, avant la réalisation des travaux.

(À l'attribution du contrat - insérer ici le(s) tableaux pertinents des prix)

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

7.7.3 Limitation des dépenses

L'entrepreneur fournira les biens et services aux termes du contrat jusqu'à une dépense totale estimative qui n'excède pas **(à déterminer) \$ (taxes applicables en sus)** dont une somme de **(à déterminer) \$ (taxes applicables en sus)** est réservée aux biens et/ou services énumérés ou décrits dans les Barèmes de prix 1 et 2, et une somme de **(à déterminer) \$ (taxes applicables en sus)** est réservée aux biens et/ou services supplémentaires « sur demande » aux prix et/ou aux taux indiqués dans les Barèmes de prix 3, 4 et 5.

7.7.4 Détermination du coût – Ajout ou suppression de travaux

Le Ministère peut parfois demander des changements aux zones à entretenir en raison d'exigences opérationnelles ou de projets réalisés sur le site, encore parce que de nouvelles zones à entretenir ont été aménagées, ou parce que des zones ont été éliminées; le prix ferme sera rajusté en conséquence en fonction de 80 % du prix ferme indiqué dans le Barème de prix 1 et/ou 2 (ajuster en conséquence), comme suit:

Ventilation du prix ferme pour le calcul de l'ajout ou de la suppression de m² :

- 20 % du prix original ferme demeure inchangé. **Frais d'exploitation**
- 80 % du prix

L'augmentation ou la diminution du prix ferme mensuel pour l'entretien des zones ajoutées ou supprimées est fondée sur 80 % du prix ferme et sera calculée en divisant le prix ferme pour le déneigement par le nombre de mètres carrés indiqués à l'Annexe D Plan du site pour le déneigement, puis ensuite multiplié par la superficie en mètres carrés à ajouter ou supprimer.

Exemple :

Contrat dans l'année 1 (prix ferme de 65 000,00 \$) pour une superficie totale de **2 805 m²**, à laquelle une réduction de **358 m²** doit être appliquée en date du 1^{er} janvier :

Période du contrat Du 1 ^{er} novembre au 30 avril	Prix annuel ferme
Année 1	65 000,00 \$
Année d'option 1	74 000,00 \$
Année d'option 2	78 000 \$

Ventilation du prix pour le calcul de la suppression :

	Année 1	Année d'option 1	Année d'option 2
20 % du prix ferme	13 000,00 \$	14 800,00 \$	15 600,00 \$
80 % du prix ferme	52 000,00 \$	59 200,00 \$	62 400,00 \$

Formule : **52 000,00 \$** (80 % de 65 000,00 \$) / 2 805 m² = 18,54 \$ x 358 m² = 6 637,32 \$ (réduction totale fondée sur le prix ferme total)

Ventilation du prix de la réduction (déneigement seulement) à compter du 1^{er} janvier :

- Janvier = 6 637,32 \$ @ 25 % = 1 659,33 \$
- Février = 6 637,32 \$ @ 25 % = 1 659,33 \$
- Mars = 6 637,32 \$ @ 20 % = 1 327,46 \$
- Avril = 6 637,32 \$ @ 5 % = 331,87 \$

Réduction totale = 4 977,99 \$

Vérification de la ventilation du prix : 6 637,32 \$ x 75 % (période restante à appliquer la réduction à compter du 1^{er} janvier) = 4 977,99 \$

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

7.7.5 Clauses du Guide des CUA

A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) (s'il y a lieu)

[A9117C](#) (2007-11-30) Instructions aux soumissionnaires/entrepreneurs

[C0710C](#) (2007-11-30) Vérification du temps et du prix contractuel

7.8 Instructions relatives à la facturation – Services d'entretien

Les factures concernant des travaux liés à de « l'aménagement paysager » doivent être présentées à la fin de chaque mois civil de mai à octobre, conformément à la clause Base de paiement ci-après.

Tous les coûts relatifs aux « activités spéciales », aux « chutes de neiges jusqu'à 254 cm », aux « chutes de neige de plus de 254 cm », aux « chutes de neige en dehors de la période d'enneigement », aux « activités spéciales » et aux « travaux supplémentaires » doivent être facturés après l'exécution, l'inspection et l'acceptation des travaux, à la fin du mois civil pendant lequel les travaux ont été exécutés et acceptés, conformément à la clause Base de paiement ci-après. Ces coûts doivent être indiqués séparément sur la facture mensuelle.

7.8.1 Inspection et acceptation (D5328C – 2014-06-28)

Le *responsable technique* sera le responsable des inspections. Tous les rapports, biens livrables, documents, biens et services fournis en vertu du contrat seront assujettis à l'inspection du responsable des inspections ou de son représentant. Si des rapports, documents, biens ou services ne sont pas conformes aux exigences de l'énoncé des travaux et ne sont pas satisfaisants selon le responsable des inspections, ce dernier aura le droit de les rejeter ou d'en demander la correction, aux frais de l'entrepreneur uniquement, avant de recommander le paiement.

7.8.2 Paiement mensuel (H1008C – 2008-05-12)

Le Canada paiera l'entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la facture conformément aux dispositions de paiement du contrat si :

- a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat;
- b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada;
- c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada.

7.8.3 Instructions relatives à la facturation

1. Tous les factures doivent envoyées par la poste ou courriel au responsable technique et doivent comprendre les éléments suivants:
 - a) Nom et adresse de l'entreprise;
 - b) Numéro du contrat;
 - c) Description des travaux d'entretien courants, prévus au calendrier et à effectuer en tournée ;
 - d) Description des travaux supplémentaires d'entretien ménager et des travaux d'entretien d'urgence, avec des pièces justificatives, le cas échéant, et la valeur de ces travaux;
 - e) Nom de la personne qui a demandé le service
 - f) numéro de référence du client;
 - g) numéro d'entreprise - approvisionnement.
 - h) Toutes les taxes doivent être indiquées comme des éléments distincts.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

2. Les factures originales et tous les rapports d'entretien requis doivent être transmis à l'adresse suivante aux fins d'attestation et de paiement.

Les factures doivent être préparées et envoyées à :

Travaux public et Services gouvernementaux Canada
180 rue Kent, Étage 18
Ottawa (Ontario) K1A 0S5

ou par courriel en format PDF à : _____@tpsgc-pwgsc.gc.ca (Indiquer le RT au moment de l'attribution du contrat)

Les paiements ne seront effectués qu'à la réception de factures appropriées dûment accompagnées des documents requis en vertu de ce contrat.

7.8.4 PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le Soumissionnaire accepte pour être payé selon l'Instrument de paiement électronique suivant :

direct (national et international) :

Nom de l'entreprise: _____

Courriel au dépôt direct Info: _____

7.9 Attestations

7.9.1 Conformité

Le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ainsi que la coopération constante quant aux renseignements connexes sont des conditions du contrat. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat. Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux attestations et qu'il ne fournit pas la documentation connexe ou si l'on constate que des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada se réserve le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière.

7.10 Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur c, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois en vigueur dans la province où le travail est effectué.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

7.11 Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la liste.

- a) les articles de la convention;
- b) les conditions générales 2035 (2018-06-21)
- c) l'Annexe A, Énoncé des travaux;
- d) l'Annexe B, Soumission financière;
- e) l'Annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS);
- f) l'Annexe D, Plan du site;
- g) l'Annexe E, Fiche de déneigement quotidien et Fiche d'entretien paysager quotidien
- h) l'Annexe F, Système d'enregistrement des pesticides;
- i) l'Annexe G, Exemple de proposition de prix pour les travaux supplémentaires;
- j) la soumission de l'entrepreneur en date du ____ (*inscrire la date de la soumission*).

7.12 Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)

A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)

7.13 Exigences en matière d'assurance

7.13.1 Exigences en matière d'assurance

L'entrepreneur doit se conformer aux exigences en matière d'assurance **prévues à l'article 7.13.2**, Assurance de responsabilité civile commerciale. L'entrepreneur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue.

L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection.

L'entrepreneur doit faire parvenir à l'autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la police d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada. L'entrepreneur doit, à la demande de l'autorité contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance applicables.

7.13.2 Assurance responsabilité civile générale

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 2 000 000 \$ par accident ou par incident et suivant le total annuel.
2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants :
 - a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

- b) Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités de l'entrepreneur.
- c) Produits et travaux terminés - Blessures corporelles et dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par l'entrepreneur, ou découlant de travaux terminés par l'entrepreneur.
- d) Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et la diffamation.
- e) Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.
- f) Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi spécifique au présent contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions d'assurance contractuelle.
- g) Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme assurés additionnels.
- h) Responsabilité de l'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme semblable).
- i) Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités complétées : Couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la clause d'exclusion usuelle de garde, de contrôle ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type.
- j) Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.
- k) S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.
- l) Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l'entrepreneur : Couvre les dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est juridiquement responsable de payer.
- m) Assurance automobile des non-proprétaires : Couvre les poursuites contre l'entrepreneur du fait de l'utilisation de véhicules de location ou n'appartenant pas à l'entrepreneur.
- n) Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger l'entrepreneur à l'égard de responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.
- o) Droits de poursuite : Conformément à l'alinéa 5d) [de la Loi sur le ministère de la Justice](#), L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur les stratégies juridiques.

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :

Directeur, Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministère de la Justice
284, rue Wellington, pièce SAT-6042,
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :

Avocat général principal
Section du contentieux des affaires civiles
Ministère de la Justice
234, rue Wellington, Tour de l'Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris ou en sus) au nom du Canada.

7.14 Garantie financière

L'entrepreneur doit fournir l'une des garanties financières contractuelles suivantes dans les 14 jours civils après la date d'attribution du contrat :

- a) un cautionnement d'exécution ([formulaire PWGSC-TPSGC 505](#)) représentant **5 pour cent** du **Barème 1 et/ou 2** du prix du contrat; ou
 - b) un dépôt de garantie tel qu'il est défini [à la clause E0008C](#) représentant **5 pour cent** du **Barème 1 et/ou 2** du prix ferme du contrat; ou
 - c) une lettre de crédit de soutien irrévocable définie dans la clause E0008C d'un montant représentant **5 pour cent** du prix ferme du contrat.
2. Si le Canada ne reçoit pas la garantie financière exigée dans le délai prescrit, le Canada peut résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat.

Tout cautionnement doit être accepté à titre de garantie par une des compagnies de cautionnement énumérées à l'appendice L, Compagnies de cautionnement reconnues, de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor (<http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494§ion=text#appl>)

7.14.1 Security Deposit Definition

1. Dépôt de garantie désigne :

- a. *une lettre de change payable au Receveur général du Canada et certifiée par une institution financière agréée ou tirée par une telle institution sur elle-même;*
- b. *une obligation garantie par le gouvernement;*
- c. *une lettre de crédit de soutien irrévocable;*
- d. *toute autre garantie jugée acceptable par l'autorité contractante et approuvée par le Conseil du Trésor.*

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

2. Institution financière agréée désigne :

- a. toute société ou institution qui est membre de l'Association canadienne des paiements;
- b. une société qui accepte des dépôts qui sont garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l'assurance-dépôts du Québec jusqu'au maximum permis par la loi;
- c. une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- d. une société qui accepte les dépôts du public, dans la mesure où le remboursement des dépôts est garanti par une province canadienne ou un territoire;
- e. la Société canadienne des postes.

3. « Obligation garantie par le gouvernement » désigne une obligation du gouvernement du Canada ou une obligation dont le principal et l'intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada et qui est :

- a. payable au porteur;
- b. accompagnée d'un acte de transfert au Receveur général du Canada, dûment signée en conformité avec le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
- c. enregistrée au nom du Receveur général du Canada.

4. « lettre de crédit de soutien irrévocable »

- a. désigne tout accord quel qu'en soit le nom ou la description, en fonction duquel une institution financière (« l'émetteur ») agissant conformément aux instructions ou aux demandes d'un client (le « demandeur »), ou en son nom,
 - i. versera un paiement au Canada, en tant que bénéficiaire;
 - ii. acceptera et paiera les lettres de change émises par le Canada;
 - iii. autorise une autre institution financière à effectuer un tel paiement ou à accepter et à payer de telles lettres de change; ou
 - iv. autorise une autre institution financière à négocier, à la suite d'une demande écrite de paiement, à condition que les modalités de la lettre de crédit soient respectées.
- b. doit préciser la somme nominale qui peut être retirée;
- c. doit préciser sa date d'échéance;
- d. doit prévoir le paiement à vue au Receveur général du Canada à partir de la lettre de change de l'institution financière sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le représentant ministériel autorisé identifié dans la lettre de crédit par son bureau;
- e. doit prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse être présentée à condition que la somme de ces demandes ne dépasse par la valeur nominale de la lettre de crédit;
- f. doit prévoir son assujettissement aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 2007, publication de la CCI no 600. En vertu des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la CCI, un crédit est irrévocable même s'il n'y a pas d'indication à cet effet;
- g. doit être émise (émetteur) ou confirmée (confirmateur), dans l'une ou l'autre des langues officielles, par une institution financière qui est membre de l'Association canadienne des paiements et qui est sur le papier en-tête de l'émetteur ou du

Entretien des terrains pour toute l'année (services de déneigement et d'entretien paysager)

confirmateur. La mise en page est laissée à la discrétion de l'émetteur ou du confirmateur.

7.15 Téléphones cellulaires et/ou téléavertisseurs

Le contremaître ou le superviseur de l'entrepreneur doit être muni en tout temps d'un téléphone cellulaire et/ou d'un téléavertisseur. Toutes les dépenses, y compris l'installation, le temps d'antenne, les frais d'activation et le coût du téléphone cellulaire ou du téléavertisseur seront payés par l'entrepreneur. L'entrepreneur doit fournir un service de communication continu.

7.16 Règlements concernant les emplacements des Forces canadiennes

L'entrepreneur doit se conformer à tous les ordres permanents ou autres règlements, instructions et directives en vigueur à l'emplacement où les travaux sont exécutés.

7.17 Réunion préalable à l'exécution des travaux

L'entrepreneur est tenu de participer à une réunion préalable à l'exécution des travaux et un compte rendu de la réunion doit être préparé. La date et le lieu de la réunion doivent être déterminés par le responsable technique.

L'entrepreneur doit fournir au responsable technique une copie de son plan d'activités et de sa politique relative à la sécurité, comme l'exige la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail.

DEVIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS**SECTION 1 : PORTÉE****1. Objet**

Le présent énoncé des travaux (EDT) a pour but de fournir durant toute l'année des services d'entretien de terrains aux emplacements suivants: Manège militaire de la place Cartier, 2, promenade Queen Elizabeth, Ottawa (Ontario) K2P 2H9, L'Esplanade Laurier, 300, rue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1J2, 149, rue Somerset Ouest, Ottawa (Ontario) K2P 0H7, et 158, rue Gloucester, Ottawa (Ontario) K2P 0A6.

SECTION 2 : GÉNÉRALITÉS**2.1 Pesticides****1.1 Conformité**

L'entrepreneur doit respecter la Directive sur les pesticides, chapitre 2-15 du Manuel de gestion du personnel du Conseil du Trésor (<http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13628§ion=text>) ainsi que les règlements fédéraux et provinciaux. Aucun pesticide ne doit être utilisé ni entreposé sur le site sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du responsable technique. L'entrepreneur doit informer à l'avance l'autorité technique du moment où les pesticides seront pulvérisés, afin que les inspections de suivi puissent être planifiées.

1.2 Documentation

L'entrepreneur doit avoir un permis pour travailler dans la province de Ontario. Il doit fournir une copie du permis d'opérateur antiparasitaire de l'entreprise en vigueur en Ontario. Les techniciens de l'entrepreneur doivent détenir un permis d'épandage de pesticides/paysagiste valide en Ontario.

L'entrepreneur doit remplir dûment le formulaire intitulé Système d'enregistrement des pesticides (PestRec) et tout autre document requis, immédiatement après la mise en œuvre de toute mesure antiparasitaire. Le formulaire PestRec doit être envoyé dans la journée ouvrable suivant l'épandage de tout pesticide (aquacide, vinaigre horticole, etc.). Les exemplaires des documents exigés seront disponibles au bureau de TPSGC situé au 180, rue Kent, à Ottawa.

Les lieux pulvérisés doivent être décrits avec précision sur le formulaire pour que l'autorité technique puisse procéder aux inspections de suivi nécessaires. Si l'espace fourni sur le formulaire est insuffisant pour décrire les détails concernant les lieux aspergés, une autre feuille peut être jointe.

2.2 Délai de réponse

L'entrepreneur doit fournir au responsable technique les numéros de téléphone, y compris de cellulaire, où ses superviseurs peuvent être joints vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) jours sur sept (7), au cas où il y aurait un appel d'urgence.

L'entrepreneur doit prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier à toute lacune dans l'exécution du présent contrat dans l'heure (1) suivant la réception d'un avis.

L'entrepreneur ne doit refuser aucune demande ni aucun appel de service fait par l'autorité technique ou par sa représentante ou son représentant autorisé, tel le Centre national d'appels de service (CNAS), relativement au déneigement et au déglçage.

2.3 Aménagement paysager durable

L'entrepreneur doit adopter une approche écologique quant aux méthodes et aux matériaux utilisés pour l'entretien paysager, de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger la santé publique grâce à une gestion sécuritaire des matières potentiellement dangereuses et à protéger les sols et les nappes d'eau souterraines.

En vue de réduire les émissions de CO₂ et la pollution par le bruit, le matériel ne doit être utilisé que lorsque nécessaire. L'entrepreneur doit choisir du matériel et du carburant qui permettent de limiter les émissions de polluants atmosphériques, en plus de s'assurer que tout le matériel utilisé sur place est entretenu correctement. Il doit nettoyer le matériel avant de l'apporter sur les lieux pour éviter d'y faire entrer des espèces envahissantes.

L'entrepreneur doit adopter des pratiques exemplaires de gestion du sel.

2.4 Heures de travail

Les sites sont opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année.

2.5 Ajout ou suppression de travaux

Le Ministère peut parfois demander des changements aux zones à entretenir en raison d'exigences opérationnelles ou de projets réalisés sur le site, encore parce que de nouvelles zones à entretenir ont été aménagées, ou parce que des zones ont été éliminées.

2.6 Ramassage des rebuts

L'entrée et les terrains doivent être exempts de rebuts, à longueur d'année. Ces rebuts comprennent les mégots de cigarettes, les mauvaises herbes, la saleté, le sable ainsi que les déchets organiques et inorganiques. Au 158 Gloucester, les entrées, les terrains, incluant le devant, les deux côtés, et l'arrière de l'immeuble doivent être exempts de rebuts à longueur d'année. Si l'entrepreneur trouve des seringues ou des aiguilles hypodermiques sur les lieux, il doit communiquer avec l'autorité technique qui prendra d'autres arrangements pour l'enlèvement et l'élimination. Après le dégel printanier, au plus tard le 15 mai, les surfaces dures et les zones gazonnées doivent être totalement débarrassées des agents de déglacage.

2.7 Coûts d'élimination

L'entrepreneur doit assumer tous les coûts d'élimination de la neige, des feuilles, des rebuts et des ordures du site selon les modalités du présent contrat.

2.8 Dommages

L'entrepreneur doit visiter le site avec l'autorité technique au début de la saison de déneigement. L'entrepreneur doit demander au responsable technique des photos des installations endommagées sur le site. À la fin de la saison, une autre inspection sera effectuée conjointement.

L'entrepreneur devra signaler immédiatement au responsable technique tout dommage causé par son personnel, son équipement ou une tierce partie. Tout dommage causé par l'entrepreneur sera réparé aux frais de ce dernier et dans un délai qui aura été mutuellement convenu. Toute réparation doit être réalisée à la satisfaction du responsable du site de TPSGC. L'autorité technique doit envoyer une confirmation à l'entrepreneur lorsque les réparations sont approuvées.

2.9 Registres d'entretien et inspections par l'entrepreneur

L'entrepreneur doit conserver les registres quotidiens de déneigement et d'entretien paysager de l'emplacement d'y consigner les inspections et les travaux complétés par l'entrepreneur. Les activités pertinentes seront vérifiées et signées par le superviseur de l'entrepreneur chaque jour entre le 1^{er} novembre et le 15 avril et chaque semaine entre le 16 avril et le 31 octobre. Les copies requises doivent être envoyées par courriel au responsable technique dans un seul fichier à la fin du mois, avec la facture mensuelle.

2.10 Identification

Tous les véhicules utilisés sur le site doivent être immatriculés par le ministère des Transports de la province, répondre aux normes de sécurité provinciales et demeurer propres. Il faut éviter de rouler ou de se garer sur la pelouse. Tous les véhicules motorisés doivent présenter les caractéristiques de sécurité requises et être en bon état de fonctionnement. L'entrepreneur doit fournir une liste de tous les véhicules (y compris les tracteurs) nécessaires aux travaux sur le site, sur laquelle figurent la marque, le modèle, le numéro d'identification de véhicule et les numéros d'immatriculation.

2.11 Plan d'exploitation

L'entrepreneur doit présenter, par écrit, au cours de la réunion préalable à l'exécution des travaux, un plan d'exploitation pour les éléments suivants :

1. Description des méthodes et des techniques d'entretien utilisées pour fournir les services requis, ainsi que du moment choisi pour le faire. Le moment choisi pour faire l'entretien doit être indiqué afin que l'autorité technique puisse mener des inspections de suivi.
2. Manière selon laquelle les défaillances de l'équipement ou la pénurie de main-d'œuvre seront traitées.
3. Liste de l'équipement et des véhicules (avec les numéros d'immatriculation et d'identification de véhicule).
4. Ressources administratives et capacité.
5. Description de la méthode utilisée par l'entrepreneur pour répondre aux demandes du responsable technique.
6. Méthodes de contrôle de la qualité des services qui seront offerts, y compris la désignation du superviseur-remplaçant à temps plein qui doit posséder les mêmes qualifications que le superviseur à temps plein.

L'entrepreneur y apportera toute modification nécessaire pour satisfaire aux exigences opérationnelles du site et assurer les services requis, comme il est décrit dans l'énoncé des travaux.

L'entrepreneur affirme que le nombre d'employés et que l'équipement convenus dans le plan d'exploitation approuvé seront maintenus et disponibles pendant la durée du contrat d'entretien. L'autorité technique doit être avisée de tout changement apporté à la liste d'équipement.

Conformément aux conditions du contrat, l'entrepreneur doit informer par écrit l'autorité technique de tous les changements visant les sites et qui pourrait avoir une incidence sur l'entretien, et ce, dans un délai d'un (1) jour ouvrable suivant ces changements.

2.12 Travaux supplémentaires

L'entrepreneur doit obtenir une autorisation écrite préalable du responsable technique, sous forme de commande subséquente, avant d'effectuer tout travail supplémentaire, y compris d'enlever toute accumulation de neige dépassant deux cent cinquante-quatre (254) cm ou d'effectuer un déneigement en dehors de la saison régulière.

2.13 Santé et sécurité

1. Plan de santé et de sécurité de l'entrepreneur

L'entrepreneur doit présenter un plan de santé et de sécurité propre au site au cours de la réunion préalable à l'exécution des travaux. Voici, à titre de référence, un exemple de liste non exhaustive des éléments pouvant être inclus dans ce plan :

- .1 Une évaluation des risques propres au site.
- .2 Une analyse des risques pour la santé et la sécurité liés aux tâches et aux activités réalisées sur le site.
- .3 L'utilisation de l'équipement de protection individuel.
- .4 Les procédures à suivre en cas d'urgence.
- .5 Toutes les attestations nécessaires des membres du personnel doivent être jointes au plan, y compris, sans s'y limiter, les documents suivants :
 - Certifications pour le travail en hauteur
 - Certifications en arboristerie et pour l'utilisation d'une scie à chaîne
 - Attestations des membres du personnel pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - Fiches de données de sécurité pour tous les produits utilisés sur le site (vérifier que ces fiches sont à jour)
 - Formation de sensibilisation aux questions de santé et sécurité au travail (SST) pour les travailleurs et les superviseurs (obligatoire pour tous les membres du personnel)
 - Certificats de premiers soins des membres du personnel

2. Calendrier

Chaque année, l'entrepreneur doit présenter une copie mise à jour de son plan de santé et de sécurité. Il devra également, tous les ans (au besoin), revoir la politique en matière de santé et de sécurité et la politique en matière de violence et de harcèlement, qu'il devra ensuite signer et dater.

3. Conditions générales

- .1 Continuer de mettre en œuvre, de tenir à jour et de faire respecter le plan jusqu'au départ définitif du site.
- .2 Présenter par écrit, au responsable technique, une exemption ou une substitution de toute partie ou disposition du plan révisé de santé et de sécurité propre au site; le responsable technique acceptera le plan ou demandera des améliorations.
- .3 Mettre à jour le plan de santé et de sécurité, au besoin.

4. Responsabilités

- .1 L'entrepreneur est chargé de la sécurité des personnes et des biens sur le site ainsi que de la protection de l'environnement et des personnes hors site, dans la mesure où ils pourraient être touchés par l'exécution des travaux.
- .2 Il doit respecter les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de sécurité propre au site, et veiller à ce que les employés s'y conforment.
- .3 Si une situation, un facteur ou un risque imprévu ou particulier concernant la sécurité survient au cours de l'exécution des travaux, faire cesser sans tarder les travaux et en informer, de vive voix ou par écrit, l'autorité technique.
- .4 La santé et la sécurité du public et du personnel sur le site, ainsi que la protection de l'environnement, auront préséance sur les enjeux relatifs aux coûts et au calendrier des travaux

5. Mesures correctives

- .1 L'entrepreneur doit remédier sans tarder aux problèmes de non-conformité relatifs à la santé et à la sécurité signalés par l'autorité technique.
- .2 L'entrepreneur doit présenter au responsable technique un rapport écrit sur les mesures prises pour régler les problèmes de non-conformité signalés en matière de santé et sécurité.
- .3 L'autorité technique peut ordonner l'arrêt des travaux si l'entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité relatifs à la santé et la sécurité.

6. Formation

L'entrepreneur présentera un rapport de formation et les documents justificatifs afin d'attester que son personnel a reçu la formation nécessaire pour utiliser et entretenir l'équipement qu'il utilise sur place. Le personnel doit avoir reçu une formation sur les meilleures pratiques de gestion du sel. La formation sur l'entretien hivernal offerte aux membres du personnel doit comprendre les éléments suivants, sans s'y limiter : les produits et les technologies de prévention de la glace et de déglçage, les programmes de gestion du sel, les techniques de déneigement adéquates, l'entretien et l'étalonnage du matériel, le choix de matériel permettant d'atténuer les impacts sur l'environnement, la réduction de la neige soufflée et la gestion de l'entretien hivernal. Les membres du personnel doivent signer et dater les documents indiquant qu'ils ont reçu la formation. L'entrepreneur fournira au responsable technique des dossiers de formation à jour pour tous les membres de son personnel pendant la durée du présent contrat.

2.14 Superviseur

Le superviseur à temps plein agira à titre de personne-ressource principale pour l'autorité technique en ce qui a trait aux travaux décrits dans l'énoncé des travaux. Le superviseur est autorisé par l'entreprise à fournir au responsable technique les propositions de prix demandées, et ce, **dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la demande**. Le superviseur devra rencontrer l'autorité technique sur place, au besoin, **entre 7 h 30 et midi ou entre 13 h et 15 h 30**. L'autorité technique transmettra les rapports d'inspection au superviseur, qui s'assurera que tous les problèmes ont été réglés. Le superviseur doit informer l'autorité technique de tous les problèmes survenant sur le site et qui peuvent avoir des répercussions sur la prestation des services ou qui exigent la prise de mesures par l'autorité technique.

Le superviseur peut être la même personne ou une personne différente pour les services de déneigement que pour l'entretien paysager.

Le superviseur à plein temps doit inspecter les sites tous les jours, ou plus souvent si nécessaire, conformément aux exigences de la Section 3, et toutes les semaines, ou plus souvent si nécessaire, conformément aux exigences de la Section 4, pour s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont respectées.

SECTION 3 : DÉNEIGEMENT

3.1 Entassement de la neige

L'entrepreneur doit assumer tous les coûts associés au déplacement ou à l'entassement de la neige dans les zones de décharge à neige de tous les sites, conformément à ce qui est indiqué à l'annexe D et expliqué ci-dessous pour chaque site.

Manège militaire de la place Cartier

La neige peut être empilée à l'extrémité nord de la propriété, conformément aux indications sur le plan du site à l'annexe D. La superficie et la hauteur de la zone de décharge ne doivent pas excéder 393 mètres carrés et 2,5 mètres, respectivement. Une fois que le responsable technique détermine que cette zone est pleine, il incombe à l'entrepreneur d'enlever suffisamment de neige sur les lieux, à ses propres frais, pour libérer de l'espace pour de la neige supplémentaire. Les tas de neige ne doivent pas empiéter sur des places de stationnement ni gêner la visibilité des automobilistes ou des piétons. La neige ne doit pas être accumulée temporairement à aucun autre endroit.

L'Esplanade Laurier

Il est interdit d'entreposer ou d'empiler de la neige, même temporairement, à L'Esplanade Laurier.

149, rue Somerset

Du côté est du 149, rue Somerset, il est permis d'empiler de la neige sur le côté du sentier déblayé. La neige sur les toits peut être empilée sur le toit qui se trouve sur le côté des passerelles. Le restant de la neige doit être transporté à l'extérieur du site. Les tas de neige ne doivent pas empiéter sur des places de stationnement ni gêner la visibilité des automobilistes ou des piétons. L'entrepreneur doit assumer tous les coûts associés au transport de la neige à l'extérieur des deux sites.

En cas de tempête, la neige peut être temporairement empilée dans le coin nord-ouest du stationnement. Le tas de neige temporaire doit être enlevé dans les 24 heures suivant la fin de la tempête. Aucun autre tas de neige temporaire n'est permis.

158, rue Gloucester

Il est interdit d'entreposer ou d'empiler de la neige, même temporairement, au 158, rue Gloucester

3.2 Sécurité

Il incombe à l'entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les routes principales, les aires de stationnement et les trottoirs, tel qu'il est illustré dans les plans du site ci-joint, soient sécuritaires pour la circulation des véhicules et des piétons. L'entrepreneur doit aussi veiller à ce que l'accès des véhicules au dit emplacement et aux routes municipales soit exempt de dangers pouvant nuire à la fluidité sécuritaire de la circulation. L'entrepreneur a l'obligation de surveiller les lieux en fonction des conditions météorologiques et de faire usage de produits abrasifs ou de déglacage à proximité des lieux, au besoin. L'entrepreneur doit agir de façon raisonnable et observer les normes de l'industrie du déneigement et du déglacage lorsqu'il évalue s'il convient de faire usage de ces produits dans une situation donnée.

3.3 Déneigement et déglacage des entrées de bâtiment, des routes et des aires de stationnement

Manège militaire de la place Cartier

Les entrées de bâtiment, les sorties de secours, les trottoirs, les marches, les porches, les rampes et les espaces de stationnement pour les personnes handicapées doivent être déneigés et déglacés jusqu'au revêtement sur toute leur largeur avant 6 h, sept (7) jours sur sept (7). S'il y a une accumulation de neige après cette heure, il faut déneiger ces surfaces lorsque l'accumulation atteint quatre (4) cm. Lorsqu'il y a du verglas ou que les conditions sont glissantes, l'entrepreneur doit épandre des produits de déglacage sur ces surfaces au besoin. L'accès aux soupapes de gaz et aux tuyaux de ventilation de l'ensemble des bâtiments doit être déneigé. Tous les bacs de rangement doivent également être accessibles.

Les routes, les aires de chargement, les aires de stationnement, l'accès aux routes principales et les voies pour véhicules d'urgence doivent être déneigés et déglacés jusqu'au revêtement sur toute leur largeur avant 6 h, sept (7) jours sur sept (7). S'il y a une accumulation de neige après cette heure, il faut déneiger ces surfaces lorsque l'accumulation atteint cinq (5) cm. Lorsqu'il y a du verglas ou que les conditions sont glissantes, l'entrepreneur doit épandre des produits de déglacage, au besoin.

L'entrepreneur doit enlever toute la neige ou la glace qui est tombée naturellement de l'autre côté de la clôture temporaire depuis le toit du Manège militaire de la place Cartier. Afin de faciliter le déneigement des espaces de stationnement occupés par des véhicules du parc automobile dans les 24 suivant une tempête, l'entrepreneur communiquera avec le gestionnaire du parc pour coordonner le déplacement des véhicules. Le responsable technique fournira à l'entrepreneur le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource avant le début de chaque hiver.

L'Esplanade Laurier

Les entrées de bâtiment, les sorties de secours, le quai de chargement, les trottoirs, les marches, les porches, les rampes et les espaces de stationnement pour les personnes handicapées doivent être déneigés et déglacés jusqu'au revêtement sur toute leur largeur. Les escaliers et les paliers du deuxième niveau du côté de l'avenue Laurier doivent être déneigés et déglacés sur toute leur largeur avant 6 h, sept (7) jours sur sept (7). S'il y a une accumulation de neige après cette heure, il faut déneiger ces surfaces lorsque l'accumulation atteint quatre (4) cm. Lorsqu'il y a du verglas ou que les conditions sont glissantes, l'entrepreneur doit épandre des produits de déglacage sur ces surfaces au besoin. L'accès aux soupapes de gaz et aux tuyaux de ventilation de l'ensemble des bâtiments doit être déneigé. Tous les bacs de rangement doivent également être accessibles.

149, rue Somerset et 158, rue Gloucester

Les entrées de bâtiment, les sorties de secours, les escaliers menant au toit, les trottoirs, les marches, les porches, les rampes et les espaces de stationnement pour les personnes handicapées doivent être déneigés et déglacés jusqu'au revêtement sur toute leur largeur avant 6 h, sept (7) jours sur sept (7). S'il y a une accumulation de neige après cette heure, il faut déneiger ces surfaces lorsque l'accumulation atteint quatre (4) cm. Lorsqu'il y a du verglas ou que les conditions sont glissantes, l'entrepreneur doit épandre des produits de déglacage sur ces surfaces au besoin. L'accès aux soupapes de gaz et aux tuyaux de ventilation de l'ensemble des bâtiments doit être déneigé. Tous les bacs de rangement doivent également être accessibles.

Les routes, les barrières, les stationnements, l'accès aux routes principales et les routes des véhicules d'urgence seront dégagés de la neige et de la glace jusqu'à la chaussée nue jusqu'à leur pleine largeur d'ici 06:00 h, sept (7) jours par semaine. S'il y a une accumulation de neige après cette heure, il faut déneiger ces surfaces lorsque l'accumulation atteint cinq (5) cm. Lorsqu'il y a du verglas ou que les conditions sont glissantes, l'entrepreneur doit épandre des produits de déglacage, au besoin.

3.4 Clôture de chantier temporaire au manège militaire de la place Cartier

L'entrepreneur devra fournir et installer une clôture de chantier temporaire standard (panneaux d'environ 2 m de haut et 2,5 m de large) le long de l'angle nord-est du manège militaire de la place Cartier. La clôture

doit faire environ 20 m sur 1,5 m comme l'indique dans les plans du site ci-joint. Les panneaux doivent être installés au plus tard le 15 novembre et retirés au plus tard le 15 avril. Il pourrait être nécessaire de débayer la neige à l'intérieur de la clôture périodiquement; le responsable technique préparera une commande subséquente à cet effet au besoin.

3.5 Produits de déglçage

L'entrepreneur doit présenter un plan de gestion du sel. Le plan de gestion du sel doit être présenté au cours de la réunion préalable à l'exécution des travaux. Ce plan sera révisé par le responsable du site et l'autorité technique, puis l'entrepreneur doit apporter toutes les modifications nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles du site exigées dans l'énoncé des travaux. Le plan de gestion du sel doit décrire, dans la section sur les pratiques exemplaires, les produits qui seront utilisés et dans quelles conditions.

Les produits de déglçage comme Landscaper's Choice, Geomelt ou Ecosalt sont faits pour être utilisés dans les escaliers, sur les porches, les rampes et dans les allées/trottoirs. Les produits comme le sable, le sel blanc, le sel traité (comme Thawrox) et les liquides qui doivent être ajoutés aux sels traités (comme Caliber M1000 et M2000) qui seront épanchés sur les aires de stationnement et les chemins doivent être utilisés conformément au plan approuvé de gestion du sel.

Au manège militaire de la place Cartier, le seul produit acceptable est Thawrox: il doit être appliqué à moins d'un mètre des bâtiments et entre le manège militaire et le bâtiment des fournitures militaires.

Tout excédent de produit de déglçage sera enlevé des entrées et des trottoirs lorsque l'autorité technique en fera la demande.

À l'Esplanade Laurier, les zones d'entrée de 140 O'Connor et 300 Laurier (zone de la largeur du entrées au bord du trottoir) doivent être traitées avec du fonte de glace comme Landscaper's Choice, Geomelt ou Ecosalt. Les zones de trottoir restantes peuvent utiliser du sable ou du sel traité comme le Thawrox.

Les récipients pour entreposer les produits de déglçage sont fournis par l'entrepreneur pour toutes les propriétés. La quantité de produit de déglçage dans ces récipients doit être vérifié régulièrement et maintenu. L'entrepreneur placera les récipients avant les premières neiges, selon les directives du responsable technique. L'entrepreneur retirera les récipients au plus tard le 15 mai et les entreposera dans ses locaux.

À la fin de la saison de déneigement, l'entrepreneur doit indiquer la quantité de sel et de produits de déglçage qu'il a utilisée sur place. Après le dégel printanier, au plus tard le 15 mai, les surfaces dures et les zones gazonnées doivent être exempts des agents de déglçage.

3.6 Déneigement de l'itinéraire des pompiers, des bornes d'incendie, des conduites d'incendie et des tuyaux de remplissage de carburant

L'itinéraire des pompiers, y compris les accès aux conduites d'incendie et aux bornes d'incendie, doit être exempt de neige et de glace en tout temps. Les bornes d'incendie et les tuyaux de remplissage de carburant doivent être déneigés dans un diamètre de 250 cm.

3.7 Déneigement des vannes de gaz et des tuyaux de ventilation

L'accès aux vannes de gaz et aux tuyaux de ventilation de l'ensemble des bâtiments doit être déneigé.

3.8 Déneigement des bennes à ordures et des bennes de recyclage

L'accès aux bennes à déchets et à matières recyclées doit être exempt de neige et de glace en tout temps.

3.9 Déneigement des panneaux de signalisation

Les panneaux de signalisation ne doivent pas être obstrués par la neige.

3.10 Tas de neige

La neige soufflée, poussée ou mise en tas doit être mise à l'écart des obstacles, y compris, sans toutefois s'y limiter, des arbres, des arbustes, des plates-bandes, des bacs à fleurs, des clôtures et des murs des bâtiments.

La neige entassée temporairement, avec l'approbation écrite du responsable technique, devra être enlevée dans les vingt-quatre (24) heures suivant une tempête. Les tas de neige temporaires ne doivent pas gêner la visibilité des automobilistes ou des piétons.

3.11 Couverture de neige sur le gazon

Un minimum de quinze (15) cm de neige doit être laissé sur le gazon là où la neige est enlevée ou poussée.

3.12 Balisage des allées, voies d'accès, bassins collecteurs et bordures

Les allées, les accès, les bassins collecteurs et les bordures doivent être balisés avant la première chute de neige pour faciliter le déneigement. Les balises doivent être enlevées lors du dégel printanier.

3.13 Bassins collecteurs et ponceaux

Maintenir les bassins collecteurs et les ponceaux libres de neige et de débris ou de tout objet pouvant nuire à l'écoulement des eaux de ruissellement en tout temps.

3.14 Réparations

Les réparations aux panneaux de signalisation endommagés par le déneigement doivent être effectuées à la satisfaction du responsable technique au plus tard le 15 mai. Les réparations aux bordures endommagées par le déneigement doivent être effectuées à la satisfaction du responsable technique au plus tard le 15 mai. Les réparations aux bâtiments, aux allées et aux zones gazonnées, l'enlèvement des produits de déglacage et le remplacement des arbustes et des arbres abîmés par le déneigement doivent être effectués au plus tard le 15 mai.

SECTION 4 : ENTRETIEN PAYSAGER

4.1 Nettoyage général

1. Nettoyage des drains et des bassins collecteurs

Les drains et les bassins collecteurs doivent être exempts de glace, déchets, de feuilles, de saletés ou de tout objet pouvant nuire à l'écoulement des eaux de ruissellement.

2. Jardinières extérieures d'été

Après le dégel printanier, les jardinières d'été de L'Esplanade Laurier et du 149, rue Somerset doivent être déplacées, nettoyées et installées selon les directives du responsable technique.

3. Balayage

Toutes les zones asphaltées incluant les aires de stationnement, les allées, les rampes d'accès pour personnes handicapées, les aires de chargement et les routes pavées doivent être gardées exemptes de déchets, de saletés, de sable, d'agents déglacants et de gravier, au moyen d'un camion à aspirateur industriel. Le balayage sera effectué au plus tard le 15 mai, ou selon les directives du responsable technique. Tous les déchets, la poussière et le gravier doivent être enlevés et éliminés hors des lieux.

4.2 Gazon

1. Ratissage printanier

Le gazon doit être ratissé au printemps, au plus tard le 15 mai et au besoin, pour faciliter la pénétration de l'air et de l'eau ainsi que pour enlever les produits de déglacage et les débris organiques/inorganiques pour réduire la moisissure nivéale.

2. Remise en état à la suite des dommages causés par l'hiver ou le déneigement

La remise en état de la zone gazonnée doit être faite au plus tard le 15 mai.

3. Tonte du gazon

Le gazon doit avoir une hauteur uniforme variant entre sept (7) cm et dix (10) cm. Les plates-bandes, les allées et les zones pavées ou recouvertes de pierres concassées doivent être exempts de résidus de tonte. Le gazon doit être tondu et les bordures taillées en une seule opération. Ne pas utiliser de tondeuse ni de taille-bordure pour tondre le gazon à la base des arbres et des arbustes.

4. Taille des bordures des surfaces gazonnées et des plates-bandes gazonnées

Les bordures des surfaces gazonnées doivent être clairement délimitées avant le 30 juin pour préserver l'aménagement et veiller à ce que les plates-bandes, les allées et les bordures ne soient pas envahies par les herbes.

4.3 Plates-bandes

1. Entretien des massifs arbustifs

Les massifs arbustifs, non émondés, doivent être exempts de mauvaises herbes visibles et être sarclés de façon à permettre à l'humidité et aux autres éléments nutritifs de pénétrer dans le sol. Dans les plates-bandes où il y a du paillis, l'entrepreneur doit fournir et installer le paillis. Il doit veiller à ce que l'épaisseur de paillis soit de quatre-vingts (80) mm. Seul le paillis d'écorces filamentées naturel approuvé par le responsable technique peut être utilisé sur le site.

2. Émondage des arbustes

Il ne doit pas y avoir de branches mortes, malades ou brisées ni d'inflorescences mortes sur les arbustes. Émonder les arbustes feuillus une fois par année. Retirer jusqu'à 25 % des plus vieilles branches au niveau du sol pour forcer les nouvelles pousses. La taille aux cisailles est inacceptable. Conserver la forme naturelle des espèces. Émonder les haies, au besoin, pour qu'elles conservent leur forme.

3. Remplacement des arbustes et des plantes vivaces

Remplacer les arbustes et les vivaces qui sont jugés inacceptables par l'autorité technique en raison des travaux d'entretien effectués pendant la durée du présent contrat. Ils doivent être remplacés par des plantes de même espèce et de même taille que les plantes avoisinantes ou conformément aux directives écrites du responsable technique. Arbres et arbustes nouveaux ou de remplacement doivent être garantis un an. Si un arbre ou un arbuste doit être remplacé conformément à la garantie, la garantie d'un an recommencera lorsque l'arbre ou l'arbuste de remplacement sera planté.

4. Entretien des plates-bandes et des jardinières

Les plates-bandes doivent être entretenues pour s'assurer que toutes les fleurs fanées et les mauvaises herbes sont enlevées. Des nutriments doivent être ajoutés pour assurer l'apparence optimale des fleurs et la vigueur des plantes. Les fleurs fanées et les mauvaises herbes doivent être enlevées. Les plantes mortes, endommagées, malades ou manquantes doivent être remplacées. S'assurer que le sol est suffisamment humide et friable.

Chaque printemps, l'autorité technique fournira une liste de plantes dont l'entrepreneur doit fournir et installer dans les jardinières et/ou les plates-bandes à L'Esplanade Laurier, au 149 Somerset et au 158 Gloucester. Ces travaux seront effectués comme Travaux supplémentaires. L'autorité technique fournira un plan de plantation pour chaque site.

Le matériel végétal doit être retiré des jardinières à L'Esplanade Laurier et au 149, rue Somerset à l'automne. Les jardinières doivent être nettoyées, mises en pot et déplacées (le cas échéant) le printemps suivant, comme prescrit par le responsable technique. Les rebords et les surfaces extérieures des jardinières doivent être exempts de terre et de débris.

Les jardinières hivernales doivent être plantées, entretenues et vidées conformément aux directives écrites du responsable technique.

4.4 Arbres

1. Émondage des branches mortes, malades ou brisées

Une approbation écrite du responsable technique doit être reçue avant de procéder à tout travail d'émondage. Les arbres doivent être émondés pour enlever les drageons, les branches mortes, malades ou brisées et les branches qui se croisent ou qui se frottent. Les travaux d'émondage doivent être effectués à une hauteur maximale de quatre (4) mètres à moins qu'un arboriculteur certifié entreprenne le travail.

Tous travaux exigeant de travailler à une hauteur de plus de quatre (4) mètres devront être effectués par un arboriculteur certifié. Une commande subséquente sera émise pour tous les travaux devant être effectués à une hauteur de plus de quatre (4) mètres. Tous les travaux d'émondage réalisés par l'arboriculteur doivent respecter les *pratiques de travail sécuritaires de l'industrie de l'arboriculture*.

2. Arbres morts ou dangereux

Tous les arbres morts ou dangereux dont le diamètre à hauteur d'homme est de vingt (20) mm ou moins doivent être coupés au niveau du sol selon les directives écrites du responsable technique.

3. Dégagement sous les branches

Il doit y avoir un dégagement minimal sous les branches de quatre (4) m au-dessus des voies d'accès et de deux (2) m au-dessus des allées.

4. Paillis et pourtour des arbres

Fournir et installer du paillis pour maintenir les anneaux de paillis existants autour de la base des arbres à une épaisseur de huit (8) cm. Le paillis ne doit pas toucher au tronc. Enlever le gazon ou la végétation sur un diamètre de vingt (20) cm autour du tronc de tous les autres arbres. Seul le paillis d'écorce déchiquetée de cèdre blanc naturel approuvé par l'autorité technique peut être utilisé sur le site.

5. Conditions dangereuses

Signaler toute condition qui peut nuire à la santé des plantes ou à la sécurité du public.

6. Remplacements d'arbres

Remplacer tout arbre qui, selon l'autorité technique, a perdu sa valeur esthétique à la suite d'un mauvais entretien pendant la durée du présent contrat. À la demande du responsable technique, l'entrepreneur doit enlever l'arbre inacceptable et le remplacer par un arbre de même espèce et de même taille jusqu'à un maximum de neuf (9) cm de diamètre, pour les arbres à feuilles caduques, ou de trois cents (300) cm de hauteur pour les conifères.

4.5 Arrosage

1. Arrosage des plates-bandes, des arbustes, des arbres et du gazon

Tous les végétaux existants doivent être arrosés au besoin pour assurer que les plantes reçoivent suffisamment d'humidité pour soutenir la valeur esthétique optimale et maintenir la vigueur tout au long de la saison de croissance. Toute plante récemment mise en terre doit être arrosée au besoin pour assurer des conditions optimales d'enracinement.

4.6 Lutte antiparasitaire

1. Insectes et maladies

Surveiller tous les végétaux pour déceler la présence de parasites et de maladies. Aviser l'autorité technique de toute infestation. Utiliser des méthodes de lutte antiparasitaire intégrée comme des pièges, des jets d'eau, l'enlèvement des parasites et l'émondage. Ne pas utiliser de produits chimiques contrôlés à moins d'avoir obtenu l'approbation écrite du responsable technique. Noter l'état des plantes, les parasites identifiés et les mesures prises pour lutter contre les parasites et les maladies.

2. Marmottes

Capter et enlever toutes les marmottes qui se trouvent sur le site. Toute marmotte capturée dans un des pièges doit être remise en liberté dans un rayon d'un (1) km de l'endroit où elle a été capturée dans un délai maximal de vingt-quatre (24) h, conformément aux exigences de la *Loi sur la protection du poisson et de la faune*. Les animaux non ciblés (comme les mouffettes, les ratons-laveurs et les porcs-épics) qui sont capturés doivent être immédiatement relâchés sur place.

4.7 Préparation pour l'hiver

Aviser l'autorité technique de la date à laquelle les travaux sont prévus afin qu'une inspection puisse être menée pour vérifier si les tâches ont été accomplies.

1. Plates-bandes

Les plates-bandes doivent être préparées en vue de l'hiver par l'enlèvement des annuelles, la taille des vivaces au niveau du sol ainsi que le désherbage et le ratissage du sol. Toute matière doit être éliminée,

2. Jardinières

À la fin de la saison de croissance, les jardinières seront vidées de toute matière végétale et nettoyées. Les petites jardinières de L'Esplanade Laurier, situées le long de l'entrée de l'avenue Laurier et autour de l'enseigne du centre commercial (au coin de la rue Bank et de l'avenue Laurier) seront déplacées contre le mur au nord-est de l'escalier.

3. Enlèvement des feuilles au sol

Les feuilles au sol doivent être déchiquetées ou ramassées et retirées du site lorsque l'accumulation recouvre plus de 40 % de la surface par mètre carré. Toutes les feuilles déchiquetées doivent être réparties de manière uniforme pour éviter des dommages sur le gazon. Si l'autorité technique détermine que la quantité de feuilles déchiquetées est excessive, l'entrepreneur devra ramasser toutes les feuilles déchiquetées et le retirer du site.

SECTION 5 : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

L'entrepreneur fournira la main-d'œuvre, les matériaux et le matériel requis pour les travaux supplémentaires qui sont à effectuer au fur et à mesure des besoins; dans ces cas, il faut facturer les heures réelles d'utilisation du matériel avec l'opérateur ainsi que les matériaux utilisés.

Les estimations ou les modifications des estimations visant les travaux supplémentaires seront fournies par l'entrepreneur au responsable technique, d'après le format fourni à titre d'exemple, dans les deux (2) jours ouvrables suivants. Une commande subséquente doit être obtenue du responsable technique avant d'effectuer des travaux supplémentaires.

Tous les matériaux ou le temps de travail supplémentaires doivent être approuvés par l'autorité technique. La commande subséquente sera ensuite modifiée afin de comprendre les matériaux et le temps de travail supplémentaires.

Aviser l'autorité technique une fois que les travaux sont achevés afin qu'une inspection puisse être menée pour vérifier si les tâches ont été réalisées, conformément à l'énoncé des travaux de la commande subséquente.

5.1 Irrigation – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de procéder au démarrage, au printemps, et à la fermeture, en hiver, des systèmes d'irrigation sur le site. Les travaux supplémentaires d'irrigation peuvent inclure la fourniture de pièces et de main-d'œuvre pour la réparation des systèmes d'irrigation défectueux.

5.2 Végétaux – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de fournir et d'installer des arbres, des arbustes, des vivaces et des plantes annuelles, y compris des plantes tropicales. Ces plantes peuvent remplacer des plantes mortes ou manquantes dans les plates-bandes, les jardinières ou les toits verts existants. L'entretien des plates-bandes, des arbres, des jardinières ou des toits verts nouvellement ajoutés au site fera l'objet d'une modification au contrat, au besoin.

Les arbres et les arbustes doivent être garantis un an. Si un arbre ou un arbuste doit être remplacé conformément à la garantie, la garantie d'un an recommencera lorsque l'arbre ou l'arbuste de remplacement sera planté.

Les travaux supplémentaires visant les arbres peuvent inclure la création d'une cuvette autour d'un arbre pour une année et la pose de piquets, de haubans et de corsets pour protéger les arbres contre les rongeurs. Après la première année, la cuvette, les piquets et les haubans doivent être enlevés et du paillis doit être placé autour de l'arbre.

Des travaux supplémentaires pourraient être requis pour l'amendement du sol ou du milieu de culture ou l'ajout de sols ou de milieux de culture. L'arrosage des nouvelles plantes jusqu'à leur établissement est un supplément. Sur demande, des travaux supplémentaires pourraient devoir être réalisés pour la fertilisation des végétaux. La fourniture et l'installation de paillis dans les jardinières, nouvelles ou existantes, qui ne figurent pas dans l'Énoncé des travaux, seront considérées comme un supplément. Des travaux supplémentaires pour le désherbage pourraient devoir être exécutés.

5.3 Pierres emboîtables, dalles de patio, pierres perméables et muret de pierres – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de soulever et de replacer des pierres emboîtables ou des dalles de patio. Ces travaux englobent la fixation de la base pour assurer la création d'une base compacte de 12 po et d'une bordure de séparation, ainsi que le remplacement des pierres emboîtables et des dalles de patio fissurées. L'entrepreneur doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune accumulation d'eau à la surface et que l'eau s'écoule loin des bâtiments.

On peut demander à l'entrepreneur de remplacer des dalles de patio ou des pierres emboîtables fissurées dans les allées, les entrées et les patios existants. Cela ne s'applique pas aux pierres et aux dalles endommagées à la suite des activités d'entretien du site de l'entrepreneur.

5.4 Granulats, terre végétale et paillis – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de fournir et d'installer du gravier, de la roche de rivière, de la poussière de pierre, du sable, de la terre végétale, des milieux de culture ou du paillis.

5.5 Travaux de réparation à la route ou au stationnement – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur d'exécuter des travaux de réparation aux routes et aux stationnements, notamment la réparation de l'asphalte par rapiéçage à froid, l'ajout de gravier et le nivellement.

5.6 Arbres, buissons et arbustes – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur d'enlever les arbres morts ou malades, de broyer les souches, de couper du bois, d'enlever les broussailles et les arbres qui empiètent sur les routes et les trottoirs, d'élaguer les arbres, d'enlever les piquets d'arbres, de placer du paillis autour d'un arbre ou du paillis sous un groupe d'arbres et d'arbustes, et de fertiliser les arbres et les arbustes.

5.7 Pelouses – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur d'exécuter des travaux pour l'aération, le terreautage, l'ensemencement et la fertilisation des pelouses. L'entrepreneur pourrait devoir fournir et placer des mottes de gazon et des couvertures végétales ou réparer les pelouses endommagées. Ces travaux englobent la préparation adéquate de la zone de travail comme le nivellement et l'ajout de terre végétale, l'arrosage et la fertilisation. Ces travaux seront sous garantie jusqu'à leur acceptation par le responsable technique, après deux tontes.

L'entrepreneur pourrait devoir exécuter d'autres travaux de tonte ou de taillage de bordure.

5.8 Fourniture et installation de matériaux – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de fournir et d'installer des articles comme des poubelles, des boîtes à mégots, des cendriers, des jardinières, des corsets d'arbre, des clôtures, des bordures, des barrières en béton, des boîtes pour l'entreposage du sel et des dos d'âne (l'installation peut être temporaire).

5.9 Désherbage – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de pulvériser les mauvaises herbes comme l'herbe à puce ou le sumac vénéneux. La pulvérisation de la mousse et l'enlèvement de la mousse sur les toits verts peuvent être demandés.

5.10 Lutte antiparasitaire – travaux supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de fournir des services supplémentaires de lutte antiparasitaire comme mettre des poils de chien dans les terriers de marmottes, remplir les terriers de marmottes et enlever des oiseaux morts.

5.11 Services supplémentaires

On peut demander à l'entrepreneur de fournir des services supplémentaires comme le déneigement, le déplacement des jardinières, des boîtes d'entreposage pour le sel, des clôtures et des poubelles, la peinture ou la réparation des bancs et des poubelles, le balayage, le lavage sous pression, l'arrosage, le ramassage et l'enlèvement des ordures autres que les déchets ordinaires, et la réparation de clôtures.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

GROUNDS
Annexe B – Soumission financée – base de prix

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière conformément aux barèmes de prix ci-dessous.

L'exigence suivante DOIT être strictement respectée, à défaut de quoi la proposition du soumissionnaire sera jugée non recevable et sera rejetée d'emblée.

Les soumissionnaires DOIVENT soumettre des prix/taux fermes excluant la TPS/TVH pour la période de un (1) an et quatre (4) périodes an option du contrat pour tous les articles énumérés ci-après (**barèmes de prix 1, 2, 3, 4 et 5**).

L'évaluation sera fondée sur le prix de la soumission recevable le plus bas, une combinaison de la soumission présentant le prix global le plus bas : 80% de la note portera sur les prix fermes (**barème de prix 2**) et 20% sur la portion « sur demande » (**barème de prix 1**).

Section II : Soumission financière

Barème de prix 1 : Entretien Paysager

Fournir des taux fermes tout compris incluant la main-d'œuvre, la supervision, le matériel, l'équipement, le transport, les coûts indirects, la marge bénéficiaire et tous les coûts connexes (TVH en sus) pour l'entretien paysager conformément à l'énoncé des travaux joint à l'Annexe A et au Plan du site joint à l'Annexe D.

1.1 1re ANNÉE – 1 MAI, 2019 au 31 OCTOBRE, 2019				
Mois	Manège Militaire de la Place Cartier Taux mensuel ferme	L'Esplanade Laurier Taux mensuel ferme	149 chemin Somerset Taux mensuel ferme	158 chemin Gloucester Taux mensuel ferme
Mai	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juin	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juillet	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Août	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Septembre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Octobre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Total pour chaque edifice	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
1.1 Année 1 - Total pour tous les edifices:				\$ _____

1.2 1re ANNÉE D'OPTION 1 MAI, 2020 au 31 OCTOBRE, 2020				
Mois	Manège Militaire de la Place Cartier Taux mensuel ferme	L'Esplanade Laurier Taux mensuel ferme	149 chemin Somerset Taux mensuel ferme	158 chemin Gloucester Taux mensuel ferme
Mai	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juin	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juillet	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Août	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Septembre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Octobre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Total pour chaque edifice	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
1.2 1re ANNÉE D'OPTION - Total pour tous les edifices:				\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

1.3 2° ANNÉE D'OPTION 2 MAI, 2021 au 31 OCTOBRE, 2021				
Mois	Manège Militaire de la Place Cartier Taux mensuel ferme	L'Esplanade Laurier Taux mensuel ferme	149 chemin Somerset Taux mensuel ferme	158 chemin Gloucester Taux mensuel ferme
Mai	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juin	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juillet	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Août	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Septembre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Octobre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Total pour chaque edifice	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
1.3 2° ANNÉE D'OPTION - Total pour tous les edifices:				\$ _____

1.4 3° ANNÉE D'OPTION 1 MAI, 2022 au 31 OCTOBRE, 2022				
Mois	Manège Militaire de la Place Cartier Taux mensuel ferme	L'Esplanade Laurier Taux mensuel ferme	149 chemin Somerset Taux mensuel ferme	158 chemin Gloucester Taux mensuel ferme
Mai	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juin	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juillet	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Août	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Septembre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Octobre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Total pour chaque edifice	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
1.4 3° ANNÉE D'OPTION - Total pour tous les edifices:				\$ _____

1.5 4° ANNÉE D'OPTION 1 MAI, 2023 au 31 OCTOBRE, 2023				
Mois	Manège Militaire de la Place Cartier Taux mensuel ferme	L'Esplanade Laurier Taux mensuel ferme	149 chemin Somerset Taux mensuel ferme	158 chemin Gloucester Taux mensuel ferme
Mai	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juin	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Juillet	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Août	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Septembre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Octobre	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Total pour chaque edifice	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
1.5 4° ANNÉE D'OPTION - Total pour tous les edifices:				\$ _____

Tous les emplacements ,Tous les ans – Entretien paysager
TOTAL GÉNÉRAL pour le Barème de prix 1 (1.1-1.5): _____ \$
EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX DE LOT PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

Barème de prix 2 : Services de déneigement

2.1 Services de déneigement - jusqu'à 254 cm de neige

Fournir des taux fermes tout compris incluant la main-d'œuvre, la supervision, le matériel, l'équipement, le transport, les coûts indirects, la marge bénéficiaire et tous les coûts connexes (TVH en sus), et qui doivent comprendre toutes les exigences relatives au déneigement jusqu'à une accumulation totale de 254 cm de neige par saison d'enneigement, comme enregistré par Environnement Canada à l'aéroport MacDonald-Cartier, du 1^{er} novembre au 30 avril, conformément à l'**Énoncé des travaux** joint à l'Annexe A et au Plan du site joint à l'Annexe D

PÉRIODE D'ENNEIGEMENT- 1ER NOV. AU 30 AVRIL ACCUMULATION TOTALE MAXIMALE DE 254 CM					
Période	Manège Militaire de la Place Cartier Prix de lot annuel ferme	L'Esplanade Laurier Prix de lot annuel ferme	149 chemin Somerset Prix de lot annuel ferme	158 chemin Gloucester Prix de lot annuel ferme	Total par année
1RE ANNÉE 1 novembre 2019 à 30 avril 2020	_____ \$	_____ \$	__N/A__ La saison d'hiver commence 1re Année d'option	__N/A__ La saison d'hiver commence 1re Année d'option	_____ \$
1RE ANNÉE D'OPTION 1 novembre 2020 à 30 avril 2021	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
2E ANNÉE D'OPTION 1 novembre 2021 à 30 avril 2022	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
3E ANNÉE D'OPTION 1 novembre 2022 à 30 avril 2023	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
4E ANNÉE D'OPTION 1 novembre 2023 à 30 avril 2024	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
2.1 Total pour tous les bâtiments				_____ \$	_____ \$

Tous les emplacements, Tous les ans - ACCUMULATION MAXIMALE DE 254 CM
TOTAL GÉNÉRAL pour le Barème de prix 2 (2.1): _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX DE LOT PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

Barème de prix 3 :

3.1. Chute de neige de plus de 254 cm

Fournir des taux fermes tout compris, incluant compris la main-d'œuvre, la supervision, le matériel, l'équipement, le transport, les frais généraux, la marge bénéficiaire et les coûts connexes (TVH en sus) pour l'enlèvement d'accumulations de neige dépassant 254 cm, telles qu'enregistrées par Environnement Canada à l'Aéroport Macdonald-Cartier, du 1^{er} novembre au 30 avril, sur demande seulement, conformément à l'Énoncé des travaux joint à l'Annexe A et au Plan du site joint à l'Annexe D.

***Les centimètres estimés par période sont aux fins d'évaluation seulement.**

PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL SERVICES DE DÉNEIGEMENT POUR LES CHUTES DE NEIGE DE PLUS DE 254 CM					
Edifice	1RE ANNÉE 2019- 2020	1RE ANNÉE D'OPTION 2020- 2021	2E ANNÉE D'OPTION 2021- 2022	3E ANNÉE D'OPTION 2022- 2023	4E ANNÉE D'OPTION 2023- 2024
Manège Militaire de la Place Cartier	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____
L'Esplanade Laurier	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____
149 chemin Somerset	__N/A__ La saison d'hiver commence 1re Année d'option	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____
158 chemin Gloucester	__N/A__ La saison d'hiver commence 1re Année d'option	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____	\$_____/cm X 50 cm = \$_____
TOTAL POUR L'ANNEE	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____

Tous les emplacements, tous les ans - POUR LES CHUTES DE NEIGE DE PLUS DE 254 CM
TOTAL pour le Barème de prix 3.1: _____ \$

**EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX PAR CM PRÉVAUDRA. LE CANADA
PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.**

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

3.2. Chute de neige en dehors de la saison d'enneigement

Fournir des taux fermes tout compris, y compris la main-d'œuvre, la supervision, le matériel, l'équipement, le transport, les coûts indirects, la marge bénéficiaire et tous les coûts connexes (TVH/TPS en sus) pour les services de déneigement exigés au besoin seulement, conformément à l'énoncé des travaux ci-joint à l'Annexe A et au Plan du site joint à l'Annexe D, en dehors de la saison d'enneigement (du 1er novembre au 30 avril), comme enregistré par Environnement Canada à l'aéroport MacDonald-Cartier pour chaque chute de neige.

*Les centimètres estimés par période sont aux fins d'évaluation seulement.

EN DEHORS DE LA SAISON D'ENNEIGEMENT					
Edifice	1RE ANNÉE 2019- 2020	1RE ANNÉE D'OPTION 2020- 2021	2E ANNÉE D'OPTION 2021- 2022	3E ANNÉE D'OPTION 2022- 2023	4E ANNÉE D'OPTION 2023- 2024
Manège Militaire de la Place Cartier	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____
L'Esplanade Laurier	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____
149 chemin Somerset	___N/A___ Winter season starts Opt Yr 1	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____
158 chemin Gloucester	___N/A___ Winter season starts Opt Yr 1	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____	\$_____/cm X 10 cm = \$_____
3.2 SOUS-TOTAL	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____

Tous les emplacements, tous les ans – EN DEHORS DE LA SAISON D'ENNEIGEMENT
TOTAL pour le barème de prix 3.2 : _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX PAR CM PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

Barème de prix 4 : Travaux spéciaux

Fournir des taux fermes tout compris, y compris la main-d'œuvre, la supervision, le matériel, l'équipement, le transport, les coûts indirects, la marge bénéficiaire et tous les coûts connexes (TVH/TPS en sus) pour les travaux spéciaux, sur demande seulement. Les travaux spéciaux doivent être réalisés conformément à l'énoncé des travaux à l'Annexe A.

*La fréquence estimative par année n'est fourni qu'aux fins d'évaluation.

4.1 1^{re} ANNÉE – DU 1^{er} MAI 2019 AU 31 OCTOBRE 2019				
Edifice	Travail	Prix en fonction du travail	x fréquence estimative* =	Prix calculé
4.1.1 Manège Militaire de la Place Cartier	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
4.1.2 149 chemin Somerset	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
SOUS-TOTAL 4.1 (4.1.1-4.1.2)				\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

4.2 1^{re} ANNÉE D'OPTION- DU 1^{er} MAI 2020 AU 31 OCTOBRE 2020				
Edifice	Travail	Prix en fonction du travail	x fréquence estimative* =	Prix calculé
4.2.1 Manège Militaire de la Place Cartier	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
4.2.2 149 chemin Somerset	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
SOUS-TOTAL 4.2 (4.2.1-4.2.2)				\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

4.3 2^{IE}ME ANNÉE D'OPTION- DU 1^{ER} MAI 2021 AU 31 OCTOBRE 2021				
Edifice	Travail	Prix en fonction du travail	x fréquence estimative* =	Prix calculé
4.3.1 Manège Militaire de la Place Cartier	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
4.3.2 149 chemin Somerset	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
SOUS-TOTAL 4.3 (4.3.1-4.3.2)				\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

4.4 3^{EME} ANNÉE D'OPTION– DU 1^{ER} MAI 2022 AU 31 OCTOBRE 2022				
Edifice	Travail	Prix en fonction du travail	x fréquence estimative* =	Prix calculé
4.4.1 Manège Militaire de la Place Cartier	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
4.4.2 149 chemin Somerset	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
SOUS-TOTAL 4.4 (4.4.1-4.4.2)				\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

4.5 4^{EME} ANNÉE D'OPTION– DU 1^{ER} MAI 2023 AU 31 OCTOBRE 2023				
Edifice	Travail	Prix en fonction du travail	x fréquence estimative* =	Prix calculé
4.5.1 Manège Militaire de la Place Cartier	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
4.5.2 149 chemin Somerset	a) Aération de la pelouse	\$	x 1 =	\$
	b) Fertilisation de la pelouse	\$	x 3 =	\$
	c) Épandage en couverture et sursemis	\$	x 1 =	\$
	d) Fertilisation d'arbres	\$	x 1 =	\$
	e) Fertilisation d'arbrisseau	\$	x 1 =	\$
	f) Tonte supplémentaire en dehors de la saison de croissance	\$	x 1 =	\$
SOUS-TOTAL 4.5 (4.5.1-4.5.2)				\$ _____

Tous les emplacements, tous les ans – Travaux spéciaux

TOTAL GÉNÉRAL pour le barème de prix 4 (4.1 - 4.5) : _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX UNITAIRE PAR OPÉRATION PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

Barème de prix 5 : Travail supplémentaire

L'entrepreneur doit fournir des services pour les travaux supplémentaires, selon les besoins seulement, qui seront facturés selon les heures réelles d'utilisation de l'équipement avec un opérateur ou un travailleur avec outils, conformément à l'énoncé des travaux joint à l'Annexe A.

*Le « nombre estimatif d'heures » par année et le prix ne sont établis qu'à des fins d'évaluation.

Pour obtenir le prix calculé, on multiplie le taux horaire pour l'équipement et l'opérateur par le nombre estimatif d'heures par année (Exemple : heures, année 1, taux horaire de 5 \$ x 10 heures estimatives = 50 \$.)

Taux fermes tout compris, incluant la main-d'œuvre, la supervision, l'équipement, le transport, les coûts indirects, la marge bénéficiaire et tous les coûts connexes (TVH/TPS en sus). Il faut obtenir une autorisation écrite du responsable technique avant d'exécuter des travaux supplémentaires.

Voici notre taux ferme pour l'équipement et l'opérateur :

5.1 (1) Une chargeuse frontale à 4 roues motrices munie d'une benne de chargement d'au moins 3,08 m³ (4 verges³) et un opérateur.

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (1) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (2) Un camion à benne basculante muni d'une benne de déchargement d'au moins 11,46 m³ (15 verges³) avec un opérateur.

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (2) SOUS-TOTAL :					\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.1 (3) Un camion d'eau et un opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (3) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (4) Une pelle rétrocaveuse munie d'un godet de 1 m³ (1,31 verge³) et un opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (4) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (5) Une camion 4x4 et un opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (5) SOUS-TOTAL :					\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.1 (6) Un chargeur à direction à glissement et un opérateur (y compris entre autres un godet, un motoculteur, balais)

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
Équipement et opérateur	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
		\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (6) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (7) Un tracteur/camion avec attachements et un opérateur (y compris entre autres une débroussailleuse, une débroussailleuse rotative, un motoculteur, une déchiqueteuse à bois)

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
Équipement et opérateur	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
		\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (7) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (8) Un rouleau à gazon de 48 po à deux tambours et un opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
Équipement et opérateur	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
		\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (8) SOUS-TOTAL :					\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.1 (9) Balai mécanique/aspirateur autonome et opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (9) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (10) Broyeur de souche robuste de qualité professionnelle et opérateur (capable de broyer des arbres de jusqu'à 48 po de diamètre)

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (10) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (11) Mini-excavatrice (Kubota KX-41 ou équivalent) et opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (11) SOUS-TOTAL :					\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.1 (12) Camion à flèche et opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (12) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (13) Camion tandem muni d'un appareil élévateur à crochet et opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (13) SOUS-TOTAL :					\$ _____

5.1 (14) Arboriste avec équipage et équipement

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Arboriste avec équipage et équipement	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr	\$ _____ /hr
*Heures estimatives	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___	___ 5 ___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (14) SOUS-TOTAL :					\$ _____

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.1 (15) une souffleuse à neige avec opérateur

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Équipement et opérateur	\$ _____/hr	\$ _____/hr	\$ _____/hr	\$ _____/hr	\$ _____/hr
*Heures estimatives	___5___	___5___	___5___	___5___	___5___
**Prix calculé :	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
5.1 (15) SOUS-TOTAL :					\$ _____

Tous les emplacements, tous les ans – Travail supplémentaire
TOTAL GÉNÉRAL pour le barème de prix 5.1 (1-15): _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE TAUX HORAIRE PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.2 Main-d'œuvre : Taux horaire ferme pour chaque travailleur qualifié avec outils manuels / électriques (y compris les tronçonneuses, coupe-bordures, les pelles, etc.) pour les services d'aménagement paysager. Ce taux comprendra une supervision adéquate.

*Le nombre estimatif d'heures par année et le prix ne sont établis qu'a des fins d'évaluation.

**Pour obtenir le prix calculé, on multiplie le taux horaire de l'ouvrier avec les outils à main par le nombre estimatif d'heures par année (par exemple : heures, année 1, taux horaire de 5 \$ x nombre estimatif de 10 heures = 50 \$)

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
5.2(i) Heures normales, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h
*Heures estimatives	50	50	50	50	50
**Prix calculé :	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
5.2 (i) SOUS-TOTAL :					_____ \$

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
5.2 (ii) En-dehors des heures normales Samedi, dimanche et jours fériés	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h	_____ \$/h
*Heures estimatives	10	10	10	10	10
**Prix calculé :	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
5.2 (ii) SOUS-TOTAL					_____ \$

**Tous les emplacements, tous les ans – Main-d'œuvre
TOTAL GÉNÉRAL pour le barème de prix 5.2 (i-ii): _____ \$**

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE TAUX HORAIRE PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

5.3 MATÉRIAUX : Les matériaux sont facturés au prix livré plus la majoration suivante :

EMPLACEMENT : TOUS LES SITES					
	ANNÉE 1 2019/2020 TAUX	ANNÉE D'OPTION 1 2020/2021 TAUX	ANNÉE D'OPTION 2 2021/2022 TAUX	ANNÉE D'OPTION 3 2022/2023 TAUX	ANNÉE D'OPTION 4 2023/2024 TAUX
Majoration	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
*Dépenses estimatives	5,000.00\$	5,000.00\$	5,000.00\$	5,000.00\$	5,000.00\$
**Prix calculé :	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
5.3 SOUS-TOTAL :					_____ \$

Tous les emplacements, tous les ans – MATÉRIAUX

TOTAL GÉNÉRAL pour le barème de prix 5.3: _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE POURCENTAGE PRÉVAUDRA. LE CANADA PEUT CONCLURE UN CONTRAT SANS NÉGOCIATION.

Tous les emplacements, tous les ans –

TOTAL GÉNÉRAL DU BARÈME DE PRIX 5. (5.1 + 5.2 + 5.3) :

_____ \$

Aux fins d'évaluation

** Pour établir le prix calculé des matériaux, il faut additionner la majoration indiquée et les dépenses totales estimatives (Par exemple : 1re année, dépenses estimatives de 500 \$; majoration indiquée de 10 % = 500 \$ + (500 \$ x 10 % = 550 \$)

Les pièces seront fournies FAB destination, y compris tous les frais de livraison. Les définitions suivantes ont été utilisées pour établir les chiffres figurant dans ce document :

i) MAJORATION - S'entend de la différence entre le prix de revient de l'entrepreneur pour le produit et le prix de vente au Canada. La majoration comprend l'affectation des coûts internes applicables par l'entrepreneur comme la manipulation du matériel et les dépenses générales et administratives (G et A), plus les profits.

ii) Le PRIX DE REVIENT - S'entend des coûts engagés par un fournisseur pour obtenir un produit ou un service donné à revendre au Canada. Le prix de revient comprend notamment le prix de la facture du fournisseur (moins les rabais commerciaux), majoré des frais applicables pour le transport à destination, le taux de change, les droits de douane et les frais de courtage.

GC 227 « Commande subséquente à un contrat ».

AUTORISATION D'EFFECTUER LA LIVRAISON :

Le destinataire doit demander la livraison des produits/services indiqués aux barèmes de prix 3, 4 et 5 sur le formulaire GC 227 « Commande subséquente à un contrat ».

Les utilisateurs désignés établiront des demandes de livraison de biens et de services en se servant du formulaire PWGSC-TPSG GC 227 « Commande subséquente à un contrat », ou par d'autres méthodes telles que le téléphone, mais il est nécessaire d'envoyer une confirmation écrite sur le formulaire PWGSC-TPSG GC 227 ou d'autres moyens incluant au minimum une description des travaux, les barèmes de prix et la quantité, la période de prestation des services, le numéro du contrat, et le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée.

GROUNDS

Annexe B – Soumission financière – (F)
fk292 Bushra Mirza

EJ196-183027/B

Somme des barèmes de prix

Barème de prix 1 : **GRAND TOTAL** _____ \$

Barème de prix 2 : **GRAND TOTAL** _____ \$

(A) Prix total ferme _____ \$

Barème de prix 3 : **GRAND TOTAL** _____ \$

Barème de prix 4: **GRAND TOTAL** _____ \$

Barème de prix 5 : **GRAND TOTAL** _____ \$

(B) Total du prix « sur demande » _____ \$

PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION (A+B) _____ \$



Government of Canada / Gouvernement du Canada

Contract Number / Numéro du contrat EJ196183027
Security Classification / Classification de sécurité UNCLASSIFIED

**SECURITY REQUIREMENTS CHECK LIST (SRCL)
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (LVRS)**

PART A - CONTRACT INFORMATION / PARTIE A - INFORMATION CONTRACTUELLE		
1. Originating Government Department or Organization / Ministère ou organisme gouvernemental d'origine		Public Works and Government Services Canada
2. Branch or Directorate / Direction générale ou Direction		RPB/MOA
3. a) Subcontract Number / Numéro du contrat de sous-traitance	3. b) Name and Address of Subcontractor / Nom et adresse du sous-traitant	
4. Brief Description of Work / Brève description du travail DND Group Grounds Maintenance 455 DLC, LEL, CSDH, 149 Somerset, 158 Gloucester		
5. a) Will the supplier require access to Controlled Goods? Le fournisseur aura-t-il accès à des marchandises contrôlées?		<input checked="" type="checkbox"/> No / Non <input type="checkbox"/> Yes / Oui
5. b) Will the supplier require access to unclassified military technical data subject to the provisions of the Technical Data Control Regulations? Le fournisseur aura-t-il accès à des données techniques militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du Règlement sur le contrôle des données techniques?		<input checked="" type="checkbox"/> No / Non <input type="checkbox"/> Yes / Oui
6. Indicate the type of access required / Indiquer le type d'accès requis		
6. a) Will the supplier and its employees require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets? Le fournisseur ainsi que les employés auront-ils accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS? (Specify the level of access using the chart in Question 7. c) (Préciser le niveau d'accès en utilisant le tableau qui se trouve à la question 7. c)		<input checked="" type="checkbox"/> No / Non <input type="checkbox"/> Yes / Oui
6. b) Will the supplier and its employees (e.g. cleaners, maintenance personnel) require access to restricted access areas? No access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets is permitted. Le fournisseur et ses employés (p. ex. nettoyeurs, personnel d'entretien) auront-ils accès à des zones d'accès restreintes? L'accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS n'est pas autorisé.		<input type="checkbox"/> No / Non <input checked="" type="checkbox"/> Yes / Oui
6. c) Is this a commercial courier or delivery requirement with no overnight storage? S'agit-il d'un contrat de messagerie ou de livraison commerciale sans entreposage de nuit?		<input checked="" type="checkbox"/> No / Non <input type="checkbox"/> Yes / Oui
7. a) Indicate the type of information that the supplier will be required to access / Indiquer le type d'information auquel le fournisseur devra avoir accès		
Canada <input type="checkbox"/>	NATO / OTAN <input type="checkbox"/>	Foreign / Étranger <input type="checkbox"/>
7. b) Release restrictions / Restrictions relatives à la diffusion		
No release restrictions Aucune restriction relative à la diffusion <input type="checkbox"/>	All NATO countries Tous les pays de l'OTAN <input type="checkbox"/>	No release restrictions Aucune restriction relative à la diffusion <input type="checkbox"/>
Not releasable À ne pas diffuser <input type="checkbox"/>		
Restricted to: / Limité à: <input type="checkbox"/> Specify country(ies): / Préciser le(s) pays:	Restricted to: / Limité à: <input type="checkbox"/> Specify country(ies): / Préciser le(s) pays:	Restricted to: / Limité à: <input type="checkbox"/> Specify country(ies): / Préciser le(s) pays:
7. c) Level of information / Niveau d'information		
PROTECTED A PROTÉGÉ A <input type="checkbox"/>	NATO UNCLASSIFIED NATO NON CLASSIFIÉ <input type="checkbox"/>	PROTECTED A PROTÉGÉ A <input type="checkbox"/>
PROTECTED B PROTÉGÉ B <input type="checkbox"/>	NATO RESTRICTED NATO DIFFUSION RESTREINTE <input type="checkbox"/>	PROTECTED B PROTÉGÉ B <input type="checkbox"/>
PROTECTED C PROTÉGÉ C <input type="checkbox"/>	NATO CONFIDENTIAL NATO CONFIDENTIEL <input type="checkbox"/>	PROTECTED C PROTÉGÉ C <input type="checkbox"/>
CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL <input type="checkbox"/>	NATO SECRET NATO SECRET <input type="checkbox"/>	CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL <input type="checkbox"/>
SECRET SECRET <input type="checkbox"/>	COSMIC TOP SECRET COSMIC TRÈS SECRET <input type="checkbox"/>	SECRET SECRET <input type="checkbox"/>
TOP SECRET TRÈS SECRET <input type="checkbox"/>		TOP SECRET TRÈS SECRET <input type="checkbox"/>
TOP SECRET (SIGINT) TRÈS SECRET (SIGINT) <input type="checkbox"/>		TOP SECRET (SIGINT) TRÈS SECRET (SIGINT) <input type="checkbox"/>



Government of Canada / Gouvernement du Canada

Contract Number / Numéro du contrat EJ196183027
Security Classification / Classification de sécurité UNCLASSIFIED

PART A (continued) / PARTIE A (suite)

8. Will the supplier require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED COMSEC information or assets?
Le fournisseur aura-t-il accès à des renseignements ou à des biens COMSEC désignés PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS?
If Yes, indicate the level of sensitivity:
Dans l'affirmative, indiquer le niveau de sensibilité :

No / Non Yes / Oui

9. Will the supplier require access to extremely sensitive INFOSEC information or assets?
Le fournisseur aura-t-il accès à des renseignements ou à des biens INFOSEC de nature extrêmement délicate?

No / Non Yes / Oui

Short Title(s) of material / Titre(s) abrégé(s) du matériel :
Document Number / Numéro du document :

PART B - PERSONNEL (SUPPLIER) / PARTIE B - PERSONNEL (FOURNISSEUR)

10. a) Personnel security screening level required / Niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> RELIABILITY STATUS
COTE DE FIABILITÉ | <input type="checkbox"/> CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL | <input type="checkbox"/> SECRET
SECRET | <input type="checkbox"/> TOP SECRET
TRÈS SECRET |
| <input type="checkbox"/> TOP SECRET- SIGINT
TRÈS SECRET - SIGINT | <input type="checkbox"/> NATO CONFIDENTIAL
NATO CONFIDENTIEL | <input type="checkbox"/> NATO SECRET
NATO SECRET | <input type="checkbox"/> COSMIC TOP SECRET
COSMIC TRÈS SECRET |
| <input type="checkbox"/> SITE ACCESS
ACCÈS AUX EMPLACEMENTS | | | |

Special comments:
Commentaires spéciaux : _____

NOTE: If multiple levels of screening are identified, a Security Classification Guide must be provided.
REMARQUE : Si plusieurs niveaux de contrôle de sécurité sont requis, un guide de classification de la sécurité doit être fourni.

10. b) May unscreened personnel be used for portions of the work?
Du personnel sans autorisation sécuritaire peut-il se voir confier des parties du travail?
If Yes, will unscreened personnel be escorted?
Dans l'affirmative, le personnel en question sera-t-il escorté?

No / Non Yes / Oui
 No / Non Yes / Oui

PART C - SAFEGUARDS (SUPPLIER) / PARTIE C - MESURES DE PROTECTION (FOURNISSEUR)

INFORMATION / ASSETS / RENSEIGNEMENTS / BIENS

11. a) Will the supplier be required to receive and store PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets on its site or premises?
Le fournisseur sera-t-il tenu de recevoir et d'entreposer sur place des renseignements ou des biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS?

No / Non Yes / Oui

11. b) Will the supplier be required to safeguard COMSEC information or assets?
Le fournisseur sera-t-il tenu de protéger des renseignements ou des biens COMSEC?

No / Non Yes / Oui

PRODUCTION

11. c) Will the production (manufacture, and/or repair and/or modification) of PROTECTED and/or CLASSIFIED material or equipment occur at the supplier's site or premises?
Les installations du fournisseur serviront-elles à la production (fabrication et/ou réparation et/ou modification) de matériel PROTÉGÉ et/ou CLASSIFIÉ?

No / Non Yes / Oui

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) MEDIA / SUPPORT RELATIF À LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (TI)

11. d) Will the supplier be required to use its IT systems to electronically process, produce or store PROTECTED and/or CLASSIFIED information or data?
Le fournisseur sera-t-il tenu d'utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou stocker électroniquement des renseignements ou des données PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS?

No / Non Yes / Oui

11. e) Will there be an electronic link between the supplier's IT systems and the government department or agency?
Disposera-t-on d'un lien électronique entre le système informatique du fournisseur et celui du ministère ou de l'agence gouvernementale?

No / Non Yes / Oui



Government of Canada / Gouvernement du Canada

Contract Number / Numéro du contrat EJ196183027
Security Classification / Classification de sécurité UNCLASSIFIED

PART C - (continued) / PARTIE C - (suite)

For users completing the form **manually** use the summary chart below to indicate the category(ies) and level(s) of safeguarding required at the supplier's site(s) or premises.

Les utilisateurs qui remplissent le formulaire **manuellement** doivent utiliser le tableau récapitulatif ci-dessous pour indiquer, pour chaque catégorie, les niveaux de sauvegarde requis aux installations du fournisseur.

For users completing the form **online** (via the Internet), the summary chart is automatically populated by your responses to previous questions.

Dans le cas des utilisateurs qui remplissent le formulaire **en ligne** (par Internet), les réponses aux questions précédentes sont automatiquement saisies dans le tableau récapitulatif.

SUMMARY CHART / TABLEAU RÉCAPITULATIF

Category / Catégorie	PROTECTED / PROTÉGÉ			CLASSIFIED / CLASSIFIÉ		NATO				COMSEC							
	A	B	C	CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL	SECRET	TOP SECRET	NATO RESTRICTED	NATO CONFIDENTIAL	NATO SECRET	COSMIC TOP SECRET / COSMIC TRÈS SECRET	PROTECTED / PROTÉGÉ			CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL	SECRET	TOP SECRET / TRÈS SECRET	
						TRÈS SECRET	NATO DIFFUSION RESTREINTE	NATO CONFIDENTIEL	A		B	C					
Information / Assets / Renseignements / Biens																	
Production																	
IT Media / Support TI																	
IT Link / Lien électronique																	

12. a) Is the description of the work contained within this SRCL PROTECTED and/or CLASSIFIED? No / Non Yes / Oui
 La description du travail visé par la présente LVERS est-elle de nature PROTÉGÉE et/ou CLASSIFIÉE?

If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled "Security Classification".
Dans l'affirmative, classifiez le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire.

12. b) Will the documentation attached to this SRCL be PROTECTED and/or CLASSIFIED? No / Non Yes / Oui
 La documentation associée à la présente LVERS sera-t-elle PROTÉGÉE et/ou CLASSIFIÉE?

If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled "Security Classification" and indicate with attachments (e.g. SECRET with Attachments).
Dans l'affirmative, classifiez le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire et indiquer qu'il y a des pièces jointes (p. ex. SECRET avec des pièces jointes).

Annexe D2 (F) EJ196-183027/A L'Esplanade Laurier Plan D'entretien Paysager



Real Property Branch
Professional and Technical Services - Geomatics
Direction générale des biens immobiliers
Secteur des services professionnels et techniques - Géomatique

LEGENDA/LÉGENDE

- WMH REGARD D'EAU/CI WATER MANHOLE
- H BORME D'INCENDIE/FIRE HYDRANT
- VC CHAMBRE DE VALVE/VALVE CHAMBER
- VB BOÎTE DE VALVE/VALVE BOX
- SMH REGARD SANITAIRE/SANITARY MANHOLE
- DMH REGARD PLUVIAL/S TORM MANHOLE
- CB PUSIARD/SQUARE CATCH BASIN
- LS LAMPADARE/LIGHT STANDARD
- LP LUMINAIRE/LAMP POST
- FP POTEAUX PORTE D'ARRE/FLAG POLE
- BOME DE PROTECTION/BOLLARD
- ARBRE/TREE
- PROPERTY BOUNDARY/LIMITÉ DE PROPRIÉTÉ
- 1 PLANTERS / JARDINIÈRES

projet
L'ESPLANADE LAURIER
140 Rue O'Connor Street /
300 Av. Laurier Ave.

projet
OTTAWA, ONTARIO


dessin
SUMMER MAINTENANCE PLAN

PLAN D'ENTRETIEN PAYSAGER
ANNEXE D/ ANNEXE D
Scale/Echelle: 1:500

project no.
EJ196-183027

drawing no.
ELR_004_C_01_18

2018-03-20



NOTE:
Summer maintenance includes sweeping and litter removal at all locations on the property. Additionally, all planters are to be regularly watered and maintained. Please note that the trees located on the edge of the property boundary are owned by the City of Ottawa and thus are not included in the summer maintenance program.
L'entretien paysager inclut le balayage ainsi que l'enlèvement des ordures sur la propriété. En plus, les jardinières doivent être arrosées et entretenues. Veuillez noter que les arbres localisés en bordure de la propriété appartiennent à la Ville d'Ottawa et ne sont donc pas inclus dans le programme d'entretien paysager estival.

Annexe D1 (F) EJ196-183027/B L'Esplanade Laurier Plan De Deneigement



Real Property Branch
Professional and Technical Services - Geomatics

Direction générale des biens immobiliers
Bureau des services professionnels et techniques - Géomatique

LEGENDE / LEGENDE


- REGARD D'AQUEDUC/WATER MANHOLE
- BORNE D'INCENDIE/FIRE HYDRANT
- CHAMBRE DE VAL/VALVE CHAMBER
- BOÎTE DE VAL/VALVE BOX
- SMH REGARD SANITAIRES/SANITARY MANHOLE
- REGARD PLUIVAL/STORM MANHOLE
- PUISARD/SQUARE CATCH BASIN
- LAMPADARE/LIGHT STANDARD
- LUMINAIRE/LAMP POST
- POTEAUX PORTE-DARPEAU/FLAG POLE
- BORNE DE PROTECTION/BOLLARD
- ARBRES/FREE
- PROPRIETY BOUNDARY/LIMITE DE PROPRIETE
- SNOW REMOVAL AREA / DÉNEIGEMENT
- 200 mm

project
L'ESPLANADE LAURIER
140 Rue O'Connor Street /
300 Rue Laurier Avenue


drawing
OTTAWA, ONTARIO
SNOW REMOVAL PLAN
PLAN DE DÉNEIGEMENT

Scale/Echelle: 1:600
EJ196-183027


project no.
drawing no.
ELR_005_C_01_18
2018-03-20



Annexe D2(F) EJ196-183027/B CSDH Plan D'entretien Paysager



Annexe D2 (F) EJ196-183027/B CSDH Plan De Deneigement



Public Works and
Infrastructure Services
Canada
Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada
Direction générale
des biens immobiliers
Branch

- LEGEND/LÉGENDE:**
- BOLLARD BORNE DE PROTECTION
 - FIRE HYDRANT/ BORNE D'INCENDIE
 - GAS METER/ COMPTEUR DE GAZ
 - HYDRO POLE/ POTEAU D'ÉLECTRICITÉ
 - FLOOD LIGHT/ PROJECTEUR
 - LAMP POST/ LUMINAIRE
 - LIGHT STANDARD/ LAMPADAIRE

Every effort has been made to ensure that the information on this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWSCS Geomatics Services.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSCS services géomatiques.

project
**CARTIER SQUARE
DRILL HALL/
MANÈGE MILITAIRE DE
LA PLACE CARTIER**
2 & 4 QUEEN ELIZABETH DRIVE

drawing
**SNOW REMOVAL
PLAN/ PLAN
DE DÉNEIGEMENT
ANNEXE D/ ANNEXE D**



Drawn By	J. De Curtis	Designé par	(yyyy/mm/dd)
Date	2018-03-22	Submission	
Tender	A. Loughhead	Administrateur de projet	
Project no.	EJ196-183027	No. du projet	
Drawing no.	L-050-15-9301-2-101B	No. du dessin	

- REGULAR SNOW REMOVAL DND/
DÉNEIGEMENT RÉGULIER POUR MDN
≈5092 m²
- SNOW STORAGE AREA/
ZONE D'ENTREPOSAGE DE LA NEIGE
393 m²
- TEMPORARY SNOW FENCING (Installed by Contractor)/
CLÔTURE DE NEIGE TEMPORAIRE (installée par l'entrepreneur)
≈20 m

Échelle/Scale: 1:500



Annexe D3 (F) EJ196-183027/B 149 Somerset Escalier de secours plan de denoigement



Échelle/Scale: N.T.S.



Publics Works and
Government Services
Real Property
Branch
Professional and
Technical Services
Services—NPT Ops
Soutien—SPOC

Publics publics et
services gouvernementaux
Branche des biens immobiliers
Services professionnels
et techniques
Services—NPT Ops
Soutien—SPOC

Coordinates shown on this plan are in metres and have been
referenced to MTM NAD 83 (original), Zone 8.
Les coordonnées sur ce plan sont en mètres et sont en
référence au système géodésique MTM NAD 83 (origine),
fuseau 8.

Every effort has been made to ensure that the information on
this plan is accurate and complete. However, it is the
responsibility of the contractor to verify all dimensions &
conditions on site prior to construction or excavation. Any
discrepancies should immediately be brought to the attention
of PWGSC Geomatics Service.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes
dimensions & conditions sur le site, avant toute construction
ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée
immédiatement à l'attention de TS/GSC services
géomatiques.


project
ARMY OFFICERS'
MESS/
MESS DES OFFICIERS
DE L'ARMÉE
149 Somerset St., Ottawa, ON

drawing
dessin
FIRE ESCAPE
SNOW REMOVAL PLAN /
ESCALIER DE SECOURS
PLAN DE DÉNOIGEMENT
ANNEXE D/ ANNEXE D


Drawn By J. De Curtis
Date 2018-03-21
Tender A. Loughheed
Project Manager Administrateur de projets
Project no. EJ196-183027

Designé par
(www/nm/dsd)
Soumission
Administrateur de projets
No. du projet
EJ196-183027
Drawing no.
L-O50-9301-1-103B

Annexe D3 (F) EJ196-183027/B 149 Plan de Somerset D'entretien Paysager




- GRASS/GAZON
- 148 m²
- SHRUBS AND FLOWERS / ARBUSTES ET FLEURS
- 83 m²
- HEDGES/HAIES
- 21 m²
- PLANTERS/JARDINIÈRES
- TREE/ARBRE



Échelle/Scale: N.T.S.

	Public Works and Government Services Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Real Property Branch Direction générale des biens immobiliers Professional and Technical Services Services professionnels et techniques Geomatics - NCA Ops Géomatique - SCGN	Coordinates shown on this plan are in meters and have been referenced to NAD 83 (Original), Zone 5. Les coordonnées sur ce plan sont en mètres et sont en référence au système géodésique NAD 83 (Original), Zone 5. Every effort has been made to ensure that the information on this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWGSC Geomatics Service. Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSPSC services géomatiques.
project ARMY OFFICERS MESS/ MESS DES OFFICIERS DE L'ARMÉE		149 Somerset St., Ottawa, ON
drawing SUMMER MAINTENANCE PLAN/ PLAN D'ENTRETIEN PAYSAGER ANNEXE D/ ANNEXE D		dessin SUMMER MAINTENANCE PLAN/ PLAN D'ENTRETIEN PAYSAGER ANNEXE D/ ANNEXE D
Drawn By J. De Curtis	Date 2018-03-20	Dessiné par (yyyy/mm/dd) A. Loughhead
Project Manager A. Loughhead		Submission Administrateur de projets
Project no. E1196-183027		No. du projet E1196-183027
Drawing no. L-050-9301-1-101B		No. du dessin L-050-9301-1-101B

Annexe D3 (F) EJ196-183027/B 149 Somerset Plan de Deneigement





	Publics Works and Government Services Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Real Property Branch Direction générale des biens immobiliers Professional and Technical Services Group Services professionnels et techniques Groupes - NCA Ops. Stratégique - SCGN
Coordinates shown on this plan are in meters and have been referenced to NAD 83 (Original), Zone 5. Les coordonnées sur ce plan sont en mètres et sont en référence au système géodésique MTM NAD 83 (Original), Zone 5.	
Every effort has been made to ensure that the information on this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWGSC Geomatics Service. Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSPSC services géomatiques.	
project ARMY OFFICERS' MESS/ MESS DES OFFICIERS DE L'ARMÉE	149 Somerset St., Ottawa, ON
drawing SNOW REMOVAL PLAN/ PLAN DE DÉNEIGEMENT ANNEX D / ANNEXE D	dessin SNOW REMOVAL PLAN/ PLAN DE DÉNEIGEMENT ANNEX D / ANNEXE D
Drawn By J. De Curtis	Dessiné par J. De Curtis
Date 2018-03-20	(yyyy/mm/dd) 2018-03-20
Tender A. Loughhead	Soumission A. Loughhead
Project Manager [Name]	Administrateur de projets [Name]
Project no. EJ196-183027	No. du projet EJ196-183027
Drawing no. L-O50-9301-1-102B	No. du dessin L-O50-9301-1-102B

Échelle/Scale: N.T.S.

Annexe D4 (F) EJ196-183027/B 158 Gloucester - Plan d'entretien paysager

GLOUCESTER STREET



Publics Works and Government Services
 Travaux publics et services gouvernementaux
 Road Property Branch
 Services des biens immobiliers
 Professional and Technical Services
 Services professionnels et techniques
 696-969-3300



PLANTER/
 JARDINIÈRE
 - 6.3m²

Coordinates shown on this plan are in meters and have been referenced to NAD 83 (original), Zone 5.
 Les coordonnées sur ce plan sont en mètres et sont en référence au système géodésique NAD 83 (origine), Zone 5.

Every effort has been made to ensure that the information on this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWSC Geomatics Service.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur est la responsable de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSCG services géomatiques.

project
 ROYAL CANADIAN AIR FORCE OFFICERS' MESS/ MESS DES OFFICIERS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA
 158 Gloucester St., Ottawa ON

drawing
 dessin
 SUMMER MAINTENANCE PLAN/
 PLAN D'ENTRETIEN PAYSAGER
 ANNEXE D/ ANNEXE D



Drawn By J. De Curtis
 Date 2018-03-20
 Designer par J. De Curtis
 Date 2018-03-20
 Tender A. Loughhead
 Project Manager Administrateur de projets
 Project no. EJ196-183027
 No. du projet

Drawing no. L-O50-9301-2-101B
 No. du dessin

Échelle/Scale: N.T.S.

Annexe D4(F) EJ196-183027/B 158 Gloucester-Plan de Deneigement

GLOUCESTER STREET



Publics Works and Government Services
 Travaux publics et services gouvernementaux
 Real Property Branch
 Services professionnels et techniques
 Services-NDP/GS - Services-PS/GS

SNOW REMOVAL/ DÈNEIGEMENT
 - 138 MF

Coordinates shown on this plan are in meters and have been referenced to NAD 83 (original), Zone 5.
 Les coordonnées sur ce plan sont en mètres et sont en référence au système géodésique NAD 83 (origine), Zone 5.

Every effort has been made to ensure that the information on this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWGSC Geomatics Service.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSSC services géomatiques.

project
 ROYAL CANADIAN AIR FORCE OFFICERS' MESS/ MESS DES OFFICIERS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA
 158 Gloucester St., Ottawa ON

drawing
 dessin
SNOW REMOVAL PLAN/ PLAN DE DÈNEIGEMENT

Drawn By: J. De Curtis
 Date: 2018-03-20
 Designer par: (yyyy/mm/dd)
 Tender: A. Loughhead
 Project Manager: Administrateur de projets
 Project no.: EJ196-183027

No. du dessin: L-O50-9301-2-102B

Échelle/Scale: N.T.S.

FICHE D'ENTRETIEN PAYSAGER QUOTIDIEN							
SITE: _____ CONTRAT NO _____ SEMAINE DU _____							
Cette fiche sert à vérifier que la neige ou la poudrière et la glace ont enlevées (e) dans les secteurs cidessous, ou qu'on a répandu de sel (s) ou du sable (SBL), y compris des gravillons, conformément à la Section 2 du contrat.							
ENDROIT	DIM.	LUN.	MAR.	MER.	JEU.	VEN.	SAM.
Remarque délai travail terminé - y compris des mesures de contrôle des glaces.							
Trottoirs et rampes (handicapés)							
Chemins, rampes et embarcadères							
Stationnements							
Voies d'urgence, bornes d'incendie, conduites d'incendie							
Entrées de porte, sorties d'urgence, conteneurs, cabanon							
Unité d'air climatisé, et autres aire mécanique							
Bassins collecteurs, les drains et les tuyaux de descente							
Quai de chargement							
Tuyaux de remplissage et pompes							
Échelle du toit							
Boîtes à ordures							
Déchets ramassés							
Commentaires							
Initiales du Superviseur							
Heure finalisée							

DATE:

NOM DU SUPERVISEUR:

SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR:

FICHE D'ENTRETIEN PAYSAGER QUOTIDIEN							
SITE: _____ CONTRAT NO _____ SEMAINE DU _____							
Cette fiche sert à vérifier que les opérations ci-dessous ont été effectuées conformément au devis.							
TÂCHES	DIM.	LUN.	MAR.	MER.	JEU.	VEN.	SAM.
Ratissage							
Déchets ramassés							
Balayer Stationnements et routes							
Balayer allées piétonnières							
Nettoyer bassins collecteurs							
Entretienir plates-bandes							
Paillage							
Émondage -arbres et arbustes							
Tailler							
Arrosage							
Tondre gazon							
Lutte antiparasitaire							
Commentaires:							
Initiales du Superviseur							
Heure finalisée							

DATE:

NOM DU SUPERVISEUR:

SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR:

Annex F **Pesticides Records Keeping System**
EJ196-183027/B
PFO/PFM INFORMATION

Submitted by (First & Last Name) _____

Contract Number (JO/WO): _____

Date of Last Contract Evaluation _____

- Reason for Application:
- Cosmetic:
- Operational:

LICENSEE INFORMATION

Company Name

Province

License Class

License Number

Expiry Date

RPP Fit Tested

RPP Exp. Date

APPLICATION INFORMATION

Date Action Occured

PCP Registration Number

Amount of Product Used

Application Rate:

Target Pest - SEE TABLE 1

Application Sites

Application Site Description (indoor, outdoor, grass, along fences, etc.)

Purpose

Application Area/Unit – SPECIFY UNIT TO INCLUDE M3, HA, M2, SPOT SPRAY ETC.

Supervisor/Inspector

Method of Application – SEE TABLE 2

Temperature (°C)

Wind Speed (KM/Hour)

Wind Direction

General Weather Condition

Unusual Circumstances

Relative Humidity (%)

Pesticide Storage Location

Reports

Annexe G EJ196-183027/B

Formulaire d'exemple de soumission dans la catégorie " Travaux supplémentaires"

Numéro de contrat :

Date :

Lieu de travail :

Description des travaux

	Heures estimatives	Taux horaire	Total
Services :			
Main d'oeuvre	2	30	60
Rétrocaveuse	2	95	190
			250
	13 % HST sur les Services		\$32.50
	Total Services		\$282.50
Matériaux :			
3 spirées "Goldflame" en pots de trois gallons	3	10	30
5 verges cubes de terre végétale	5	16	80
Paillis	4	45	180
	Total partiel		\$290.00
	10 % de majoration sur les Matériaux		\$29.00
	Total partiel		\$319.00
	13% HST sur les Matériaux et de majoration:		\$41.47
	Total Matériaux		\$360.47
	Total Services et Matériaux		\$642.97



Hazard Assessment Évaluation des dangers

Performed By - Effectué par Angela Lougheed		Date (Y-A-MM-D-J) 2018-03-13	Project No. - N° de projet EJ196-18-3027	
Project Description - Description de projet Grounds maint. for 149 Somerset, 158 Gloucester, CSDH, L'Esplanade Laurier				
Project Manager - Gestionnaire de projet Angela Lougheed				
Hazard Danger	Yes Oui	No Non	N/A S.O.	Specific Safety Measures Mesures de sécurité précises
Lifting Hazard (Material Handling) Danger lié au levage d'objets (Manutention)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Manually, using the appropriate lifting procedure; do not lift excessive loads; Manuellement en utilisant la procédure de levage appropriée, ne pas soulever de charges excessives; <input type="checkbox"/> If the load is too heavy, seek assistance from another worker; Si la charge est trop lourde, obtenir l'aide d'un autre travailleur; <input type="checkbox"/> Use the appropriate lifting equipment/devices; Utiliser un équipement/appareil de levage approprié; <input type="checkbox"/> Lifting certification if the load is greater than 5 tonnes; Attestation de levage si la charge est supérieure à 5 tonnes; <input type="checkbox"/> Other: Autre :
Hoarding Danger lié à la palissade de chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> The hoarding must rest on a solid base, and must be high enough to limit access to workers only; La palissade doit reposer sur base solide et suffisamment élevée pour limiter l'accès aux travailleurs seulement; <input type="checkbox"/> Do not place heavy materials on the hoarding; Ne pas appuyer de matériel lourd sur la palissade; <input type="checkbox"/> Other: Autre :
Environment Hazard (Asbestos/Lead/Mold) Danger lié à l'environnement (amiante/plomb/moisissure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Report on designated substances submitted to the contractor; Rapport sur les substances désignées remis à l'entrepreneur; <input type="checkbox"/> Material safety data sheets accessible to workers - preventive measures in place; Fiches signalétiques accessibles aux travailleurs - mesures préventives en place; <input type="checkbox"/> Control contaminant concentration in the ambient air; Contrôle de la concentration des contaminants dans l'air ambiant; <input type="checkbox"/> PPE; <input type="checkbox"/> Respirator <input type="checkbox"/> Goggles <input type="checkbox"/> Visor EPI; <input type="checkbox"/> Respirateur <input type="checkbox"/> Lunettes <input type="checkbox"/> Visière <input type="checkbox"/> Gloves <input type="checkbox"/> Coveralls <input type="checkbox"/> Boots Gants <input type="checkbox"/> Combinaison <input type="checkbox"/> Bottes <input type="checkbox"/> Other: Autre :
Dust Danger lié à la poussière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Reduce dust generated on the work site (tools, appropriate equipment, wet process, other ...) Réduire la poussière générée dans le lieu de travail (outils, équipement approprié, procédé humide, autre ...) <input type="checkbox"/> Vacuum dust at the source/increase ventilation; Aspiration poussières à la source/augmenter la ventilation; <input type="checkbox"/> PPE; <input type="checkbox"/> Respirator <input type="checkbox"/> Airtight Goggles <input type="checkbox"/> Visor EPI; <input type="checkbox"/> Respirateur <input type="checkbox"/> Lunettes étanches <input type="checkbox"/> Visière <input type="checkbox"/> Other: Autre :
Confined Space Espace clos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mandatory: Assess hazards of the confined space prior to entry. Obligatoire : Évaluation des risques de l'espace clos avant l'entrée. <input type="checkbox"/> Evaluate air quality prior to entry; Évaluation de la qualité de l'air avant l'entrée; <input type="checkbox"/> Entry permit if the confined space is high risk; Permis d'entrée si espace clos à risques élevés; <input type="checkbox"/> "Confined space entry" training certification; Attestation de formation « Entrée en espace clos »; <input type="checkbox"/> Other: <input type="checkbox"/> Lockout <input type="checkbox"/> Hot work permit Autre : <input type="checkbox"/> Cadenassage <input type="checkbox"/> Permis travail à chaud

Hazard Danger	Yes Oui	No Non	N/A S.O.	Specific Safety Measures Mesures de sécurité précises
Electrical Danger lié à l'électricité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>NOTE: No live electrical work. NOTE : Aucun travail électrique sous tension.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mandatory: Work performed by an electrician or qualified person. Obligatoire : Travail fait par un électricien ou une personne qualifiée.</p> <p><input type="checkbox"/> Lockout sheet prepared/validated for all electrical work + Fiche de cadenassage rédigée/validée pour tout travail électrique +</p> <p><input type="checkbox"/> PWGSC form 13 to inform PFM; Formulaire TPSGC 13 pour informer le PFM;</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Fall Hazards Danger de chute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Roof work: protected area (guardrails, barriers/red tape) at +6 ft from the edge of the roof; OTHERWISE, safety harnesses are required: Travaux sur toit : zone protégée (garde-corps, barricade/ruban rouge) à +6 pi du bord du toit; SINON Harnais de sécurité :</p> <p><input type="checkbox"/> Safety harness: work at heights of more than 10 ft and on any lifting device; Harnais de sécurité : travaux en hauteur à plus de 10 pi du sol dans tout appareil de levage;</p> <p><input type="checkbox"/> Ladders, work platforms, scaffolding used safely; Échelle, plateforme de travail, échaffaudage utilisés sécuritairement;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> "Fall protection" training certification; Attestation de formation « Protection contre les chutes »;</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Chemical Hazards Danger chimique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Material safety data sheets accessible to workers - preventive measures in place; Fiches signalétiques accessibles aux travailleurs - mesures préventives en place;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WHMIS training certification; Attestation de formation « SIMDUT »;</p> <p><input type="checkbox"/> PPE; <input type="checkbox"/> Respirator <input type="checkbox"/> Goggles <input type="checkbox"/> Visor EPI; <input type="checkbox"/> Respirateur <input type="checkbox"/> Lunettes <input type="checkbox"/> Visière</p> <p> <input type="checkbox"/> Gloves <input type="checkbox"/> Coveralls <input type="checkbox"/> Boots <input type="checkbox"/> Gants <input type="checkbox"/> Combinaison <input type="checkbox"/> Bottes</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Shoring Protection Danger lié à l'étalement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> Setup/teardown of shoring in accordance with specifications; Montage/démontage des étalements en respectant les devis;</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Explosion Hazard Danger d'explosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> "Handling/use of explosives" certification; Attestation « Manutention/utilisation d'explosifs »;</p> <p><input type="checkbox"/> Hot work permit; Permis de travail à chaud;</p> <p><input type="checkbox"/> Control ventilation, quantity of product used; Contrôler la ventilation, la quantité de produit utilisée;</p> <p><input type="checkbox"/> Material safety data sheets accessible to workers - preventive measures in place; Fiches signalétiques accessibles aux travailleurs - mesures préventives en place;</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Traffic Hazard Danger lié à la circulation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> Traffic plan + flagger; Plan de circulation + signaleur;</p> <p><input type="checkbox"/> Signs/barriers/pedestrian crossings identified; Enseignes/barrières/traverse de piétons identifiée;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Other: Autre : be aware of vehicles and pedestrians on site</p>
Trenching Tranchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Review applicable regulatory depths requirements and where required, notify the authorities having jurisdiction (i.e. Ontario: depth > 1.2 m = MOL Notification required) Réviser les règlements applicable concernant la profondeur et lorsque requis, aviser les autorités compétents (ex: en Ontario profondeur plus de 1.2 m = aviser le ministère de travail)</p> <p><input type="checkbox"/> If depth + 1.2 m = 45-degree slope on each side OR caisson Si profondeur + 1.2 m = pente de 45 degrés chaque côté OU caisson</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>

Hazard Danger	Yes Oui	No Non	N/A S.O.	Specific Safety Measures Mesures de sécurité précises
Others (Specify) Autres (préciser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Mandatory: Corrective measures must comply with provincial AND federal regulations for workplace health and safety Obligatoire : Les mesures correctives doivent respecter la réglementation provinciale ET fédérale en matière de santé et sécurité du travail</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>

Tasks Tâches	Specific Safety Measures Mesures de sécurité précises
Swing Stage Echaffaudage volant	<p><input type="checkbox"/> Annual: Visual inspection of anchor points by an engineer Annuellement : Inspection visuelle des points d'ancrage par un ingénieur</p> <p><input type="checkbox"/> 5 years: Pull test on adhesive anchors 5 ans : Pull test sur ancrages adhésifs</p> <p><input type="checkbox"/> Prior to use, equipment inspection by a competent worker Avant utilisation, inspection de l'équipement par un travailleur compétent</p> <p><input type="checkbox"/> "Swing stage" training certification Attestation formation pour « échaffaudage volant »</p> <p><input type="checkbox"/> Mandatory PPE: safety harness + bungee + independant cable EPI obligatoire : harnais de sécurité + bungee + câble indépendant</p> <p><input type="checkbox"/> Appropriate design, construction and use Conception, construction et utilisation adéquates</p> <p>Appropriate maintenance of equipment, materials and protective devices http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/alerts/c22.php</p> <p><input type="checkbox"/> Entretien adéquat de l'équipement, des matériaux et des appareils de protection http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/alerts/c22.php</p>
Elevating work platform (Basket, Scissor Lift) Plate-forme de travail élévatrice (nacelle, élévateur ciseaux)	<p><input type="checkbox"/> Inspection report completed prior to use Rapport d'inspection complété avant utilisation</p> <p><input type="checkbox"/> Operator certification card Carte d'attestation de l'opérateur</p> <p><input type="checkbox"/> Restricted area: yellow or red tape/barrier/barricade Zone Délimitée : ruban jaune ou rouge/barrière/barricade</p> <p><input type="checkbox"/> Supervisor to monitor the area Surveillant pour contrôler la zone</p> <p><input type="checkbox"/> Building access during lifting = Pedestrian protection via scaffolding Accès à l'édifice lors de la levée = Protection piétons par un échaffaudage</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>
Lifting a Worker with a Crane Levage d'un travailleur avec une grue	<p><input type="checkbox"/> Crane capacity OK Capacité de la grue OK</p> <p><input type="checkbox"/> Cage for lifting workers compliant and certified Cage pour lever les travailleurs conforme et certifiée</p> <p><input type="checkbox"/> Operator certification card Carte d'attestation de l'opérateur</p> <p><input type="checkbox"/> Lift plan signed by engineer and submitted to PWGSC Plan de levage signé par un ingénieur et remis à TPSGC</p> <p><input type="checkbox"/> Restricted area: yellow or red tape/barrier/barricade Zone délimitée : ruban jaune ou rouge/barrière/barricade</p> <p><input type="checkbox"/> Supervisor to monitor area Surveillant pour contrôler la zone</p> <p><input type="checkbox"/> Other: Autre :</p>

Tasks Tâches	Specific Safety Measures Mesures de sécurité précises
Lifting Materials Levage de matériel	<input type="checkbox"/> Ensure crane capacity is sufficient Capacité de la grue OK <input type="checkbox"/> Operator certification card Carte d'attestation de l'opérateur <input type="checkbox"/> If load is greater than 5 tons, lift plan must be signed by engineer and submitted to PWGSC Si la charge est plus de 5 tonnes, Plan de levage doit être signé par ingénieur et remis à TPSGC <input type="checkbox"/> Restricted area: yellow or red tape/barrier/barricade Zone délimitée : ruban jaune ou rouge/barrière/barricade <input type="checkbox"/> Supervisor to monitor area Surveillant pour contrôler la zone <input type="checkbox"/> Building access during lifting = Pedestrian protection via scaffolding Accès à l'édifice lors de la levée = Protection piétons par un échaffaudage <input type="checkbox"/> Other: Autre :

NOTE: This form proposes safety measures to help assess hazards, but it cannot predict all work site situations. Please consult a Construction Health and Safety Coordinator if you have trouble identifying measures to be implemented to reduce risks.

NOTA : Ce formulaire propose des mesures de sécurité pour aider la personne à faire l'évaluation des risques mais il ne peut prévoir toutes les situations de travail. Veuillez consulter un coordonnateur, santé et sécurité des chantiers si vous avez de la difficulté à identifier les mesures à mettre en place pour réduire le risque.

