



PHOTO 05-8929 MUR DROIT RIGHT WALL
 PICTURE



PHOTO 05-7366 MUR DROIT RIGHT WALL
 PICTURE



PHOTO 05-9042 MUR GAUCHE LEFT WALL
 PICTURE



- TRAVAUX**
- DÉGARNISSAGE DES JOINTS DÉTÉRIORÉS;
 - NETTOYAGE DES JOINTS DÉGARNIS;
 - RINÇAGE DES JOINTS DÉGARNIS;
 - ENLÈVEMENT DE TOUTE ACCUMULATION D'EAU;
 - REMPLISSAGE/FAÇONNAGE DES JOINTS;
 - CURE DES JOINTS;
 - NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE;

- MATÉRIAUX**
- REJOINTOIEMENT ENTRE PIERRE/PIERRE DOIT ÊTRE DU MORTIER DE TYPE "S", CONFORME À LA NORME CSA-A179 (VOIR DEVIS);
 - REJOINTOIEMENT ENTRE PIERRE/BOIS DOIT ÊTRE UN PRODUIT À BASE DE POLYURÉTHANE DE TYPE SIKAFLEX 2C NS EZ MIX, PRÉCÉDÉ DE L'APPRÊT SIKAFLEX PRIMER 419 PAR "SIKA" OU ÉQUIVALENTS ACCEPTÉS PAR LE CONSULTANT;
- NOTES**
- LA COULEUR DU MATÉRIAU DE REJOINTOIEMENT DOIT ÊTRE SIMILAIRE AU MORTIER ACTUEL;
 - SOUMETTRE POUR L'ACCEPTATION DU CONSULTANT UN CHOIX DE 3 NUANCES DE GRIS POUR CHACUN DES MATÉRIAUX PROPOSÉS;
 - PRÉVOIR UN DÉLAI DE CURE AVANT LA MISE EN EAU DE L'ÉCLUSE;
 - METTRE EN PLACE LES MATÉRIAUX DE SCELLEMENT SELON LE DEVIS ET LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT;
 - LES JOINTS À RÉPARER SONT À IDENTIFIER PAR LE CONSULTANT;

- WORK**
- TRIMMING OF DEGRADED JOINTS;
 - CLEANING OF STRIPED JOINTS;
 - FLUSHING OF STRIPED JOINTS;
 - REMOVAL OF ANY WATER ACCUMULATION;
 - FILLING/SHAPING OF JOINTS;
 - CURRING OF JOINTS;
 - CLEANING OF MASONRY;
- MATERIALS**
- REPOINTING BETWEEN STONE/STONE SHALL BE TYPE "S" MORTAR, IN ACCORDANCE WITH CSA-A179 STANDARD (SEE SPECIFICATIONS);
 - REPOINTING BETWEEN STONE/WOOD SHALL BE A POLYURETHANE-BASED PRODUCT OF TYPE SIKAFLEX 2C NS EZ MIX, PRECEDED BY SIKAFLEX 419 BY "SIKA" OR OTHER EQUIVALENT ACCEPTED BY THE CONSULTANT;
- NOTES**
- THE COLOR OF THE REPOINTING MATERIAL SHALL BE SIMILAR TO THAT OF THE EXISTING MORTAR;
 - SUBMIT FOR CONSULTANT'S ACCEPTANCE A CHOICE OF 3 SHADES OF GRAY FOR EACH OF THE PROPOSED MATERIALS;
 - PROVIDE A CURE TIME BEFORE FILLING THE LOCK WITH WATER;
 - SET UP THE SEALING MATERIALS IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND WITH MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS;
 - THE JOINTS TO BE REPAIRED ARE TO BE IDENTIFIED BY THE CONSULTANT;

SCEAUX SEALS	
00	EMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR SUBMISSION 2018-12-17
révisions revisions	date
Projet Project	PARCS CANADA PARKS CANADA RÉFECTION DE L'ÉCLUSE #4 DU CANAL-DE-CHAMBLY REPAIRS OF LOCK #4 CHAMBLY CANAL
Dessin Drawing	STRUCTURE STRUCTURE REJOINTOIEMENT REPOINTING
Conçu par Designed by	André Mainville, ing. 2018-09-06
Dessiné par Drawn by	Jean-Luc Perrin, tech. 2018-09-06
Approuvé par Approved by	Jean Lizotte, ing. 2018-09-06
Soumission Tender	Nadia Rusztyn, ing. jr. 2018
No de projet Project number	CCHM-1446
No de contrat Contract number	
Nom du fichier File name	RUC-20-211.06.DWG
No de plan ou dessin File name	RUC-20-211.06
No feuillet Drawing no	06/20

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION